

ALGEMA Blitzlader 2 **Il miglior carico utile della sua classe**



Eccellente. Alta qualità. Attraente.

I veicoli e i rimorchi efficienti di ALGEMA FIT-ZEL
offrono il concetto giusto per tutti i casi.



Il Blitzlader 2 vi offre un carico utile imbattibile fino a 3,3 tonnellate. Anche la maggior parte dei furgoni possono essere trasportati rapidamente e facilmente con il Blitzlader 2. Sei sicuro di trovare il Blitzlader 2 giusto per le tue esigenze tra le numerose varianti di attrezzature.

Il miglior carico utile della sua classe

La costruzione leggera a risparmio di peso dell'ALGEMA Blitzlader 2 assicura un rapporto di carico utile ottimale. Grazie all'innovativa carrozzeria realizzata da ALGEMA FIT-ZEL, è disponibile un carico utile fino a 3,3 t con un telaio da 6,3 t. Questo raggiunge un rapporto imbattibile tra peso morto e carico utile, con conseguente consumo di carburante molto basso e minore usura. E i costi del ciclo di vita sono ridotti al minimo come risultato.



Assale sollevabile - leggero ed economico su strada

Il sistema opzionale dell'assale sollevabile offre un ulteriore comfort di guida per le corse a vuoto. Oltre all'elevato comfort delle sospensioni, l'uso dell'asse di sollevamento, in cui l'asse posteriore viene sollevato verso l'alto, comporta una minore usura e un ridotto consumo di carburante.





DATI TECNICI

Peso totale ammissibile	fino a 6,3 t a seconda del telaio
Carico utile	fino a 3,3 t a seconda del telaio
Angolo di salita	10°
Lunghezza di carico	5.500 mm
Larghezza di carico	2.090 mm
Altezza di carico	ca. 820 mm

Salvo errori e omissioni. Tutte le dimensioni e i pesi sono approssimativi.
Gli accessori/attrezzature extra aumentano il peso a vuoto. Le illustrazioni possono contenere attrezzature opzionali.



Easy Load - Velocemente lì e velocemente via di nuovo

Grazie all'esclusivo meccanismo di ripiegamento e alle brevi guide di carico, richiede pochissimo spazio. Si beneficia di questo soprattutto quando si carica in città e in altri spazi stretti. Con le guide di carico che si estendono automaticamente, puoi caricare e scaricare il tuo Blitzlader 2 in modo incomparabilmente rapido. Si può caricare facilmente senza piegarsi, senza sporcarsi le mani, senza rischio di lesioni, senza sforzo fisico e facile da usare per tutti da soli.





Angolo di rampa basso

Grazie al meccanismo articolato del Blitzlader 2, il trasportatore di auto non solo è pronto per essere caricato in pochi secondi, ma ha anche un angolo di rampa di soli 10°. Con i cunei di rampa opzionali, si può anche ridurre a 4,5°. Con l'ALGEMA Blitzlader 2, si può quindi guidare quasi tutti i veicoli senza sforzo. Lo spettro va dalle auto sportive ribassate ai furgoni.



FINO A 3,3 T DI CARICO UTILE



ANGOLO DI RAMPA DI 10



MECCANISMO DI RIPIEGAMENTO COMPLETAMENTE IDRAULICO





DOPPIO USO - DOPPELABINER

Una variante dell'ALGEMA Blitzlader 2 con cabina doppia vi offre molto spazio per il veicolo e per trasportare fino a 6 persone. In questa variante, il trasportatore d'auto può essere utilizzato come veicolo di soccorso e veicolo d'officina. Potete anche ordinare la versione con doppia cabina con una lunghezza di carico di 5.500 mm.



Sarà difficile trovare un trasportatore di veicoli ALGEMA usato. Per la semplice ragione che coloro che chi lo possiede non lo darà più via - al massimo a prezzi vicini al valore d'acquisto.

Dopo tutto, forniamo una qualità a lungo termine in modo che un trasportatore d'auto di ALGEMA FIT-ZEL non sia vecchio anche dopo molti anni, ma al massimo classico.



Comfort di guida impareggiabile

Le sospensioni pneumatiche con il nuovo controllo automatico della pressione assicurano caratteristiche di guida simili a quelle di un'auto, stabilità di rollio e impediscono al veicolo carico di oscillare. In combinazione con il centro di gravità basso e la bassa altezza della zona di carico di 800 mm, la tenuta di strada è migliorata e il comportamento di guida ottimale è reso possibile in curva. Tutti i modelli dell'ALGEMA Blitzlader 2 sono dotati di ESP di serie.





Acquisto di alta qualità, basso costo operazione

Più piccolo ma più fine. Ecco come si può descrivere il bilancio economico del Blitzlader 2 se lo si confronta con i cassoni di camion con carichi utili simili. Il Blitzlader 2 è più economico da acquistare rispetto ai veicoli più grandi. Inoltre, si beneficia dei minori costi per il carburante, l'usura dei pneumatici, le tasse e l'assicurazione nell'uso quotidiano.



TELAIO LEGGERO



ASSE DI SOLLEVAMENTO



AREA DI CARICO LUNGA (FINO A 5,5 METRI)







IL RIMORCHIO PER IL DRIVE-OVER

In combinazione con un rimorchio drive-over, come il FIT-ZEL Euro-Trans, il Blitzlader 2 diventa un Roadtrain in pochi minuti. Senza sganciare il rimorchio, due veicoli possono essere caricati e trasportati comodamente senza problemi. Grazie al pratico meccanismo di auto-sollevamento del rimorchio e alle rampe di salita, i veicoli possono essere caricati durante l'uso senza sganciare il rimorchio. La larghezza della carreggiata del rimorchio drive-over Euro-Trans si adatta esattamente alla larghezza della zona di carico del Blitzlader 2.

ALGEMA BLITZLADER 2 - ACCESSORI - SCEGLI I TUOI ACCESSORI OPZIONALI

Argani elettrici

Sono molto forti, possono essere spostati lateralmente e hanno una forza di trazione fino a 3,5 t. Per gli argani elettrici in offerta vengono utilizzati solo argani di produttori rinomati con certificazione CE.

Tutte le attività di carico e scarico possono essere controllate ed eseguite da una sola persona. Con il telecomando, avete accesso al controllo della piattaforma, delle rotaie di carico, del verricello, della console di segnalazione e delle luci di lavoro da qualsiasi posizione.



Cunei piatti, piatti, rampa

Con l'aiuto dei cunei di rampa in 3 parti opzionali, è possibile ridurre il basso angolo di rampa dell'Algema Blitzlader a 4,5°. Questo significa che il trasporto di molte auto sportive ribassate, per esempio, non è un problema.

I cunei di rampa opzionali si inseriscono perfettamente nella cassetta degli attrezzi.

Più spazio che in qualsiasi borsetta: le cassette degli attrezzi

Gli scompartimenti con serratura hanno sempre il loro scopo. Per il Blitzlader 2, due possono essere integrati nel rivestimento laterale, a sinistra e a destra davanti agli assi. Le dimensioni delle cassette degli attrezzi sono 780 x 310 x 345 mm.



In modo che tu possa essere visto bene - l'illuminazione ambientale

Per garantire che voi e il veicolo siate sempre ben visti, due fari a LED possono essere integrati a sinistra e a destra dietro gli assi. Quando la retromarcia è inserita, queste sono utili come luci di retromarcia aggiuntive.



Rimedio per gli scartamenti stretti - i tre binari di carico del Blitzlader

L'Algeza Blitzlader vi offre anche la soluzione giusta per caricare veicoli con una ridotta larghezza di carreggiata o rimorchi. I due binari di carico sono completati dalla rampa centrale disponibile come opzione. Questo permette di effettuare il processo di carico rapidamente e senza pericolo. La rampa centrale di alta qualità in alluminio può essere estesa automaticamente e può anche essere controllata tramite il telecomando.

Dispiegamento di attenzione - La console di avvertimento

Buone condizioni di illuminazione per la sicurezza. Questo vale anche, per esempio, per il carico dei veicoli sulla strada. Per questi e altri scopi, il Blitzlader 2 può essere equipaggiato con una console di segnalazione larga 1500 mm con moduli lampeggianti a LED, due potenti luci di lavoro a LED e una luce posteriore a tre camere. La console di segnalazione completa è montata sul grande volantino o sul supporto leggero.



Protetto dal vento, dalle intemperie e da occhi indiscreti - il telone e i corpi delle scatole

Con i teloni e le casse, proteggete le merci di trasporto particolarmente preziose da occhi indiscreti o dagli effetti delle intemperie. Dato che le varie sovrastrutture sono collocate all'esterno della zona di carico, tutte le funzioni di comfort per il carico e lo scarico e la zona di carico del veicolo rimangono illimitate.

Tutto per il servizio guasti e il traino

Alcuni accessori sono vantaggiosi per l'uso nel servizio di soccorso. Con il set di soccorso e traino, puoi aggiungere utili extra al tuo Algeza Blitzlader 2, che sono integrati nel Flyer. Questi includono un contenitore di plastica da 35 litri e un contenitore di legante per olio con supporto, piloni, pala e scopa, un estintore e un gancio a testa sferica.



LA SERIE BLITZLADER 2 IN SINTESI

MERCEDES BENZ SPRINTER

Tipo	Peso totale. [kg]	Peso Eig. [kg]	Carico utile ca. [kg]	Indicatore di carico L x A [m]	Pneumatici	Angolo di salita	Caricamento altezza [m]	Struttura del telone
EK HA Luft	6.300	3.010	3.290	5,50 x 2,09	235/65 R-16C	10°	0,82	X
DOKA HA Luft	6.300	3.140	3.160	5,50 x 2,09	235/65 R-16C	10°	0,82	X

VOLKSWAGEN CRAFTER / MAN TGE

Tipo	Peso totale. [kg]	Peso Eig. [kg]	Carico utile ca. [kg]	Indicatore di carico L x A [m]	Pneumatici	Angolo di salita	Caricamento altezza [m]	Struttura del telone
EK FA Luft	5.900	2.790	3.110	5,50 x 2,09	205/75 R-16C	10°	0,82	X
EK HA Luft	5.900	2.930	2.970	5,50 x 2,09	235/65 R-16C	10°	0,82	X
DOKA FA Luft	5.900	2.930	2.970	5,50 x 2,09	235/65 R-16C	10°	0,82	X
DOKA HA Luft	5.900	3.050	2.850	5,50 x 2,09	235/65 R-16C	10°	0,82	X

FORD TRANSIT

Tipo	Peso totale. [kg]	Peso Eig. [kg]	Carico utile ca. [kg]	Indicatore di carico L x A [m]	Pneumatici	Angolo di salita	Caricamento altezza [m]	Struttura del telone
EK HA Luft	5.900	2.630	3.270	5,50 x 2,09	235/65 R-16C	10°	0,86	X

OPEL MOVANO / RENAULT MASTER

Tipo	Peso totale. [kg]	Peso Eig. [kg]	Carico utile ca. [kg]	Indicatore di carico L x A [m]	Pneumatici	Angolo di salita	Caricamento altezza [m]	Struttura del telone
EK FA Luft	5.600	2.860	2.740	5,50 x 2,09	225/65 R-16C	10°	0,82	X
DOKA FA Luft	5.600	2.950	2.650	5,50 x 2,09	225/65 R-16C	10°	0,82	X

Altri modelli e misure speciali sono disponibili su richiesta. Salvo errori e omissioni. Tutte le dimensioni e i pesi sono approssimativi. Gli accessori aumentano il peso a vuoto. Le illustrazioni possono contenere attrezzature opzionali.

Definizione di standard per un trasporto efficiente dei veicoli

Qualità per convinzione - Made in Germany

Soluzioni pratiche e di alta qualità per il trasporto di veicoli. Trasporto di veicoli - questo è il significato del nome ALGEMA FIT-ZEL. L'azienda ha oltre 35 anni di esperienza dell'azienda si riflettono nell'alta qualità e veicoli e rimorchi innovativi, che sono veicoli e rimorchi che dimostrano il loro valore giorno dopo giorno, sotto giorno dopo giorno.

Concessionari d'auto, officine, negozi di verniciatura, servizi di soccorso stradale, appassionati di auto d'epoca, società di traino e altri gruppi target fiducia nei veicoli e nei rimorchi che non sono solo assemblati a Eder, ma anche concepiti, progettati e continuamente sviluppati. Questa è la base per soluzioni innovative come l'asse di sollevamento sui rimorchi o il meccanismo articolato del Blitzlader ALGEMA. Da decenni ALGEMA FIT-ZEL plasma così anche lo sviluppo tecnico nel mercato europeo dei trasportatori di veicoli.

Made in Germany e made by Eder rappresentano allo stesso modo gli alti standard di qualità dell'azienda. La produzione di rimorchi e furgoni si svolge ancora nella sede bavarese della Eder GmbH a Tuntenhausen, vicino a Rosenheim. In tre moderni capannoni di produzione, un team esperto di dipendenti assicura che diverse centinaia di veicoli e rimorchi di qualità costantemente elevata lascino la linea di produzione ogni anno.

Su un'area di circa 4.000 metri quadrati, i processi di lavoro sono stati adattati alle esigenze della moderna produzione di veicoli. produzione. Un secondo sito è stato costruito a Neuhofen an der Krems, in Austria, specificamente per la produzione di parti in alluminio. In termini di carico utile, facilità d'uso, maneggevolezza, funzionalità e design, i veicoli e i rimorchi dei marchi Algema e Fit-Zel stabiliscono continuamente degli standard. Oggi e anche in futuro.

I trasportatori di veicoli e le società di recupero hanno uno status speciale. La EDER GmbH è un membro del settore della VBA (Associazione delle imprese di recupero e rimorchio) ed è sempre a disposizione del commercio di rimorchio organizzato con tutto il suo know-how. EDER GmbH è certificata con il certificato ufficiale ISO „Gestione della qualità secondo ISO 9001:2008“ certifica la massima qualità.





Giorgio Berton S.r.l. a S.U. • Viale Italia 171 • IT-31015 Conegliano
Tel.: +39 (0) 43 82 42 38 • E-Mail: sales@algema.it • Web: www.algema-fitzel.com