

ALGEMA Blitzlader 2 **Het beste laadvermogen in zijn klasse**



Uitstekend. Hoge kwaliteit. Aantrekkelijk.

De efficiënte voertuigen en aanhangwagens van ALGEMA FIT-ZEL
voor alle gevallen het juiste concept bieden.



De Blitzlader 2 biedt u een onovertroffen laadvermogen tot 3,3 ton. Zelfs de meeste bestelwagens kunnen snel en gemakkelijk worden vervoerd met de Blitzlader 2.

Tussen de vele uitrustingsvarianten vindt u zeker de juiste Blitzlader 2 voor uw behoeften.

Het beste laadvermogen in zijn klasse

De gewichtbesparende lichtgewicht constructie van de ALGEMA Blitzlader 2 zorgt voor een optimaal laadvermogen. Dankzij de innovatieve opbouw van ALGEMA FIT-ZEL is een laadvermogen tot 3,3 ton mogelijk met een chassis van 6,3 ton. Hierdoor wordt een onovertroffen verhouding tussen laadvermogen en leeggewicht bereikt, wat resulteert in een zeer laag brandstofverbruik en minder slijtage. En de levenscycluskosten worden daardoor geminimaliseerd.



Liftas - licht en zuinig op de weg

Het optionele liftassysteem biedt extra rijcomfort voor lege ritten. Naast het hoge veercomfort zorgt het gebruik van de liftas, waarbij de achteras omhoog wordt gebracht, voor minder slijtage en een lager brandstofverbruik.



TECHNISCHE GEGEVENS

Totaal toelaatbaar gewicht	tot 6,3 t afhankelijk van chassis
Laadvermogen	tot 3,3 t afhankelijk van chassis
Oprijhoek	10°
Lengte laden	5.500 mm
Laadbreedte	2.090 mm
Laadhoogte	ongeveer. 820 mm

Fouten en omissies uitgezonderd. Alle afmetingen en gewichten zijn bij benadering.
Accessoires / speciale uitrusting verhogen het leeggewicht. Illustraties kunnen optionele uitrusting bevatten.



Easy Load - Snel daar en snel weer weg

Met het hydraulisch knikmechanisme en de automatisch uitschuifbare rijplaten kunt u uw Blitzlader 2 onvergelijkbaar snel laden en lossen. U kunt gemakkelijk laden zonder te bukken en met rijplaten te hoeven slepen. Met minder lichamelijke inspanning en kans op verwondigen. De bediening is kinderlijk eenvoudig en optioneel nog comfor-tabeler met de radiografische afstandsbediening.





Lage hellingshoek

Dankzij het knikmechanisme van de Blitzlader 2 is de autotransporter niet alleen in een paar seconden klaar voor het laden, maar heeft hij ook een hellingshoek van slechts 10°. Met de optionele trapezium rijplaten kunt u dit zelfs terugbrengen tot 4,5°. Met de ALGEMA Blitzlader 2 kunt u daarmee bijna alle voertuigen moeiteloos laden. Het spectrum varieert van verlaagde sportwagens tot bestelwagens.



TOT 3,3 TON LAADVERMOGEN



10° HELLINGSHOEK



VOLLEDIG HYDRAULISCH KNIKMECHANISME







DUAL USE - DUBBELE CABINE

Een variant van de ALGEMA Blitzlader 2 met dubbele cabine biedt u veel ruimte voor het voertuig en voor het vervoer van maximaal 6 passagiers. In deze variant kan de autotransporter worden gebruikt als pechhulpvoertuig en als werkplaatsvoertuig. Ook de versie met dubbele cabine beschikt over een laadlengte van 5.500mm.



U zult het moeilijk hebben om een gebruikte ALGEMA voertuigtransporter te vinden. Om de eenvoudige reden dat zij die het bezit, het niet meer zal weggeven - in het beste geval tegen prijzen die dicht bij de aankoopwaarde liggen. Wij leveren immers kwaliteit op lange termijn, zodat een autotransporter van ALGEMA FIT-ZEL ook na vele jaren niet oud is, maar in het beste geval klassiek.



Ongeëvenaard rijcomfort

De luchtvering met automatische drukcontrole zorgt voor rijeigenschappen van personenauto niveau, verhoogt de rolstabiliteit en voorkomt het ongewenste stoten van de vering. In combinatie met het lage zwaartepunt en de lage laadvloerhoogte van 800 mm wordt de wegligging verbeterd en wordt een optimaal rijgedrag in bochten mogelijk gemaakt. Alle modellen van de ALGEMA Blitzlader 2 zijn standaard uitgerust met ESP.





Hoge kwaliteit aankoop, lage kosten operatie

Kleiner maar fijner. Zo kan de economische balans van de Blitzlader 2 worden omschreven als men hem vergelijkt met vrachtwagencarrosserieën met een vergelijkbaar laadvermogen. De Blitzlader 2 is goedkoper in aanschaf dan grotere voertuigen. Bovendien profiteert u van de lagere kosten voor brandstof, bandenslijtage, belastingen en verzekeringen in het dagelijks gebruik.



LICHTGEWICHT FRAME



LIFTAS



LANGE LAADRUIMTE (TOT 5,5 METER)







DE OPRIJWAGEN

In combinatie met een overrijdbare trailer, zoals de FIT-ZEL Euro-Trans, ontstaat met de Blitzlader 2 in enkele minuten een road train. Zonder de aanhangwagen los te koppelen, kunnen twee voertuigen probleemloos geladen en vervoerd worden. Dankzij het praktische zelfkantelmechanisme van de aanhangwagen en de oprijplaten kunnen de voertuigen worden geladen zonder dat de aanhangwagen moet worden afgekoppeld. De breedte van de Euro-Trans overrijdbare aanhangwagen is exact afgestemd op de laadruimtebreedte van de Blitzlader 2. Bij lege ritten kunt u de aanhangwagen eenvoudig en snel op de Blitzlader 2 laden om brandstof verbruik en bandenslijtage te verminderen.

ALGEMA BLITZLADER 2 - ACCESSOIRES - KIES UW OPTIONELE ACCESSOIRES

Elektrische lieren

Ze zijn extra sterk, kunnen zijwaarts worden verplaatst en hebben een trekkracht tot 3,5 ton. Voor de aangeboden elektrische lieren worden uitsluitend lieren van gerenommeerde fabrikanten met CE-certificatie gebruikt.

Alle activiteiten in verband met het laden en lossen kunnen door één persoon worden gecontroleerd en uitgevoerd. Met de afstandsbediening hebt u vanuit elke positie toegang tot de bediening van het platform, de laadrails, de lier, de waarschuwingsconsole en de werklichten.



Platte, vlakke, hellende wiggen

Met behulp van de optionele 3-delige oprijwiggen kunt u de lage oprijhoek van de Algema Blitzlader reduceren tot 4,5°. Dit betekent dat het vervoer van bijvoorbeeld veel verlaagde sportwagens geen probleem is. De optionele oprijwiggen passen perfect in de gereedschapskist.



Meer ruimte dan in een handtas: De gereedschapskisten

Afsluitbare opbergvakken hebben altijd een doel. Voor de Blitzlader 2 kunnen er twee worden geïntegreerd in de zijbekleding, links en rechts voor de assen. De afmetingen van de gereedschapskisten zijn 780 x 310 x 345 mm.



Zodat je goed gezien wordt - de omgevingsverlichting

Om ervoor te zorgen dat u en het voertuig altijd goed worden gezien, kunnen links en rechts achter de assen twee LED-koplampen worden geïntegreerd. Wanneer de achteruitversnelling is ingeschakeld, komen deze van pas als extra achteruitrijlichten.



Oplossing voor smalspoor - de drie laadrails van de Blitz-loader

De Algema Blitzlader biedt u ook de juiste oplossing voor het laden van voertuigen met een kleine spoorbreedte of aanhangwagens. De twee laadrails worden gecombineerd door de optioneel verkrijgbare middenhelling. Hierdoor kan het laadproces snel en zonder gevaar worden uitgevoerd. De hoogwaardige middenhelling van aluminium kan automatisch worden uitgeschoven en kan ook via de afstandsbediening worden bediend.

Attentie inzet - De waarschuwingsconsole

Goede verlichting voor de veiligheid. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het laden van voertuigen op de weg. Voor deze en andere doeleinden kan de Blitzlader 2 worden uitgerust met een 1500 mm brede waarschuwingsconsole met LED-knippermodules, twee krachtige LED-werklichten en een driekamerachterlicht. De complete waarschuwingsconsole wordt op de grote flyer of lichtdrager gemonteerd.



Beschermd tegen wind, weer en nieuwsgierige blikken - het dekzeil en de boxen

Met de dekzeilen en kisten beschermt u bijzonder waardevolle transportgoederen tegen nieuwsgierige blikken of de gevolgen van het weer. Aangezien de verschillende bovenbouwen aan de buitenzijde van de laadruimte zijn geplaatst, blijven alle comfortfuncties voor het laden en lossen en de laadruimte van het voertuig onbelemmerd.

Alles voor pechhulp en slepen

Sommige accessoires zijn voordelig voor gebruik bij pech. Met de pech- en sleepset kunt u nuttige extra's toevoegen aan uw Algema Blitzlader 2, die in de Flyer geïntegreerd zijn. Daartoe behoren een plastic container van 35 liter en een oliebind-middelreservoir met houder, pylonen, schop en bezem, een brandblusser en een kogelkopkoppeling.



DE BLITZLADER 2 SERIE IN EEN OOGOPSLAG

MERCEDES BENZ SPRINTER

Type	Totaal wt. [kg]	Eig. wt. [kg]	Laadvermogen ongeveer. [kg]	Laadprofiel L x B [m]	Banden	Oprijhoek	Laden hoogte [m]	Tarpaulin structuur
EK HA Luft	6.300	3.010	3.290	5,50 x 2,09	235/65 R-16C	10°	0,82	X
DOKA HA Luft	6.300	3.140	3.160	5,50 x 2,09	235/65 R-16C	10°	0,82	X

VOLKSWAGEN CRAFTER / MAN TGE

Type	Totaal wt. [kg]	Eig. wt. [kg]	Laadvermogen ongeveer. [kg]	Laadprofiel L x B [m]	Banden	Oprijhoek	Laden hoogte [m]	Tarpaulin structuur
EK FA Luft	5.900	2.790	3.110	5,50 x 2,09	205/75 R-16C	10°	0,82	X
EK HA Luft	5.900	2.930	2.970	5,50 x 2,09	235/65 R-16C	10°	0,82	X
DOKA FA Luft	5.900	2.930	2.970	5,50 x 2,09	235/65 R-16C	10°	0,82	X
DOKA HA Luft	5.900	3.050	2.850	5,50 x 2,09	235/65 R-16C	10°	0,82	X

FORD TRANSIT

Type	Totaal wt. [kg]	Eig. wt. [kg]	Laadvermogen ongeveer. [kg]	Laadprofiel L x B [m]	Banden	Oprijhoek	Laden hoogte [m]	Tarpaulin structuur
EK HA Luft	5.900	2.630	3.270	5,50 x 2,09	235/65 R-16C	10°	0,86	X

OPEL MOVANO / RENAULT MASTER

Type	Totaal wt. [kg]	Eig. wt. [kg]	Laadvermogen ongeveer. [kg]	Laadprofiel L x B [m]	Banden	Oprijhoek	Laden hoogte [m]	Tarpaulin structuur
EK FA Luft	5.600	2.860	2.740	5,50 x 2,09	225/65 R-16C	10°	0,82	X
DOKA FA Luft	5.600	2.950	2.650	5,50 x 2,09	225/65 R-16C	10°	0,82	X

Andere modellen en speciale maten zijn op verzoek verkrijgbaar. Fouten en omissies uitgezonderd. Alle afmetingen en gewichten zijn bij benadering. Accessoires verhogen het leeggewicht. Illustraties kunnen optionele uitrusting bevatten.

Normen vaststellen voor efficiënt voertuigvervoer

Kwaliteit door overtuiging - Made in Germany

Praktische en hoogwaardige oplossingen voor voertuigtransport Voertuigtransport - dat is waar de naam ALGEMA FIT-ZEL voor staat. Het bedrijf heeft meer dan 35 jaar ervaring van het bedrijf wordt weerspiegeld in de hoge kwaliteit en innovatieve voertuigen en aanhangwagens, die voertuigen en aanhangwagens die hun waarde dag in, dag uit bewijzen onder de dag na dag.

Autodealers, werkplaatsen, spuitereien, pechdiensten, klassieke auto autoliefhebbers, sleepbedrijven en andere doelgroepen vertrouwen in de voertuigen en aanhangwagens die niet alleen Eder assembleert niet alleen, maar bedenkt, ontwerpt en en voortdurend ontwikkeld. Dit is de basis voor innovatieve oplossingen zoals de liftas op aanhangwagens of het knikmechanisme van de ALGEMA Blitzlader. Al tientallen jaren geeft ALGEMA FIT-ZEL zo ook vorm aan de technische ontwikkeling op de Europese markt voor voertuigtransporters.

Made in Germany en made by Eder staan evenzeer voor de hoge kwaliteitsnormen van de onderneming. De productie van aanhangwagens en bestelwagens vindt nog steeds plaats in de Beierse hoofdvestiging van Eder GmbH in Tuntenhausen bij Rosenheim. In drie moderne productiehallen zorgt een ervaren team van medewerkers ervoor dat elk jaar enkele honderden voertuigen en aanhangwagens van constant hoge kwaliteit de productielijn verlaten.

Op een oppervlakte van ongeveer 4.000 vierkante meter werden de werkprocessen aangepast aan de eisen van de moderne voertuigproductie. Een tweede site werd gebouwd in Neuhofen an der Krems, Oostenrijk, speciaal voor de productie van aluminium onderdelen. Op het vlak van laadvermogen, gebruiksgemak, hanteerbaarheid, functionaliteit en design zetten de voertuigen en aanhangwagens van de merken Algema en Fit-Zel voortdurend maatstaven. Vandaag en ook in de toekomst.

Voertuigtransporteurs en terugwinningsbedrijven hebben een speciale status. EDER GmbH is lid van de branchevereniging van bergings- en sleepbedrijven (VBA) en staat met zijn volledige knowhow altijd ter beschikking van de georganiseerde sleepbranche. EDER GmbH is gecertificeerd met het officiële ISO-certificaat „Kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001:2008“ certificeert de hoogste kwaliteit.





GEDION BV • M.L. Kingstraat 36 • 5653 MG Eindhoven
Telefoon: + 31 (0) 6 19 20 22 07 • E-Mail: info@gedion.nl • www.algema-fitzel.com