

ALGEMA Festplateau 2 Il potente trasportatore di auto



Eccellente. Alta qualità. Attraente.

I veicoli e i rimorchi efficienti di ALGEMA FIT-ZEL
offrono il concetto giusto per tutti i casi.



Il trasportatore d'auto ALGEMA Festplateau 2 con La costruzione composta di alluminio/acciaio è una struttura robusta e soluzione economica per il trasporto di auto solide.

Un carico utile fino a 3,75 t fornisce un eccellente prerequisito per un uso versatile.

Fare una distanza solida e affidabile

Con l'ALGEMA Festplateau 2 troverete la base giusta per un trasporto dell'auto a basso costo e rimanere comunque variabile. Scegliendo diversi telai, con l'ALGEMA Festplateau 2 si può realizzare un carico utile di 3,75 t.

Questo significa che si possono ottenere i carichi utili di un piccolo camion, ma non si devono accettare i suoi costi. Perché con l'ALGEMA Festplateau 2, queste corrispondono alle spese che si devono fare i conti quando si usa un trasportatore leggero.





DATI TECNICI

Peso totale ammissibile	fino a 7,0 t a seconda del telaio
Peso lordo del treno	fino a 10,5 t a seconda del telaio
Carico utile	fino a 3,75 t a seconda del telaio
Angolo di salita	11°
Lunghezza di carico	6.200 mm
Larghezza di carico	2.300 mm

Salvo errori e omissioni. Tutte le dimensioni e i pesi sono approssimativi.
Gli accessori/attrezzature extra aumentano il peso a vuoto. Le illustrazioni possono contenere attrezzature opzionali.




Alta efficienza economica e uso sostenibile

Uno dei principi fondamentali dei prodotti ALGEMA e FIT-ZEL è quello di costruire veicoli e rimorchi che siano durevoli e sostenibili. Questo approccio non solo assicura bassi costi di manutenzione, ma anche anni di utilizzo senza problemi.

Naturalmente, questo vale anche per il pianale fisso ALGEMA 2, che resiste alla prova del tempo grazie alla sua costruzione composta da alluminio/acciaio, alla lavorazione di alta qualità e al design robusto di tutti i componenti. Lo stesso vale per la tecnologia semplice ma efficace. È proprio qui che diventa chiaro che la consapevolezza dei costi e le „soluzioni economiche“ sono due cose fondamentalmente diverse.





Ridurre l'altezza di carico e l'angolo della rampa con meno aria

La piattaforma fissa ALGEMA 2 può essere equipaggiata con una sospensione pneumatica abbassabile opzionale. A questo scopo viene utilizzata una sospensione pneumatica completa VB AirSuspension. Le caratteristiche dell'attrezzatura includono non solo un controllo speciale per il trasporto di auto, ma anche valvole aggiuntive per riempire manualmente la sospensione in caso di emergenza, se il controllo non funziona.



COSTRUZIONE COMPOSTA DI ALLUMINIO/ACCIAIO



FINO A 3,75 T DI CARICO UTILE A SECONDA DEL TELAIO







IL RIMORCHIO PER IL DRIVE-OVER

Soprattutto nel trasporto di automobili, le soluzioni flessibili giocano un ruolo importante. Grazie alla possibilità di combinare l'ALGEMA fixed plateau 2 con un rimorchio drive-over, il veicolo diventa un autotreno.

In combinazione con il rimorchio FIT-ZEL Euro-Trans, due veicoli possono essere caricati rapidamente e facilmente per il trasporto senza dover sganciare il rimorchio. Ciò è reso possibile dal pratico meccanismo di auto-ribaltamento del rimorchio e dalle rampe di salita del FIT-ZEL Euro-Trans. La larghezza della carreggiata del rimorchio carrabile FIT-ZEL Euro-Trans si adatta esattamente alla larghezza della superficie di carico del pianale fisso ALGEMA 2. E per le corse a vuoto, il rimorchio drive-over viaggia semplicemente sul veicolo trainante.

ALGEMA PLATEAU FISSO 2 - ACCESSORI - SCEGLIETE I VOSTRI ACCESSORI OPZIONALI

Argani elettrici

Sono molto forti, possono essere spostati lateralmente e hanno una forza di trazione fino a 3,5 t. Per gli argani elettrici in offerta vengono utilizzati solo argani di produttori rinomati con certificazione CE.



Tutto al tocco di un pulsante - il radiocomando

Tutte le attività di carico e scarico possono essere controllate e completate da una sola persona. Con il telecomando, avete accesso al controllo della piattaforma, delle rotaie di carico, del verricello, della console di segnalazione e delle luci di lavoro da qualsiasi posizione.

Più spazio che in qualsiasi borsetta: le cassette degli attrezzi

Gli scompartimenti con serratura hanno sempre il loro scopo. Per il Blitzlader 2, due possono essere integrati nel rivestimento laterale, a sinistra e a destra davanti agli assi. Le dimensioni delle cassette degli attrezzi sono 780 x 310 x 345 mm.



In modo che tu sia visto bene - l'illuminazione ambientale

Per garantire che voi e il veicolo siate sempre ben visti, due fari a LED possono essere integrati a sinistra e a destra dietro gli assi. Quando la retromarcia è inserita, queste sono utili come luci di retromarcia aggiuntive.

ALGEMA PLATEAU FISSO 2 - ACCESSORI - SCEGLIETE I VOSTRI ACCESSORI OPZIONALI



Rotaie di carico

I veicoli con carreggiata ridotta o i rimorchi possono essere caricati in modo semplice: attraverso 2 guide di carico aggiuntive in alluminio che possono essere agganciate individualmente con lo stoccaggio sotto le guide di carico standard.

Con le guide di carico aggiuntive opzionali, si può ottenere un angolo di rampa basso di soli 8° circa.

Dispiegamento di attenzione - La console di avvertimento

Buone condizioni di illuminazione per la sicurezza. Questo vale anche, per esempio, per il carico dei veicoli sulla strada. Per questi e altri scopi, la piattaforma fissa 2 può essere equipaggiata con una console di segnalazione larga 1500 mm con moduli lampeggianti a LED, due potenti fari da lavoro a LED e una luce posteriore a tre camere. La console di segnalazione completa è montata sul grande volantino o sul supporto leggero.



Porta ruota di scorta

Ottimamente accessibile nella parte posteriore, al centro, sotto la zona di carico.

Tutto per il servizio guasti e il traino

Alcuni accessori sono vantaggiosi per l'uso nel servizio di soccorso. Con il set di soccorso e traino, puoi aggiungere utili extra al tuo Algema Blitzlader 2, che sono integrati nel Flyer. Questi includono un contenitore di plastica da 35 litri e un contenitore di legante per olio con supporto, piloni, pala e scopa, un estintore e un gancio a testa sferica.



IL PLATEAU FISSO SERIE 2 A COLPO D'OCCHIO

MERCEDES BENZ SPRINTER

Tipo	Peso totale. [kg]	Peso Eig. [kg]	Carico utile ca. [kg]	Indicatore di carico L x A [m]	Pneumatici	Angolo di salita	Caricamento altezza [m]	Struttura del telone
MB 5,0 t	5.000	2.800	2.200	5,41 x 2,19	205/75 R-16C	12°	0,90	X
MB 5,5 t	5.500	2.900	2.600	5,41 x 2,19	205/75 R-16C	12°	0,90	X

VOLKSWAGEN CRAFTER / MAN TGE

Tipo	Peso totale. [kg]	Peso Eig. [kg]	Carico utile ca. [kg]	Indicatore di carico L x A [m]	Pneumatici	Angolo di salita	Caricamento altezza [m]	Struttura del telone
VW 5,0 t	5.000	2.820	2.180	5,51 x 2,19	205/75 R-16C	12°	0,90	X
VW 5,5 t	5.500	2.820	2.680	5,51 x 2,19	205/75 R-16C	12°	0,90	X

RENAULT MASTER

Tipo	Peso totale. [kg]	Peso Eig. [kg]	Carico utile ca. [kg]	Indicatore di carico L x A [m]	Pneumatici	Angolo di salita	Caricamento altezza [m]	Struttura del telone
Renault 4,7 t	4.500	2.750	1.750	5,31 x 2,19	195/75 R-16C	11°	0,87	X

FORD TRANSIT

Tipo	Peso totale. [kg]	Peso Eig. [kg]	Carico utile ca. [kg]	Indicatore di carico L x A [m]	Pneumatici	Angolo di salita	Caricamento altezza [m]	Struttura del telone
Ford 4,7 t	4.700	2.900	1.800	5,71 x 2,19	205/75 R-16C	11°	0,84	X

IVECO

Tipo	Peso totale. [kg]	Peso Eig. [kg]	Carico utile ca. [kg]	Indicatore di carico L x A [m]	Pneumatici	Angolo di salita	Caricamento altezza [m]	Struttura del telone
Daily EK 7,0 t	7.000	3.400	3.600	6,20 x 2,29	225/75 R-16M+S	12°	0,90	X
Daily EK 7,0 t	7.000	3.250	3.750	5,50 x 2,29	225/75 R-16M+S	12°	0,90	X
Daily DK 7,0 t	7.000	3.500	3.500	5,50 x 2,29	225/75 R-16M+S	12°	0,90	X

Altri modelli e misure speciali sono disponibili su richiesta. Salvo errori e omissioni. Tutte le dimensioni e i pesi sono approssimativi. Gli accessori aumentano il peso a vuoto. Le illustrazioni possono contenere attrezzature opzionali.

Definizione di standard per un trasporto efficiente dei veicoli

Qualità per convinzione - Made in Germany

Soluzioni pratiche e di alta qualità per il trasporto di veicoli - questo è ciò che significa il nome ALGEMA FIT-ZEL. Gli oltre 35 anni di esperienza dell'azienda si riflettono nei veicoli e nei rimorchi di alta qualità e innovativi che dimostrano il loro valore giorno dopo giorno in tutta Europa con i marchi Algema e FIT-ZEL. giorno dopo giorno.

Concessionari d'auto, officine, negozi di verniciatura, servizi di soccorso stradale, appassionati di auto d'epoca, società di traino e altri gruppi target fiducia nei veicoli e nei rimorchi che non sono solo assemblati a Eder, ma anche concepiti, progettati e continuamente sviluppati. Questa è la base per soluzioni innovative come l'asse di sollevamento sui rimorchi o il meccanismo articolato del Blitzlader ALGEMA. Da decenni ALGEMA FIT-ZEL plasma così anche lo sviluppo tecnico nel mercato europeo dei trasportatori di veicoli.

Made in Germany e made by Eder rappresentano allo stesso modo gli alti standard di qualità dell'azienda. La produzione di rimorchi e furgoni avviene ancora nella sede bavarese della Eder GmbH a Tuntenhausen vicino a Rosenheim. In tre moderni capannoni di produzione, un team esperto di dipendenti assicura che diverse centinaia di veicoli e rimorchi di qualità costantemente elevata lascino la linea di produzione ogni anno.

Su un'area di circa 4.000 metri quadrati, i processi di lavoro sono stati adattati alle esigenze della moderna produzione di veicoli. Un secondo sito è stato costruito a Neuhofen an der Krems, in Austria, specificamente per la produzione di parti in alluminio. In termini di carico utile, facilità d'uso, maneggevolezza, funzionalità e design, i veicoli e i rimorchi dei marchi Algema e Fit-Zel stabiliscono continuamente degli standard. Oggi e anche in futuro.

I trasportatori di veicoli e le società di recupero hanno uno status speciale. La EDER GmbH è un membro del settore della VBA (Associazione delle imprese di recupero e rimorchio) ed è sempre a disposizione del commercio di rimorchio organizzato con tutto il suo know-how. EDER GmbH è certificata con il certificato ufficiale ISO „Gestione della qualità secondo ISO 9001:2008“ certifica la massima qualità.





Giorgio Berton S.r.l. a S.U. • Viale Italia 171 • IT-31015 Conegliano
Tel.: +39 (0) 43 82 42 38 • E-Mail: sales@algema.it • Web: www.algema-fitzel.com