

**ALGEMA**

**FIT-ZEL**

Fahrzeugtransport professionell.

## **ALGEMA Blitzlader 2**

### **Najbolja nosivost u svojoj klasi**



Izvrsno. Visoka kvaliteta. Atraktivan.

Učinkovita vozila i prikolice iz ALGEMA FIT-ZEL  
nude pravi koncept za sve slučajeve.



Der Blitzlader 2 bietet Ihnen eine unschlagbare Nutzlast bis zu 3,3 Tonnen. Selbst die meisten Kleintransporter lassen sich mit dem Blitzlader 2 schnell und unkompliziert transportieren.

Unter zahlreichen Ausstattungsvarianten finden Sie mit Sicherheit den für Ihre Bedürfnisse passenden Blitzlader 2.

#### Najbolja nosivost u svojoj klasi

Lagana konstrukcija ALGEMA Blitzlader 2 koja štedi težinu osigurava optimalan omjer nosivosti. Zahvaljujući inovativnoj strukturi koju je napravio ALGEMA FIT-ZEL, nosivost do 3,3 t dostupna vam je uz šasiju od 6,3 t.

Time se postiže nenađmašan omjer vlastite težine i nosivosti, što dovodi do vrlo niske potrošnje goriva i manjeg trošenja. Kao rezultat toga, troškovi životnog ciklusa su minimizirani.



#### Podizna osovina – lagana i ekonomična u pokretu

Opcijski dostupan sustav podizne osovine osigurava dodatnu udobnost vožnje kada se vozi prazan. Uz visoku razinu udobnosti ovjesa, korištenje podizne osovine, kod koje se stražnja osovina podiže prema gore, rezultira manjim trošenjem i manjom potrošnjom goriva.



## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Dopuštena ukupna težina	do 6,3 t ovisno o šasiji
Nosivost	do 3,3 t ovisno o šasiji
Kut vožnje prema gore	10°
Utoljena duljina	5.500 mm
Utoljena širina	2.090 mm
Visina utovara	cca 820 mm

Promjene i pogreške izuzete. Sve dimenzije i težine su približne vrijednosti.  
Dodatna oprema/posebna oprema povećava masu praznog vozila. Ilustracije mogu sadržavati posebnu opremu.



### Jednostavan utovar - brzo tamo i brzo opet

Zbog jedinstvenog sklopivog mehanizma i kratkih tračnica za utovar, zauzima vrlo malo prostora. Od toga ćete prije svega imati koristi pri utovaru u gradu i drugim skućenim prostorima. S tračnicama za utovar koji se automatski produžuju, svoj Blitzlader 2 možete utovariti i istovariti neusporedivo brzo. Mogu se lako utovariti bez saginjanja, bez prljavih ruku, bez rizika od ozljeda, bez fizičkog napora i njima može svatko lako upravljati.





#### Nizak kut utovarne rampe

Zahvaljujući bljeskajućem mehanizmu Blitzladera 2, transporter automobila ne samo da je spremam za utovar u samo nekoliko sekundi, već ima i prilazni kut od samo 10°. Uz opcjske rampe, to čak možete smanjiti na 4,5°. S ALGEMA Blitzlader 2 možete voziti gotovo sva vozila bez napora. Spektar se proteže od nižih sportskih automobila do malih kombija.



**NOSIVOST DO 3,3 T**



**POTPUNO HIDRAULIČKI ZGLOBNI MEHANIZAM**



**10° KUT RAMPE**







## DVOSTRUKA NAMJENA-DUPLA KABINA

Viel Platz für das Fahrzeug und die Mitnahme von bis zu 6 Personen bietet Ihnen Variante des ALGEMA Blitzladers 2 mit Doppelkabine. In dieser Variante kann der Autotransporter als Pannenhilfsfahrzeug und Werkstattfahrzeug eingesetzt werden. Auch die Version mit Doppelkabine können Sie mit einer Ladelänge von 5.500 mm bestellen.



Teško ćete pronaći rabljeni ALGEMA autotransporter. Iz jednostavnog razloga: tko ga ima ne vraća - najviše po cijenama približnim vrijednosti nabave.

Uostalom, isporučujemo dugoročnu kvalitetu, tako da autotransporter ALGEMA FIT-ZEL ni nakon mnogo godina nije star, već u najboljem slučaju klasičan.



#### Udobnost vožnje bez premca

Zračni ovjes s novim automatskim nadzorom tlaka osigurava karakteristike vožnje poput automobila, stabilnost pri prevrtanju i sprječava ljudstvo opterećenog vozila. U kombinaciji s niskim težištem i niskom visinom utovarnog prostora od 800 mm, poboljšano je držanje ceste i omogućeno optimalno upravljanje u zavojima. Svi modeli ALGEMA Blitzlader 2 standardno su opremljeni ESP-om.





### Vrijedna kupnja, jeftino operacija

Manji, ali ljepši. Ovako se može opisati ekonomski bilans Blitzladera 2 ako ga usporedite s karoserijama kamiona slične nosivosti. Blitzlader 2 je jeftiniji za kupnju od većih vozila. Osim toga, u svakodnevnom radu imate koristi od nižih troškova goriva, trošenja guma, poreza i osiguranja.



**LAGANI OKVIR**



**PODIZNA OSOVINA**



**DUGO PODRUČJE ZA UTOVAR (DO 5,5 METARA)**







## PREGAZNA PRIKOLICA

U kombinaciji s pogonskom prikolicom, kao što je FIT-ZEL Euro-Trans, Blitzlader 2 postaje cestovni vlak za nekoliko minuta. Bez odvajanja prikolice, dva se vozila mogu lako utovariti i udobno transportirati. Zahvaljujući praktičnom mehanizmu za samoprebacivanje prikolice i rampama za vožnju, vozila se mogu utovariti bez odvajanja prikolice. Širina gusjenica Euro-Trans prikolice je precizno usklađena sa širinom utovarnog prostora Blitzlader 2.

## ALGEMA BLITZLADER 2 - DODACI - ODABERITE SVOJ DODATNI PRIBOR

### Električna vitla

Izuzetno su jaki, mogu se pomicati bočno i imaju vučnu silu do 3,5 t. Za električna kabelska vitla u ponudi koriste se samo vitla renomiranih proizvođača s CE certifikatom.

Sve aktivnosti vezane uz utovar i istovar može kontrolirati i izvršiti jedna osoba. S daljinskim upravljačem imate pristup upravljanju platformom, šinama za utovar, vitlom za užad, konzolom upozorenja i radnim svjetlima s bilo koje pozicije.




### Više prostora nego u bilo kojoj ručnoj torbi: kutije za alat

Skladišni prostori koji se zaključavaju uvijek imaju svoju svrhu. Za Blitzlader 2, dva dijela se mogu integrirati u bočnu oplatu, lijevo i desno ispred osovina. Dimenzije kutija za alat su 780 x 310 x 345 mm.

### Ravno, ravnije, rampe

Uz pomoć opcijskih 3-dijelnih klinova za nabijanje, možete smanjiti niski kut nabijanja Algema Blitzladera na 4,5°. Tako, na primjer, transport mnogih spuštenih sportskih automobila nije nikakav problem.

Opcijske rampe savršeno stanu u kutiju s alatom.



### Da vas se dobro vidi – ambijentalno osvjetljenje

Kako biste vi i vozilo uvijek bili jasno vidljivi, dva LED prednja svjetla mogu se integrirati lijevo i desno iza osovina. Kada se aktivira mjenjač za vožnju unatrag, korisna su kao dodatna svjetla za vožnju unatrag.



### Pažnja, koristite - konzolu upozorenja

Dobri uvjeti osvjetljenja protiv sigurnosti. To se također odnosi, na primjer, na utovar vozila na ulici. Za ovu i druge svrhe, Blitzlader 2 može biti opremljen 1500 mm širokom konzolom za upozorenje s modulima LED indikatora, dva snažna LED radna svjetla i trokomornim stražnjim svjetlom. Kompletan dojavni sistem postavlja se na veliki letak ili nosač svjetla.

### Lijek za uske kolosijeke - tri utovarne tračnice Blitzladera

Algema Blitzlader također nudi pravo rješenje za utovar vozila s malom širinom traga ili prikolica. Dvije utovarne tračnice dopunjene su opcionalno dostupnom srednjom rampom. Na taj način se proces utovara može izvesti brzo i sigurno. Visokokvalitetna aluminijска središnja rampa može se automatski produžiti i također se može kontrolirati pomoću daljinskog upravljača.



### Sve za pomoć na cesti i vuču

Neki dodaci su korisni za korištenje u servisu za kvarove. S kompletom za kvar i vuču možete svom Algema Blitzlader 2 dodati korisne dodatke koji su integrirani u letak. To uključuje plastični spremnik od 35 litara i spremnik sredstva za vezivanje ulja s držačem, stupove, lopatu i metlu, aparat za gašenje požara i polugu za vuču s kuglastom glavom.

### Zaštićen od vjetra, vremenskih prilika i znatiželjnih pogleda – cerada i boksovi

S ceradama i sandučarima možete zaštiti posebno vrijednu robu u transportu od znatiželjnih pogleda ili vremenskih uvjeta. Budući da su različite nadgradnje postavljene na vanjskoj strani utovarnog prostora, sve funkcije udobnosti za utovar i istovar, kao i utovarni prostor vozila ostaju nepromijenjeni.



## SERIJA BLITZLADER 2 NA PRVI POGLED

### MERCEDES BENZ SPRINTER

Tip	Uk.tezina. [kg]	Vl.tezina. [kg]	Nosi- vostca. [kg]	Mje. uto- vara L x B [m]	Gume	Kut uto- vara	Vi. utova- ra[m]	Cerad. konst.
EK HA Luft	6.300	3.010	3.290	5,50 x 2,09	235/65 R-16C	10°	0,82	X
DOKA HA Luft	6.300	3.140	3.160	5,50 x 2,09	235/65 R-16C	10°	0,82	X

### VOLKSWAGEN CRAFTER / MAN TGE

Tip	Uk. tezina [kg]	Vl.tezina [kg]	Nosivost ca. [kg]	Mje. uto- vara L x B [m]	Gume	Kut uto- vara	Vis. uto- vara[m]	Cerad. konst.
EK FA Luft	5.900	2.790	3.110	5,50 x 2,09	205/75 R-16C	10°	0,82	X
EK HA Luft	5.900	2.930	2.970	5,50 x 2,09	235/65 R-16C	10°	0,82	X
DOKA FA Luft	5.900	2.930	2.970	5,50 x 2,09	235/65 R-16C	10°	0,82	X
DOKA HA Luft	5.900	3.050	2.850	5,50 x 2,09	235/65 R-16C	10°	0,82	X

### FORD TRANSIT

Tip	Uk.tezina. [kg]	Vl..Tezin. [kg]	Nosivost ca. [kg]	Mj.utovara L x B [m]	Gume	Kut uto- vara	Visina utova- r[m]	Cerad. konst.
EK HA Luft	5.900	2.630	3.270	5,50 x 2,09	235/65 R-16C	10°	0,86	X

### OPEL MOVANO / RENAULT MASTER

Tip	Uk.tezina. [kg]	Vl..Tezin. [kg]	Nosivost ca. [kg]	Mj.utovara L x B [m]	Gume	Kut uto- vara	Visina utova- r[m]	Cerad. konst.
EK FA Luft	5.600	2.860	2.740	5,50 x 2,09	225/65 R-16C	10°	0,82	X
DOKA FA Luft	5.600	2.950	2.650	5,50 x 2,09	225/65 R-16C	10°	0,82	X

Ostali modeli i posebne veličine dostupni su na zahtjev. Promjene i pogreške izuzete. Sve dimenzije i težine su približne vrijednosti. Dodatna oprema povećava masu praznog vozila. Ilustracije mogu sadržavati posebnu opremu.

# **Postavite standarde za učinkovit prijevoz vozila**

## **Kvaliteta iz uvjerenja - Made in Germany**

Praktično orientirana i visokokvalitetna rješenja za  
Prijevoz vozila - to je ono što označava naziv ALGEMA FIT-ZEL. Iznad  
35 godina iskustva tvrtke ogleda se u kvaliteti  
visokokvalitetna i inovativna vozila i prikolice koje su  
Širom Europe pod markama Algema i FIT-ZEL dan za danom  
dokazati korištenje.

Autosaloni, radionice, lakirnice, servisi kvarova, klasični automobili  
Entuzijasti, šlep službe i ostale ciljne skupine  
povjerenje u vozila i prikolice koje Eder ne samo  
sklopio, ali i osmislio, osmislio i

kontinuirano razvijati. Na temelju toga nastaju inovativna rješenja kao što su podizna osovina za prikolice ili zglobni mehanizam ALGEMA Blitzladera. Desetljećima je ALGEMA FIT-ZEL također oblikovala tehnički razvoj na europskom tržištu transporterja vozila.  
Proizvedeno u Njemačkoj i proizvedeno od strane Edera predstavljaju visoke standarde kvalitete tvrtke. Prikolice i transporterji se i danas  
proizvode u bavarskom sjedištu Eder GmbH u Tuntenhausenu blizu Rosenheima. U tri moderne proizvodne hale, iskusan tim zaposlenika  
osigurava da nekoliko stotina vozila i prikolica svake godine izađe s proizvodne trake uz konstantno visoku kvalitetu.

Radni procesi za potrebe suvremene proizvodnje vozila prošireni su na oko 4000 četvornih metara  
prilagođeno. Druga lokacija je postavljena u Neuhofen an der Krems u Austriji posebno za proizvodnju aluminijskih dijelova. Što se tiče  
nosivosti, jednostavnosti korištenja, rukovanja, funkcionalnosti i dizajna, vozila i prikolica marki Algema i Fit-Zel kontinuirano postavljaju  
standarde. Danas i također u budućnosti.

Prijevoznici vozila i tvrtke za spašavanje od posebne su važnosti. EDER GmbH je industrijski član VBA (Udruga tvrtki za vuču i oporavak) i  
uvijek je na raspolaganju organiziranom obrtu za vuču sa svim svojim znanjem i iskustvom. Tvrta EDER GmbH certificirana je službenim  
ISO certifikatom «Upravljanje kvalitetom prema  
ISO 9001:2008» potvrđuje najvišu kvalitetu.





Eder GmbH Fahrzeug- & Maschinenbau • Sindlhauser Straße 11 • D-83104 Tuntenhausen  
Tel.: + 49 (0) 80 67 / 90 57 - 0 • E-Mail: [info@algema-fitzel.com](mailto:info@algema-fitzel.com) • Web: [www.algema-fitzel.com](http://www.algema-fitzel.com)