




DER TEILE- UND ZUBEHÖRKATALOG

1. Auflage | 2024

© ALGEMA FIT-ZEL

Ausgezeichnet. Hochwertig. Attraktiv.

Die effizienten Fahrzeuge und Anhänger von ALGEMA FIT-ZEL bieten für alle Fälle das richtige Konzept.



Schnell online gehen!
www.algema-fitzel.com
Einfach, schnell und bequem!



Direkt per Telefon!
0 80 67/90 57 - 283
Gerne stehen wir für offene Fragen zur Verfügung!



Bequem per E-Mail
ersatzteile@algema-fitzel.com
Jeden Tag, rund um die Uhr bestellen!



Maßstäbe für den effizienten Fahrzeugtransport gesetzt

Qualität aus Überzeugung - Made in Germany


Praxisorientierte und qualitativ hochwertige Lösungen für den Fahrzeugtransport – dafür steht der Name ALGEMA FIT-ZEL. Die über 35-jährige Erfahrung des Unternehmens zeigt sich in den qualitativ hochwertigen und innovativen Fahrzeugen und Anhängern, die sich europaweit unter den Marken ALGEMA und FIT-ZEL Tag für Tag im Einsatz bewähren.

Autohäuser, Werkstätten, Lackierbetriebe, Pannendienste, Oldtimer-Liebhaber, Abschleppunternehmen und weitere Zielgruppen vertrauen auf die Fahrzeuge und Anhänger, die bei Eder nicht nur zusammengebaut, sondern auch erdacht, konzipiert und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Auf dieser Basis entstehen innovative Lösungsansätze wie die Liftachse bei Anhängern oder der Knickmechanismus des ALGEMA Blitzladers. Seit Jahrzehnten prägt ALGEMA FIT-ZEL somit auch die technische Entwicklung im europäischen Markt für Fahrzeugtransporter.

Made in Germany und made by Eder stehen gleichermaßen für den hohen Qualitätsanspruch des Unternehmens. Die Produktion der Anhänger und Transporter erfolgt bis heute am bayrischen Stammsitz der Eder GmbH in Tuntenhausen bei Rosenheim. In drei modernen Produktionshallen sorgt ein versiertes Mitarbeiterteam dafür, dass mehrere hunderte Fahrzeuge und Anhänger mit gleichbleibend hoher Qualität jährlich die Produktion verlassen.

Auf rund 4.000 Quadratmeter wurden dafür die Arbeitsabläufe an die Anforderungen einer modernen Fahrzeugproduktion angepasst. Explizit für die Produktion der Aluminiumteile wurde ein zweiter Standort im österreichischen Neuhofen an der Krems errichtet. Bezüglich Nutzlast, Bedienkomfort, Fahrverhalten, Funktionalität und Design setzen die Fahrzeuge und Anhänger der Marken ALGEMA und FIT-ZEL kontinuierlich Maßstäbe. Heute und auch in Zukunft.

Einen besonderen Stellenwert nehmen Fahrzeugtransporteure und Bergungsunternehmen ein. Die EDER GmbH ist Industriemitglied des VBA (Verband der Berge- und Abschleppunternehmen) und steht dem organisierten Abschleppgewerbe mit seinem gesamten Know How stets zur Verfügung. Der EDER GmbH wird durch das offizielle ISO-Zertifikat «Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2008» höchste Qualität bescheinigt.



Der Außendienst von ALGEMA FIT-ZEL kommt gerne mit einem Fahrzeugtransporter oder Anhänger direkt zu Ihnen – Probefahrt inklusive!

Vorführung bei
Ihnen **vor Ort**



KAPITELVERZEICHNIS

1

ZUBEHÖR

Ladungssicherung | Stahlfelgen | Alufelgen | Diebstahlsicherung | Motorrad | Verloaderoller | Kühlboxen | Rückfahrvideosysteme | Batterieladegerät | Bike Halterung | Taschen- und Arbeitslampen | Handseilwinden / Kunststoffwindenseile | Abdeckungen / Wetterschutz | Abdeckungen Anhängerkupplung | Auffahrkeile | Unterlegkeile | Werkzeugkisten | Adapter, Stecker und Verbindungskabel | Plane: Zubehör + Reparatur | Anbinderinge | Arbeitsscheinwerfer | Sicherheit | Nützliches | Werkstattbedarf und Werkzeug |

2

ERSATZTEILE ANHÄNGER

Bremsbacken und Zubehör | Radlager | Auflaufbremsen und Ersatzteile | Stoßdämpfer und Gasdruckfedern | Stützräder | Beleuchtung und Elektrik | Radansschläge | Blattfedern | Aufkleber

3

ERSATZTEILE FAHRZEUGE

Bremsbacken und Zubehör | Schrägkugellager | Bowdenzüge | Radbremszylinder | Stoßdämpfer | Anhängerkupplungen | Beleuchtung und Elektrik | Luftfedern | Radansschläge

4

REIFEN, FELGEN UND RÄDER

Reifen | Felgen | Ventile | Alu- und Stahlfelgen | Komplettträder

5

SEILWINDEN

Elektrische Seilwinde für ALGEMA Blitzlader und FIT-ZEL Speeder

6

WARNKONSOLEN UND LEUCHTENTRÄGER

Warnkonsolen | Leuchtenträger | Leuchtenträgerzubehör

7

ARBEITSSCHUTZ UND ZUBEHÖR

Socken | Pflegemittel





TOP PRODUCTE / ALGEMA FIT-ZEL BRAND



SEILWINDE

NINJA 2.041 KG



Das hochwertige dreistufige Planetengetriebe macht diese Winde zu einer der leisesten und sanftesten Winden auf dem Markt. Die seidenweiche Leistung und die Vollasthaltebremse machen sie zur perfekten Lösung für anspruchsvolle Anwendungen. Die neuen Ninja-Merkmale umfassen eine neue 4-polige Luftsteckdose und ein neu gestaltetes Magnetsteuerungspaket.

269,99

Spannung	Zugkraft
12V	2.041 kg

EE580032

VERLADEROLLER

LENKBAR RECHTS



- Verladeroller, zum Verladen bei blockierten Rädern

272,50

Tragkraft/Stück	Geschwindigkeit	Länge	Breite	Höhe
800 kg	5 km/h	605 mm	341 mm	140 mm

EE562934

FFF-BAND

FIT-ZEL NEU - REFLEKTIEREND



- Preis bezieht sich auf einen Streifen a 0,95 m

8,50

Länge	Farbe	Schriftfarbe	Beständigkeit
950 mm	rot-weiß	blau	wetterfest

EE527146

ABSCHLEPPSEIL

3 T



Durch seine elastische Eigenschaft kann das Abschleppseil während des Abschleppvorgangs nicht mehr durchhängen. Es ist beidseitig mit Sicherheitslsthaken zum bequemen Einhängen in die Fahrzeugösen ausgestattet.

42,00

Länge	Zugfähigkeit
1,75 - 4 m	3 t

EE563711

MOTORRADSTÄNDER

ACEBIKES



263,00

- Kurze Motorradstandschiene mit Wippe und Vorderradanschlag

Ausführung	Reifenbreite	Raddurchmesser	Farbe
kurz	90 - 130 mm	15" - 19"	schwarz

EE559481

MOTORRADZURRGURT

ACEBIKES



68,50

- Motorradzurrgurt bestehend aus: 2 x Zurrgurt mit Ratsche
- Verpackt in einer Transporttasche

Länge	Breite	Zugfestigkeit	Schlaufen
1800 mm	25 mm	500 daN	2

EE559487

ZUGKUGELKUPPLUNG

ABSPERRBAR



148,50

- Zugkugelkupplung Knott AV30 inkl. Safety-Ball (verschließt Zugkugelöffnung im abgehängten Zustand)
- Anschluss für runde Zugstangen: 50 mm
- Abschließbare Zugkugelkupplung mit Zylinderschloss

Empfehlung: Bestellen Sie den Montagesatz EE200163 gleich mit dazu!

Ausführung	zulässiges Gesamtgewicht	zulässige Stützlast	Anschluss
Zugkugelkupplung absperrbar AV30	3000 kg	150 kg	M14 / M14

EE527785

AUFFAHRKEIL

KLAPPBAR 3-STUFIG



887,50

Speziell entwickelter Auffahrkeil zur Verringerung des Auffahrwinkels für z.B. Sportwagen
Geignet für Fahrzeuge mit Gummibereifung, rutschhemmende gelochte Lauffläche.
(Preis pro Stück)

Auffahrwinkel	Stufen
3°	3

BB100552



Top Produkte

ARBEITSSCHEINWERFER

PROLIGHT III



Der Prolight Arbeitsscheinwerfer ist mit 16 Hochleistungs-LED ausgestattet. Mit seiner speziellen Spot-Ausleuchtung eignet er sich perfekt als Suchscheinwerfer und hat eine Stromaufnahme von nur 40 W. Dank Multivoltage (12 - 24 V) ist dieser Scheinwerfer fast überall einsetzbar. Sehr gut geeignet für alle Arbeiten an Fahrzeugen sowie Offroad-Anwendungen. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Funkfernsteuerung schwenkt der Scheinwerfer stufenlos 360° horizontal und 110° vertikal.

12/24 V IP 65/40 W	
--------------------	--

365,00

EE567471

UNTERLEGKEIL

ALGEMA FIT-ZEL



Ein Unterlegkeil sichert abgestellte Fahrzeuge und Anhänger gegen Wegrollen.

Farbe	Radlast
blau	800 kg

4,00

EE565230

HALTER

UNTERLEGKEIL

2,00

EE565231

STARTHILFEGERÄT

NOCO BOOST PRO GB150

Das tragbare Lithium-Ionen-Starthilfegerät GB150 aus der Serie NOCO PRO Genius BOOST ist ein ultrakompakter und robuster Mini Booster für 12 V-Fahrzeuge.

Der GB150 ist ladbar über 12 V-Bordnetzsteckdose oder über USB. Sicher dank integriertem Verpolungsschutz und Schutz vor Überhitzung. Die eingebaute ultrahelle 500 lm Arbeitsleuchte mit sieben verschiedenen Lichtmodi, einschließlich SOS und Notfallstroboskop verschafft bessere Sicht beim Anklemmen der vollisolierten Batterieklemmen.

Alle Geräte der genius Boost Serie sind auch als tragbare Stromquelle für 12 V-Kompressoren, Kennleuchten oder zum Aufladen von Smartphones nutzbar.



Technische Daten	
Spannung [V]	12
Spitzenstrom [A]	3000
Ladedauer [h]	3
Gewicht [kg]	3,4
Maße [mm]	B 315 x H 69 x T 185
Schutzklasse	IP65
Lichtleistung [lm]	500
Batterie	Lithium Ion
Kabellänge [mm]	450
Einsatztemperatur	-20 C° / +50 C°
Ladebuchse	USB-Micro / XGC-4
Startet Benzin/Diesel bis Hubraum [l]	9 l Gas, 7 l Diesel
Vollisolierte Zangen	Ja
LCD-Display	Nein
Spannungsprüfer integriert	Ja
Leistung [Wh]	88
Querschnitt [mm ²]	16

411,50

EE567472

STÜTZRAD

ALGEMA FIT-ZEL



- Stützrad mit kurzer Kurbel
- Mit Sicherheitsöse für Sicherungskette

93,50

Durchmesser	Stützlast
60 mm	500 kg

EE562796

HALTER

STÜTZRAD



- Klemmhalter
- PKW Anhänger Stützrad oder Stützen

39,00

Durchmesser
60 mm

EE563829

WERKZEUGBOX

SANUBOX



- Mit Drehgriff
- Abschließbar

BITTE BEACHTEN! Für den FIT-ZEL Euro, Euro-Trans und Speeder bestellen Sie bitte die Halter EE504383 (2 Stück) dazu. Für den Speeder 2 bestellen Sie bitte die Halter EE548040 (2 Stück) dazu.

148,50

Länge	Breite	Höhe
635 mm	245 mm	315 mm

EE538622

GLEITKEILSATZ

ALGEMA FIT-ZEL BLAU



- Be- und Entladen von Fahrzeugen mit blockierten Rädern
- Macht Rangieren auf Rasengittersteinen möglich
- Mit Vertiefung zur Aufnahme von Bremsscheiben
- Gedreht als Auffahrkeil verwendbar

116,00

Farbe	Länge	Breite	Höhe
blau	399 mm	120 mm	70 mm

EE562529





ZUBEHÖR



RAD-SICHERUNGSGURT

„TRAPEZ“ ORIGINAL 2500 MM

- 3-teiliges-Set bestehend aus Gurt, Schlaufe, Ratsche
- Mit einsträngigem Spitzhacken



41,65

Fertiglänge	Durchmesser (Haken)	Farbe
2500 mm	12 mm	orange

BB564692

RAD-SICHERUNGSGURT

„TRAPEZ“ ORIGINAL 3000 MM

47,60

BB564691

RAD-SICHERUNGSGURT

2000 KG

- Verwendbar für Lochreling



27,50

Fertiglänge	Bandbreite	LC	Farbe
2000 mm	50 mm	2000 daN	orange

EE575867

RAD-SICHERUNGSGURT

1000 KG



- Verwendbar für Lochreling

Fertiglänge	Bandbreite	LC	Farbe
1500 mm	35 mm	1000 daN	orange

23,50

EE575868

ZURRGURT

2000 MM



- Mit Klemmschloss
- Ohne Haken
- 1-teilig

Fertiglänge	Bandbreite	Umreifung	zulässige Zugkraft	Farbe
2000 mm	25 mm	250 daN	125 daN	orange

4,00

EE575869

ZURRGURT

2000 MM



- Mit Druckratsche
- Ohne Haken
- 1-teilig

Fertiglänge	Bandbreite	Umreifung	zulässige Zugkraft	Farbe
2000 mm	25 mm	800 daN	400 daN	blau

5,50

EE575870

ZURRGURT

8000 MM



- Mit Druckratsche
- 2-teilig
- Spitzhaken und Federsicherung

Fertiglänge	Bandbreite	Umreifung	zulässige Zugkraft	Farbe
8000 mm	50 mm	4000 daN	2000 daN	orange

35,50

EE575899

ZURRGURT

5000 MM



- Mit Druckratsche
- Ohne Haken
- 1-teilig

Fertiglänge	Bandbreite	Umreifung	zulässige Zugkraft	Farbe
5000 mm	35 mm	2000 daN	1000 daN	grün

12,00

EE575871

ZURRGURT

5000 MM



- Mit Druckratsche
- Ohne Haken
- 1-teilig

Fertiglänge	Bandbreite	Umreifung	zulässige Zugkraft	Farbe
5000 mm	50 mm	4000 daN	2000 daN	orange

21,50

EE575872

ZURRGURT

8000 MM



- Mit Druckratsche
- Ohne Haken
- 1-teilig

Fertiglänge	Bandbreite	Umreifung	zulässige Zugkraft	Farbe
8000 mm	35 mm	2000 daN	1000 daN	orange

20,50

EE575873

ZURRGURT

8000 MM



- Mit Druckratsche
- Ohne Haken
- 1-teilig

Fertiglänge	Bandbreite	Umreifung	zulässige Zugkraft	Farbe
8000 mm	50 mm	4000 daN	2000 daN	orange

20,50

EE575874

ZURRGURT

8000 MM



- Mit Druckratsche
- Ohne Haken
- 1-teilig

Fertiglänge	Bandbreite	Umreifung	zulässige Zugkraft	Farbe
8000 mm	50 mm	5000 daN	2500 daN	gelb

27,50

EE575875

ZURRGURT

1000 MM



- Mit Druckratsche
- 2-teilig
- mit Karabiner Haken

Fertiglänge	Bandbreite	Umreifung	zulässige Zugkraft	Farbe
1000 mm	50 mm	5000 daN	2500 daN	blaugelb

58,50

EE575876

ZURRGURT

1500 MM



- Mit Klemmschloss
- 2-teilig
- Mit S-Haken

Fertiglänge	Bandbreite	Umreifung	zulässige Zugkraft	Farbe
1500 mm	25 mm	250 daN	125 daN	orange

11,50

EE575877

ZURRGURT

2000 MM



- Mit Klemmschloss
- 2-teilig
- Mit S-Haken

Fertiglänge	Bandbreite	Umreifung	zulässige Zugkraft	Farbe
2000 mm	25 mm	400 daN	200 daN	orange

12,99

EE575878

ZURRGURT

5000 MM



- Mit Klemmschloss
- 2-teilig
- Mit S-Haken

Fertiglänge	Bandbreite	Umreifung	zulässige Zugkraft	Farbe
5000 mm	25 mm	800 daN	400 daN	blau

8,00

EE575879

ZURRGURT

1000 MM



- Mit Ergo Langhebelzugratsche
- 2-teilig
- Spitzhaken

Fertiglänge	Bandbreite	Umreifung	zulässige Zugkraft	Farbe
1000 mm	50 mm	5000 daN	2500 daN	gelb

49,50

EE575880

ZURRGURT

4000 MM



- Mit Ergo Langhebelzugratsche
- 2-teilig
- Spitzhaken

Fertiglänge	Bandbreite	Umreifung	zulässige Zugkraft	Farbe
4000 mm	50 mm	5000 daN	2500 daN	gelb

38,50

EE575881

ZURRGURT

6000 MM



- Mit Ergo Langhebelzugratsche
- 2-teilig
- Spitzhaken

Fertiglänge	Bandbreite	Umreifung	zulässige Zugkraft	Farbe
6000 mm	50 mm	5000 daN	2500 daN	gelb

43,99

EE575882

ZURRGURT

8000 MM



- Mit Ergo Langhebelzugratsche
- 2-teilig
- Spitzhaken

Fertiglänge	Bandbreite	Umreifung	zulässige Zugkraft	Farbe
8000 mm	50 mm	5000 daN	2500 daN	gelb

27,50

EE575875

ZURRGURT

1500 MM



- Mit Druckratsche
- 2-teilig
- Spitzhaken

Fertiglänge	Bandbreite	Umreifung	zulässige Zugkraft	Farbe
1500 mm	35 mm	2000 daN	1000 daN	grün

11,50

EE575884

ZURRGURT

5000 MM



- Mit Druckratsche
- 2-teilig
- Spitzhaken

Fertiglänge	Bandbreite	Umreifung	zulässige Zugkraft	Farbe
5000 mm	35 mm	2000 daN	1000 daN	grün

12,99

EE575885

ZURRGURT

5000 MM



- Mit Druckratsche
- 2-teilig
- Spitzhaken

Fertiglänge	Bandbreite	Umreifung	zulässige Zugkraft	Farbe
5000 mm	50 mm	4000 daN	2000 daN	blau

16,51

EE575886

ZURRGURT

5000 MM



- Mit Druckratsche
- 2-teilig
- Spitzhaken und Federsicherung

Fertiglänge	Bandbreite	Umreifung	zulässige Zugkraft	Farbe
5000 mm	50 mm	4000 daN	2000 daN	orange

33,00

EE575887

ZURRGURT

5000 MM



- Mit Druckratsche
- 2-teilig
- Spitzhaken

Fertiglänge	Bandbreite	Umreifung	zulässige Zugkraft	Farbe
5000 mm	25 mm	800 daN	400 daN	gelb

7,50

EE575888

ZURRGURT

6000 MM



- Mit Druckratsche
- 2-teilig
- Spitzhaken

Fertiglänge	Bandbreite	Umreifung	zulässige Zugkraft	Farbe
6000 mm	35 mm	2000 daN	1000 daN	orange

12,50

EE575889

ZURRGURT

6000 MM



- Mit Druckratsche
- 2-teilig
- Spitzhaken und Federsicherung

Fertiglänge	Bandbreite	Umreifung	zulässige Zugkraft	Farbe
6000 mm	50 mm	4000 daN	2000 daN	orange

34,50

EE575890

ZURRGURT

6000 MM



- Mit Druckratsche
- 2-teilig
- Spitzhaken

Fertiglänge	Bandbreite	Umreifung	zulässige Zugkraft	Farbe
6000 mm	50 mm	5000 daN	2500 daN	gelb

20,50

EE575891

ZURRGURT

6000 MM



- Mit Druckratsche
- 2-teilig
- Spitzhaken und Federsicherung

Fertiglänge	Bandbreite	Umreifung	zulässige Zugkraft	Farbe
6000 mm	50 mm	5000 daN	200 daN	orange

38,00

EE575892

ZURRGURT

6000 MM



- Mit Druckratsche
- 2-teilig
- Spitzhaken

Fertiglänge	Bandbreite	Umreifung	zulässige Zugkraft	Farbe
6000 mm	25 mm	800 daN	400 daN	gelb

10,50

EE575893

ZURRGURT

8000 MM



- Mit Druckratsche
- 2-teilig
- Spitzhaken

Fertiglänge	Bandbreite	Umreifung	zulässige Zugkraft	Farbe
8000 mm	50 mm	4000 daN	2000 daN	orange

20,50

EE575894

ZURRGURT

8000 MM



- Mit Druckratsche
- 2-teilig
- Spitzhaken

Fertiglänge	Bandbreite	Umreifung	zulässige Zugkraft	Farbe
8000 mm	50 mm	5000 daN	2500 daN	gelb

20,50

EE575895

ZURRGURT

8000 MM



- Mit Druckratsche
- 2-teilig
- Spitzhaken und Federsicherung

Fertiglänge	Bandbreite	Umreifung	zulässige Zugkraft	Farbe
8000 mm	50 mm	5000 daN	2500 daN	orange

40,00

EE575896

ZURRGURT

1000 MM



- Mit Druckratsche
- 2-teilig
- Spitzhaken

Fertiglänge	Bandbreite	Umreifung	zulässige Zugkraft	Farbe
1000 mm	50 mm	5000 daN	2500 daN	gelb

42,99

EE575897

ZURRGURT

17000 MM



- Mit Druckratsche
- 2-teilig
- Spitzhaken

Fertiglänge	Bandbreite	Umreifung	zulässige Zugkraft	Farbe
17000 mm	50 mm	4000 daN	2000 daN	orange

60,50

EE575898

STAHLFELGE
10 ZOLL


- Geeignet für Kugelbundschrauben

Größe	Einpresstiefe	Radanschluss	Mittellochdurchmesser	Traglast
6.00 x 10 H2	ET-4	112 x 5	65 mm	750 kg / 140 km/h

71,50
EE507480
STAHLFELGE
10 ZOLL


- Geeignet für Kugelbundschrauben

Größe	Einpresstiefe	Radanschluss	Mittellochdurchmesser	Traglast
6.00 x 10 H2	ET-4	140 x 5	95 mm	750 kg / 140 km/h

71,50
EE506695
STAHLFELGE
13 ZOLL


- Geeignet für Kugelbundschrauben

Größe	Einpresstiefe	Radanschluss	Mittellochdurchmesser	Traglast
6.00 x 13 H2	ET-30	112 x 5	65 mm	

71,50
EE548043
STAHLFELGE
13 ZOLL


- Geeignet für Kugelbundschrauben

Größe	Einpresstiefe	Radanschluss	Mittellochdurchmesser	Traglast
5.50 x 13 H2	ET-30	112 x 5	65 mm	

71,50
EE551277

ALUFELGE

16 ZOLL



- Futura Superlook

Größe	Einpresstiefe	Radanschluss
7.00 x 16 H	ET-50	120 x 5

201,00

EE501516

ALUFELGE

1 ZOLL



- NEUES DESIGN seit 2019 (Farbe weicht gegenüber Vorgängermodell ab, etwas dunkler)

Größe	Einpresstiefe
6.00 x 13 H	ET-30

194,51

EE561837

ZWILLINGSFELGE

12 ZOLL



- Alufelge Zwillingsbereifung

Größe	Einpresstiefe	Radanschluss	Mittellochdurchmesser	Traglast
6.00 x 10 H2	ET-22	112 x 5	65 mm	

169,50

EE525079

ZWILLINGSFELGE

12 ZOLL



- Alufelge Zwillingsbereifung

Größe	Einpresstiefe	Radanschluss
4.00 x 12 H2	ET-45	112 x 5

169,50

EE501513

ALUFELGE
10 ZOLL

182,00
Mit ALGEMA Schriftzug!

- Inkl. Nabendeckel
- Geeignet nur für Kugelbundschrauben

Größe	Einpresstiefe	Radanschluss	Mittellochdurchmesser
6.00 x 10 H2	ET-4	112 x 5	65 mm

EE501517
ALUFELGE
10 ZOLL

182,00
Mit FIT-ZEL Schriftzug!

- Geeignet nur für Kugelbundschrauben

Größe	Einpresstiefe	Radanschluss	Mittellochdurchmesser
6.00 x 10 H2	ET-4	112 x 5	65 mm

EE534662
MOTORRADSTÄNDER
ACEBIKES

263,00

- Kurze Motorradstandschiene mit Wippe und Vorderradanschlag

Ausführung	Reifenbreite	Raddurchmesser	Farbe
kurz	90 - 130 mm	15" - 19"	schwarz

EE559481
MOTORRADZURRGURT
ACEBIKES

68,50

- Motorradzurrigurt bestehend aus: 2 x Zurrigurt mit Ratsche
- Verpackt in einer Transporttasche

Länge	Breite	Zugfestigkeit	Schlaufen
1800 mm	25 mm	500 daN	2

EE559487

DIEBSTAHLSICHERUNG

SAFETY BOX



- Inkl. Diskusschloss und Riegel
- Diebstahlsicherung für Pkw-Anhänger
- Mit gekröpftem Schlossschutz für erhöhte Sicherheit
- Geprüfte Top-Qualität
- Anpassbare Riegelposition

Länge	Breite	Höhe
238 mm	134 mm	115 mm

24,50

EE560656

DIEBSTAHLSICHERUNG

SAFETY BOX XL



- Klappbar
- Inkl. Diskusschloss
- Diebstahlsicherung für Pkw-Anhänger
- Nach oben klappbar für Nutzung im angekuppelten Zustand
- Geprüfte Top-Qualität
- Mit eingelassener Feder

Länge	Breite	Höhe
192,5 mm	115 mm	1150 mm

30,50

EE560657

DISKUSSCHLOSS

MIT ZWEI SCHLÜSSELN



- Edelstahl
- Mit 2 Schlüsseln nicht gleichschließend

Durchmesser
70 mm

12,00

EE545931

KASTENSCHLOSS

FÜR ANTI-SCHLINGERKUPPLUNG



Diebstahlschloss
passend für Sicherheitskupplungen 3000/3500 kg

109,50

Länge	Breite	Höhe
265 mm	182 mm	175 mm

EE552443

DIEBSTAHLSICHERUNG

ROBSTOP



Diebstahlsicherungsschloss für Anti-Schlinger/Sicherheitskupplung WS3000 verstärkte, gehärtete Ausführung mit Spezial-Schließzylinder.

3-fach Schutz:

- unbefugtes Ankuppeln
- einfaches Abkuppeln
- Schutz vor Demontage der Kupplung

232,50

Gewicht	Farbe	Material
2 kg	silber	Stahl

EE538946

DIEBSTAHLSICHERUNG

ROBSTOP



Diebstahlsicherungsschloss für Anti-Schlinger/Sicherheitskupplung WS3500 verstärkte, gehärtete Ausführung mit Spezial-Schließzylinder.

3-fach Schutz:

- unbefugtes Ankuppeln
- einfaches Abkuppeln
- Schutz vor Demontage der Kupplung

348,00

Gewicht	Farbe	Material
2 kg	silber	Stahl

EE544771

DIEBSTAHLSICHERUNG

COLUMBUS „EI“



- Universal-Kupplungsschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Imbusschlüssel und Anleitung
- Blisterverpackt

29,50

Gewicht	Material
0,4 kg	Stahl

EE548212

ZUGKUGELKUPPLUNG

ABGSPERRBAR AV30



- Zugkugelkupplung Knott AV30 inkl. Safety-Ball (Verschließt Zugkugelöffnung im abgehängten Zustand)
- Abschließbare Zugkugelkupplung mit Zylinderschloss

Empfehlung: Bestellen Sie den Montagesatz EE200163 gleich mit dazu!

148,50

ZGG	max. Stützlast	Anschluss	Anschluss Zugstangen
3000 kg	150 kg	M14 / M14	50 mm

EE527785

RADKRALLE

ABSCHLIESSBAR



Mit der Radkralle setzt man schnell und effektiv abgeschleppte Parksünder fest.

90,50

Durchmesser	max. Reifenbreite
ca. 500 bis 750 mm	ca. 215 mm

EE548213

KÜHLBOX



68,50

THERMOHAUBE 36 L

- Luftpolsterverbundfolie mit aluminisierter PET-Folie, UV stabilisiert
- Inkl. umlaufendem Expanderseil mit Nirostahaken und Klappe für Bedieneinheit
- Der ideale Schutz vor Wärme- und Kälteverlust sowie Schmutz durch äußere Witterungsverhältnisse.

Liter

36 l

EE569207

KÜHLBOX



80,00

THERMOHAUBE 75 L

- Luftpolsterverbundfolie mit aluminisierter PET-Folie, UV stabilisiert
- Inkl. umlaufendem Expanderseil mit Nirostahaken und Klappe für Bedieneinheit
- Der ideale Schutz vor Wärme- und Kälteverlust sowie Schmutz durch äußere Witterungsverhältnisse.

Liter

75 l

EE569209

KÜHLBOX



68,50

THERMOHAUBE 42/52 L

- Luftpolsterverbundfolie mit aluminisierter PET-Folie, UV stabilisiert
- Gitterflexgewebe für Lüftungsbereiche
- Inkl. umlaufendem Expanderseil mit Nirostahaken und Klappe für Bedieneinheit
- Der ideale Schutz vor Wärme- und Kälteverlust sowie Schmutz durch äußere Witterungsverhältnisse.

Liter

42/52 l

EE569208

VERLADEROLLER

ABGESENKT



- Zum Verladen bei blockierten Rädern
- Rollengelagerte PE-Räder
- Geschwindigkeit bis 5 km/h

251,49

Tragkraft/Stück	Reifenbreite	Länge	Breite	Höhe
800 kg	325 mm	605	341	140

EE561332

VERLADEROLLER

STANDARD



- Zum Verladen bei blockierten Rädern
- Rollengelagerte PE-Räder
- Geschwindigkeit bis 5 km/h

220,00

Tragkraft/Stück	Reifenbreite	Länge	Breite	Höhe
800 kg	325 mm	605	341	140

EE559480

VERLADEROLLER

ALLRADFAHRZEUGE



- Zum Verladen bei blockierten Rädern
- Rollengelagerte PE-Räder
- Geschwindigkeit bis 5 km/h

230,50

Tragkraft/Stück	Reifenbreite	Länge	Breite	Höhe
800 kg	325 mm	605	341	140

EE560590

VERLADEROLLER

ZUM RANGIEREN



- Zum Verladen bei blockierten Rädern
- Rollengelagerte PE-Räder
- Geschwindigkeit bis 5 km/h

336,50

Tragkraft/Stück	Reifenbreite	Länge	Breite	Höhe
800 kg	325 mm	605	341	140

EE560754

VERLADEROLLER

LENKBAR RECHTS



- Zum Verladen bei blockierten Rädern
- Rollengelagerte PE-Räder
- Geschwindigkeit bis 5 km/h

272,50

Tragkraft/Stück	Reifenbreite	Länge	Breite	Höhe
800 kg	325 mm	605	341	140

EE562934

VERLADEROLLER

LENKBAR LINKS



- Zum Verladen bei blockierten Rädern
- Rollengelagerte PE-Räder
- Geschwindigkeit bis 5 km/h

272,50

Tragkraft/Stück	Reifenbreite	Länge	Breite	Höhe
800 kg	325 mm	605	341	140

EE562935

ARBEITSLICHT



25,50

SMD KKOPRSTRAHLER

- Lichtstrom: Arbeitslicht: 250 lm / Kopfstrahler: 70 lm
- Leuchtdauer: Arbeitslicht: 3,5 h / Kopfstrahler 10 h
- Magnetbefestigung, ausziehbarer Halter, magnetischer Fuß, USB-Ausgang inkl. UV-Licht, Ladeanzeige
- Stromversorgung: akkubetrieben

LEDs	Technologie	Gewicht	Kapazität	Ladezeit	Maße
3	Li-Ion	98 g	2.220 mAh	4 h	112 x 27 x 24 mm

EE556207

ARBEITSLAMPE



51,50

SCHWENKBAR

- Leuchtdauer: Arbeitslicht: ca. 3 Std.
- Leuchtdauer: Kopfstrahler: ca. 7 Std.
- Magnetbefestigung, Haken zum Hängen, Punkt- oder Stablicht, USB-Ausgang, ausziehbarer Halter
- Stromversorgung: akkubetrieben

LEDs	Technologie	Gewicht	Kapazität	Ladezeit	Maße
6	Li-Ion	175 g	2.220 mAh	4 h	135 x 65 x 25 mm

EE556208

ARBEITSSCHEINWERFER



99,00

TRAGBAR

- Lichtstrom: 1.500 lm (100%) / 800 lm (50%)
- Leuchtdauer: 2 Stunden (100%) / 4 Stunden (50%)
- Besonderheiten: klappbar
- Energieeffizienzklasse: n.rel
- Stromversorgung: akkubetrieben

Betriebsspannung	Technologie	Kapazität	Ladezeit	Gewicht
230V	Li-Ion	5.000 mAh	5 h	1.228 kg

EE559495

LED LEUCHE



10,50

UNIVERSAL

- Magnetisch

Farbe

rot

EE557642

BATTERIELADEGERÄT

MXS 10, 12 V 10 A



221,99

Das CTEK MXS 10 kann sowohl große Autobatterien als auch Batterien aus Wohnmobilen, Booten oder Wohnwägen laden. Das Ladegerät erhalten Sie mit Krokodilklemmen und praktischen Ringösenklemmen für eine dauerhafte Befestigung an Ihrer Batterie.

- Kinderleicht anzuschließen und anzuwenden: Vollautomatisch, verpolungssicher und funkenfrei.
- Batteriepflege und Regenerierung: spezielles Aufarbeitungsprogramm zur Optimierung der Batterielebensdauer und zur Regenerierung entladener Batterien.

Dauer-Strom	Lebensdauer	Garantie
bis zu 10A	bis zu 3 Mal verlängerbar	2 Jahre

EE554610

BATTERIELADEGERÄT

MX 14, 24 V 14 A



378,50

Zum Funktionsumfang des Gerätes gehören eine Batteriediagnose, die feststellt, ob die Batterie Ladung aufnehmen und halten kann, ein Recond-Modus zur Rekonditionierung tiefentladener Batterien, in denen sich Säureschichten gebildet haben, sowie ein integrierter Temperatursensor zur Optimierung des Ladevorgangs unter allen Wetterbedingungen. Im Supply-Modus kann das MXT 14 als 24-V-Stromversorgungsquelle verwendet werden.

- Erhaltungsladung für Batterien mit bis zu 500Ah Kapazität

Stufen	Volt	Amperestunde
8	24 V	28 - 300 Ah

EE568105

BATTERIELADEGERÄT

DIGITAL 12V/6A 24V/3A



53,00

- Digitalanzeige
- Mikroprozessorgesteuert
- Automatische Erkennung von 12V oder 24V Spannung
- Für Blei-Säure-, Gel-, AGM- und SLS-Batterien
- Eingebauter Schutz: Verpolung, Überstrom, Überspannung, Überhitzung

Länge	Breite	Höhe
100 mm	155 mm	60 mm

EE568337

BATTERIELADEGERÄT

AUTOMATIK 12V 15A




69,50

Nenn-Speisesp.	Leistungsent.	Nenn-Richtsp.	Stromregelung	Stromgrenzwert	Ah- Kapazität Akku
230V-50-60Hz	30-220W	12V	1A-15A	20A	30-180Ah

EE568917

HANDSEILWINDE

ALKO 901A MIT SEIL UND UMLENKROLLE



- Inkl. 6 mm Stahlseil
- Mit Abrollautomatik (Abziehen des Seiles per Hand)
- Kurbel ist abnehmbar

427,00

Zugkraft	Lochbild	Gewicht	Mindestlast
900 kg	100 x 55 mm	11 kg	25 kg

EE511275

HANDSEILWINDE

ALKO 1201A MIT SEIL UND UMLENKROLLE



- Inkl. 6 mm Stahlseil
- Mit Abrollautomatik (Abziehen des Seiles per Hand)
- Kurbel ist abnehmbar

917,50

Zugkraft	Lochbild	Gewicht	Mindestlast
1200 kg	100 x 55 mm	14,5 kg	25 kg

EE528552

HANDSEILWINDE

ALKO 301PLUS



Mit Lastdruckbremse (Mindestlast 25 kg), Kurbel fest montiert
Lieferung erfolgt ohne Seil und ohne Freilauf

- Untersetzung 2,50 : 1
- Trommelkapazität bei 4 mm Seil: 15 m
- Trommelkapazität Bandbreite 35 mm : 3 m

144,00

Zugkraft	Lochbild	Handkraft	Mindestlast
350 kg	58 x 40 mm	200 N	25 kg

EE546248

HANDSEILWINDE

ALKO 501PLUS A



Mit Lastdruckbremse (Mindestlast 25 kg), Kurbel fest montiert
Lieferung erfolgt ohne Seil und ohne Freilauf

- Untersetzung 3,75 : 1
- Trommelkapazität bei 5 mm Seil - 20 m
- Trommelkapazität Bandbreite 35mm - 4 m

Zugkraft	Lochbild	Handkraft	Mindestlast
500 kg	100 x 50 mm	200 N	25 kg

204,00

EE546249

HANDSEILWINDE

ALKO 901/A



Mit Lastdruckbremse, Kurbel abnehmbar
Lieferung erfolgt ohne Seil

- Untersetzung 8,75 : 1
- Trommelkapazität bei 7 mm Seil - 20 m
- Trommelkapazität Bandbreite 50 mm - 6 m

Zugkraft	Lochbild	Gewicht	Handkraft
900 kg	100 x 55 mm	8 kg	190 N

306,00

EE101552

HANDSEILWINDE

ALKO 1201/A



Mit Abrollautomatik (Abziehen des Seiles per Hand), Kurbel ist abnehmbar
Lieferung erfolgt ohne Seil und ohne Freilauf

Zugkraft	Lochbild	Gewicht	Mindestlast
1200 kg	100 x 55 mm	12 kg	25 kg

628,50

EE101553

WINDENSEIL

KUNSTSTOFF



Kunststoffseile sind langlebiger als Stahlseile und lassen sich leichter aufrollen.

137,00

Länge	Breite	Bruchkraft
15 m	6 mm	3000 kg

EE526000

WINDENSEIL

STAHL



Die Windenseile aus verzinkten hochfesten Stahldrähten sind in Topqualität

60,00

Länge	Breite	Bruchkraft
15 m	7 mm	2550 kg

EE103419

WINDENHALTER

FÜR HANDSEILWINDE ALKO 901A & 1201A FIT-ZEL



Roter Hand-Griff muss separat bestellt werden **EE502111**
Sonderanfertigung passend für FITZEL Euro und FITZEL Euro Trans

167,50

Länge	Breite	Höhe
100 mm	155 mm	60 mm

BB549538

UMLENKROLLE

TRAGKRAFT 2000 KG



Die Umlenkrolle mit Ösenwirbelhaken hat eine kompakte Bauform und ist aufklappbar - ein Vorteil für die schnelle Seilmontage.

76,01

Tragkraft	Rollendurchmesser	Gesamtlänge
2000 kg	50 mm	24 cm

EE103345

UMLENKROLLE

FÜR KUNSTSTOFF- & STAHLSEIL



Durch die abgerundeten Ecken speziell für Kunststoffseile geeignet

122,00

Zugkraft	Rollendurchmesser	Gesamtlänge
2000 kg	80 mm	250 mm

EE521627

HANDKURBEL

FÜR ALKO 901A UND FIT-ZEL 1201A



- Abnehmbar
- Mit schwarzem Griff

95,00

Gesamtlänge	Maße Innenvierkant
335 mm	35 x 35 mm

EE545445

ARBEITSSCHEINWERFER

AKKU 800 LM



Tragbarer Arbeitsscheinwerfer mit stabilem Aluminiumgehäuse und Gummikantenschutz. Ein 5 V USB Ausgang ermöglicht die Verwendung als Powerbank. Zur Ausstattung gehört eine Ladezustandsanzeige, Überladeschutz, Entladeschutz und automatische Abschaltfunktion Lichtstrom 400 lm 50% und 800 lm 100%

60,00

Maße	Leuchtdauer	Gewicht
160 x 120 x 48 mm	4 Std.	705 g

EE563705

ARBEITSLAMPE

LED BIG 500



Sehr kompakte und stabile Arbeitslampe mit Alu-ABS -Gehäuse. Ein 5 V USB Ausgang ermöglicht die Verwendung als Powerbank. Lichtstrom 200 lm bei 50 % 500 lm bei 100%

46,51

Maße	Leuchtdauer	Gewicht
135 x 41 x 28 mm	6 Std.	206 g

EE563706

RANGIERWAGENHEBER

10 T



- Sehr stabile Werkstattqualität
- Stabile, um 360° schwenkbare Lenkrollen
- Zuverlässige Hydraulik
- Absenkgeschwindigkeit mit Pumpstange stufenlos regulierbar

Hubkraft	Maße	A
10 t	1640 x 560 x 160 mm	37 mm

929,00

500925103

RANGIERWAGENHEBER

3 T



- Schwere Stahlkonstruktion
- Doppelpumpe mit Handbetätigung
- Bypass-System (Überlastungsschutz)
- Stabile Stahlrollen, hintere Rollen umd 360° schwenkbar

Stützlast	Bauhöhe	Hubhöhe	Länge
3 t	145 mm	max. 500 mm	685 mm

159,00

500925100

RANGIERWAGENHEBER

2 T / 800 MM



2t heavy duty Rangierwagenheber 800 mm, ideal für die Anwendung in der Landtechnik. Für große Hubhöhen. Mit robustem Stahlrahmen für maximale Haltbarkeit, Sicherheits-Bypass Überlastsystem, Fußpedal für schnelles Hochfahren, präzises Handablassventil.

Hubkraft	Maße	A
2 t	1350 x 800 x 140 mm	90 mm

319,00

KT15150000148

KRAFTSTOFFKANISTER

20 L



Der Kraftstoffkanister mit einem Fassungsvermögen von 20 l ist sehr leicht und sollte in keinem Pannenfahzeug fehlen. Der 20 l-Kraftstoffkanister aus Kunststoff wird mit dem passenden Ausgussstutzen geliefert. TÜV- und GS-geprüft ist er für sämtliche Kraftstoffsorten zugelassen.

Liter	Maße
20 l	178 x 435 x 365

21,00

EE576751

KRAFTSTOFFKANISTER

10 L



12,50

Der Kraftstoffkanister mit einem Fassungsvermögen von 10 l ist sehr leicht und sollte in keinem Pannenfahrzeug fehlen. Der 10 l-Kraftstoffkanister aus Kunststoff wird mit dem passenden Ausgussstutzen geliefert. TÜV- und GS-geprüft, ist er für sämtliche Kraftstoffsorten zugelassen.

Liter	Maße
10 l	170 x 324 x 335 mm

EE576752

KRAFTSTOFFKANISTER

5 L



10,00

Der Kraftstoffkanister mit einem Fassungsvermögen von 5 l ist sehr leicht und sollte in keinem Pannenfahrzeug fehlen. Der 5 l-Kraftstoffkanister aus Kunststoff wird mit dem passenden Ausgussstutzen geliefert. TÜV- und GS-geprüft, ist er für sämtliche Kraftstoffsorten zugelassen.

Liter	Maße
5 l	147 x 247 x 265 mm

EE576753

KRAFTSTOFFKANISTER

20 L



40,00

Der 20 l-Kraftstoffkanister aus Metall entspricht der Militär-Normabmessung (NATO-Kanister). Die grüne Lackierung schützt vor Korrosion. Am Kraftstoffkanister befindet sich ein genormter Ausgussstutzen mit Klappdeckel. Der dafür passende Ausgussstutzen ist im Shop erhältlich. Der Kraftstoffkanister ist TÜV- und GS-geprüft und für alle Kraftstoffarten zugelassen. Dank der drei Tragegriffe ist er leicht zu transportieren.

Liter	Maße
20 l	165 x 470 x 345 mm

EE576754

KRAFTSTOFFKANISTER

10 L



39,00

Der flache 10 l-Kraftstoffkanister aus Metall entspricht der Militär-Normabmessung (NATO-Kanister). Die grüne Lackierung schützt vor Korrosion. Der Kraftstoffkanister hat einen genormten Ausgussstutzen mit Klappdeckel der passend für den im Shop erhältlichen Ausgussstutzen ist. Der Kraftstoffkanister ist TÜV- und GS-geprüft und für alle Kraftstoffarten zugelassen. Dank dem stabilen Tragegriff ist er leicht zu transportieren.

Liter	Maße
10 l	165 x 276 x 345 mm

EE576755

KRAFTSTOFFKANISTER

10 L



36,50

Der flache 10 l-Kraftstoffkanister aus Metall entspricht der Militär-Normabmessung (NATO-Kanister). Die grüne Lackierung schützt vor Korrosion. Der Kraftstoffkanister hat einen genormten Ausgussstutzen mit Klappdeckel der passend für den im Shop erhältlichen Ausgussstutzen ist. Der Kraftstoffkanister ist TÜV- und GS-geprüft und für alle Kraftstoffarten zugelassen. Dank dem stabilen Tragegriff ist er leicht zu transportieren.

Liter	Maße
10l	110 x 400 x 275 mm

EE576756

KRAFTSTOFFKANISTER

5 L



33,50

Der kleine 5 l-Kraftstoffkanister aus Metall entspricht der Militär-Normabmessung (NATO-Kanister). Die grüne Lackierung schützt vor Korrosion. Der Kraftstoffkanister hat einen genormten Ausgussstutzen mit Klappdeckel der passend für den im Shop erhältlichen Ausgussstutzen ist. Der Kraftstoffkanister ist TÜV- und GS-geprüft und für alle Kraftstoffarten zugelassen. Dank der kompakten Größe ist er leicht unterzubringen.

Liter	Maße
15 m	110 x 275 x 245 mm

EE576757

HALTER

E-BIKE



243,00

Die E-Bike-Halterung wurde speziell zum sicheren Transport von liegen gebliebenen E-Bikes auf Plateaufahrzeugen entwickelt. Die Befestigung erfolgt über einer am Windenschub montierten Kugelkopfkupplung. Schnelle, einfache und werkzeuglose Montage, sicherer Halt während der Fahrt.

Lieferumfang: Inkl. Aufbewahrungskoffer und 2 x Zurring einteilig mit Klemmschloss

Farbe
rot

EE570307

ABDECKUNG

SOFTDOCK



28,50

- Verhindert das Verkratzen und das Verbeulen der Stoßstange

Farbe
schwarz

EE552326

SOFT BALL
ROT


- Für Anhängervorrichtung mit 50mm Kugel
- Schutz gegen Verkratzen
- Dämpfende Oberfläche des Soft-Docks ist ein wirksamer Schutz gegen Verkratzen des Hecks des Zugfahrzeugs

Wirksam bei Temperaturen
-40° bis +80°

9,50
EE542824
SOFT BALL
SCHWARZ
8,50
EE542755
SOFT BALL
BLAU
8,50
EE554354
WETTERSCHUTZ
DEICHSEL


- Abdeckhaube grau für Anhängerkupplungen /- deichseln
- Optimaler Witterungsschutz
- Inkl. Gummispanner für festen Halt
- Passend für jeden gebremsten Fahrzeugtyp

Farbe	Material
grau	Polyvinylchlorid

15,01
EE542757
WETTERSCHUTZ
„UNIVERSAL“ KNOTT


Schützen Sie Ihren Anhänger gegen Witterungseinflüsse im Sommer und im Winter.

- Passend für alle Anhängermarken
- Wetterbeständig
- Inkl. Gummispanner

Maße	Farbe
897 x 580 mm	schwarz

22,50
EE553552

ABDECKHAUBE



16,01

KUGELKUPPLUNG

- Optimaler Witterungsschutz
- Atmungsaktiv
- Wasserabweisendes Vlies
- Mit Gummizug

Farbe

grau

EE552958

UNTERLEGKEIL



KUNSTSTOFF

Unterlegkeil / Bremskeil für alle Anhänger und jegliche Kraftfahrzeuge. Die Farbe Rot wird in der Erstausrüstung bei fast allen Anhänger-Marken eingesetzt. Die hervorragende Verarbeitung und das robuste Material haben den Keil über viele Jahre zum unverzichtbaren Klassiker am Anhänger gemacht. Gebremste Anhänger über 750 kg benötigen mindestens 2 Unterlegkeile, die durch das Blockieren der Reifen das Wegrollen des Anhängers verhindern sollen, ungebremste Anhänger (bis 750 kg) nur einen Unterlegkeil.

- Marke / Typ: tripus UK10
- TÜV zertifiziert
- Stabiles Kunststoff
- Materialien: Polyethylen / Polyamid
- Europäisch produziertes Qualitätsprodukt

Maße	Reifenradius	Max. Radlast	Max. Achslast	Gewicht
224 x 90 x 100 mm	max. 295 mm	1000 kg	2000 kg	0,23 kg

UNTERLEGKEIL

4,50

ROT

EE559491

HALTER

2,50

ROT

EE559492

UNTERLEGKEIL

4,50

WEISS

EE502183

HALTER

2,50

WEISS

EE502184

UNTERLEGKEIL
UK36K


Unterlegkeil aus hochwertigem Kunststoff der Serie UK 36 mit Radlasten bis zu 1600 kg. Hohe Belastbarkeit und optimale Rutsicherheit durch eine Stahlkralle. Mit integriertem Handgriff.

Max. Radlast	Farbe
1600 kg	schwarz

13,99
EE102591
UNTERLEGKEIL
ALGEMA FIT-ZEL


Ein Unterlegkeil sichert abgestellte Fahrzeuge und Anhänger gegen Wegrollen.

Farbe	Radlast
blau	800 kg

4,00
EE565230
HALTER
UNTERLEGKEIL ALGEMA FIT-ZEL
2,00
EE565231
UNTERLEGKEIL
AL-KO


- Entspricht der Norm DIN 76051
- Für Blitzlader

Maße	Gewicht	Farbe
232 x 90 x 100 mm	0,24 kg	schwarz

4,50
EE557687
HALTER
UNTERLEGKEIL AL-KO
3,50
EE557688



LADESCIENE	1500 X 443 MM	395,00	BB505067
LADESCIENE	1500 X 493 MM	438,50	BB505069
LADESCIENE	1500 X 530 MM	545,50	BB525537
LADESCIENE	1850 X 493 MM	449,00	BB505072
LADESCIENE	1850 X 530 MM	558,00	BB525534
LADESCIENE	1850 X 443 MM	444,50	BB505071
LADESCIENE	2960 X 443 MM	806,50	BB505073
LADESCIENE	2960 X 493 MM	806,50	BB505075

AUFFAHRKEIL

KLAPPBAR



Speziell entwickelter Auffahrkeil zur Verringerung des Auffahrwinkels für z.B. Sportwagen
Geeignet für Fahrzeuge mit Gummibereifung, rutschhemmende gelochte Lauffläche.

Preis pro Stück!

Stufen	Auffahrwinkel
3	3°

887,50

BB100552

GLEITKEILSATZ

ALGEMA FIT-ZEL BLAU



Gleitkeile ermöglichen das Verladen und das Rangieren von Fahrzeugen mit blockierten Rädern und sogar von Fahrzeugen ohne Räder. Dazu wird das Fahrzeug auf die Gleitkeile gezogen oder mit Hilfe von einem Gummihammer unter das Rad geschlagen. Die Vertiefung in der Auflagefläche erlaubt die Aufnahme von Fahrzeugen ohne Räder über die Bremsscheibe. Die Gleitkeile machen ein Rangieren selbst auf Rasengittersteinen möglich und können umgedreht als Auffahrhilfe an der Plateaukante verwendet werden.

Stück/Set	Farbe
4	blau

116,00

EE562529

GASFEDER

300N



- Für die Verriegelung des Rampenausschubs inkl. Augen
- Passend für Fitzel Speeder, Euro und Euro-Trans Anhänger

Länge
300 mm

28,50

EE501959

ANSCHLAGPUFFER

NK55



- Mit M8 Gewindestück zum Eindrehen
- Passend für die Pufferung einer Überfahreinrichtung und zum Festsetzen der Rampenverriegelung

Höhe	Breite
180 mm	500 mm

6,50

EE501998

WERKZEUGKISTE



148,50

SANUBOX

- Mit Drehgriff
- Abschließbar

!!!BITTE BEACHTEN!!!

Für den FIT-ZEL Euro und Euro-Trans, sowie den Speeder bestellen Sie bitte die Halter EE504383 (2 Stück dazu). Für den Speeder 2 bestellen Sie bitte die Halter EE548040 (2 Stück) dazu.

Länge	Breite	Höhe
635 mm	245 mm	315 mm

EE538622

ERSATZSCHLOSS

21,00

FÜR SANUBOX / MIT ZWEI SCHLÜSSELN

EE545877

HALTER

65,50

FÜR SANUBOX / AUS ALUMINIUM

EE504383

WERKZEUGKASTEN



148,50

KUNSTSTOFF

- Seitliche Montage
- Vor dem Radlauf des Anhängers
- Inklusive Halterungen

Länge	Breite	Höhe
700 mm	300 mm	300 mm

EE552452

STAUBOX



110,50

KUNSTSTOFF

- Mit klapp- und abschließbaren Deckel
- Umlaufende Gummidichtung IP 59 K
- 14 verschiedene Befestigungspunkte am Boden eingegossen

Länge	Breite	Höhe
610 mm	310 mm	250 mm

EE551846

KURZADAPTER

7-POLIG AUF 13-POLIG



8,50

Auto	Anhänger
7-polig	13-polig

EE507702

MINIADAPTER

13-POLIG AUF 7-POLIG



8,50

Auto	Anhänger
13-polig	7-polig

EE507699

STECKER

7-POLIG



12,99

- aus Metall

Pole	Volt
7-polig	24V

EE502387

STECKER

13-POLIG, ISO11446



13,99

- Steckbar
- Drehbar
- Mit 13 Steckstiften
- Aus Kunststoff

Pole	Volt
13-polig	12V

EE520952

STECKER

7-POLIG



- Für 1 Kabel

7,50

Pole	Volt
7-polig	12V

EE507610

STECKER

13-POLIG



- Für 2 Kabel
- Mit 13 Steckstiften
- Aus Kunststoff

16,01

Pole	Volt
13-polig	12V

EE544075

VERBINDUNGSKABEL

7-POLIG AUF 13-POLIG



- Aus Kunststoff
- Abb. ähnlich

20,00

Pole	Länge
7-polig auf 13-polig	1 M

EE522594

VERBINDUNGSKABEL

7-POLIG



- Aus Kunststoff
- Abb. ähnlich

20,00

Pole	Länge
7-polig	1 M

EE522595

VERBINDUNGSKABEL **13-POLIG**



- Aus Kunststoff
- Für Anhänger mit/ohne Batterieversorgung

Pole	Länge
13-polig	1 M

22,50

EE567251

PLANENSEIL **TRANSPARENT**



- Aus Kunststoff

Durchmesser
8 mm

2,50

EE502227

PLANENSEIL **WEISS**

2,50

EE511734

PLANENSEIL **SCHWARZ**

2,50

EE502225

PLANENSEIL **HELLBLAU**



Das Planenseil in hellblau hat einen Durchmesser von 8 mm und eignet sich hervorragend zur Befestigung und Spannung von Planen an Anhängern oder anderen Ladeflächen. Es ist strapazierfähig und langlebig, sodass die Plane sicher und fest am Zielort gehalten wird.

Durchmesser
8 mm

2,00

EE578223

PLANENSEIL **DUNKELBLAU**

2,00

EE578224

PLANENSEIL **ROT**

2,00

EE578225

GUMMISTROPPE

SCHWARZ



- Flexibel
- Geeignet um die Plane zu fixieren

Länge

280 mm

5,50

EE502236

GUMMISTROPPE

WEISS



- Flexibel
- Geeignet um die Plane zu fixieren

Länge

280 mm

5,50

EE502237

DREHVERSCHLUSS

FÜR OVALÖSE



- Aus Kunststoff
- Grau

Länge

42 mm

Breite

22 mm

3,50

EE502228

RIEMENKRAMPE

METALL



- Planenkrampe

Lochabstand

30 mm

Grundplatte Länge

48 mm

Grundplatte Breite

15 mm

2,50

EE502229

DREHVERSCHLUSS

FÜR OVALÖSE



- Aus Messing
- Drehverschluss

Öse Länge	Öse Breite	Lochabstand	Grundplatte Länge	Grundplatte Breite
17 mm	11 mm	30 mm	45 mm	13 mm

4,50

EE502230

KARABINERHAKEN

KUNSTSTOFF



- Geeignet für Expanderseil 8 mm

Farbe

schwarz

4,50

EE502231

RUNDKNOPF

ZU GUMMISTROPPE



Durchmesser

19 mm

Farbe

schwarz

2,50

EE502238

PLANENHAKEN

FÜR SCHLEUDERVERSCHLUSS



- Planenhaken aus Kunststoff
- Geeignet für Schleuderverschluss
- Inkl. 2 x Hohniete zur Befestigung

Farbe

grau

2,50

EE502225

DREHVERSCHLUSS

FÜR OVALÖSE



- Verzinkt

4,50

EE101443

HALTEWINKEL

FÜR PANORAMASPIEGEL



- Muss zum Panoramaspiegel dazu bestellt werden

18,00

EE101136

PANORAMASPIEGEL

FÜR FAHRZEUGE



Vorraussetzung:

- Blitzlader: Flyer groß
- Speeder: Leuchenträger

Bitte den Haltewinkel EE101136 mitbestellen

68,50

EE541010

PLANENREPARATUR

KLEBER



- Planenreparatur Kleber Plastigum 77 Lösungsmittelhaltiger Spezialkleber für Weich- und Hart-PVC Alterungsbeständig
- Weichmacherfest
- Nicht verfärbend

Menge

170 ml

32,00

EE551657

PLANENREPARATUR PFLASTER BLAU



- Verschiedene Farben
- Selbstklebend

Länge	Breite
30 mm	15 mm

34,00 EE549563

PLANENREPARATUR PFLASTER GRAU

34,00 EE549565

REPARATUR KLEBEBAND FÜR PLANEN WEISS



- 1 Rolle

Länge	Breite
5 m	10 cm

88,50 EE562122

REPARATUR KLEBEBAND FÜR PLANEN ROT

88,50 EE562123

REPARATUR KLEBEBAND FÜR PLANEN ORANGE

88,50 EE562124

REPARATUR KLEBEBAND FÜR PLANEN GELB

88,50 EE562125

REPARATUR KLEBEBAND FÜR PLANEN BLAU

88,50 EE562126

ABSCHLEPPSTANGE

PROFI



363,00

Die Abschleppstange verbindet zuverlässig zwei Fahrzeuge und hält diese während des Abschleppvorgangs auf konstantem Abstand, selbst wenn beim zu ziehenden Fahrzeug der Bremskraftverstärker ohne Funktion ist. Stoßartige Belastungen beim Anfahren und die Gefahr des Auffahrens werden durch die Abschleppstange auf ein Minimum vermindert. Die Profi-Abschleppstange eignet sich ideal für den Einsatz an nahezu allen Fahrzeugen. Durch die Eigenschaft alle Teile variabel miteinander kombinieren zu können, kann sich die Profi-Abschleppstange jeder Situation anpassen. Die Lieferung erfolgt mit Transporttasche.

Zugkraft

bis 3,5 t

EE572132

ABSCHLEPPSTANGE

TELEMATIC



589,00

Aus robustem und rostfreiem Edelstahl gefertigt, eignet sich die Telematic-Abschleppstange vor allem zum Einsatz bei Fahrzeugen bis 5,3 t. Durch die einzigartige Längenanpassung wird nur eine Person zum Verbinden der Fahrzeuge für den Abschleppvorgang benötigt. Die Abschleppstange wird am Schleppfahrzeug an der Anhängerkupplung aufgesteckt und am abzuschleppenden Fahrzeug in der Abschleppöse eingehängt. Sie sind in nur drei Schritten - einhängen, ausfahren, aufstecken - abfahrtsbereit. Beim Anfahren arretieren die drei Bolzen der Teleskop-Abschleppstange automatisch.

Zugkraft

bis 5,3 t

EE572133

ABSCHLEPPSTANGE

FÜR PKW



101,00

Eine Abschleppstange ist der ideale Helfer. Sie verbindet zuverlässig zwei Fahrzeuge und hält diese während dem Abschleppvorgang, selbst wenn beim zu ziehenden Fahrzeug der Bremskraftverstärker ohne Funktion ist, auf konstantem Abstand. Stoßartige Belastungen beim Anfahren und die Gefahr des Auffahrens beim Abschleppvorgang werden durch die Abschleppstange auf ein Minimum reduziert. Verwendbar an Abschleppösen und Anhängerkupplung passt sie sich mittels Gewinde für ruckfreies Abschleppen an die Aufnahmestelle an. Die Lieferung erfolgt im Kunststoffkoffer.

Zugkraft

bis 3,2 t

EE572134

ABSCHLEPPSTANGE

FÜR VAN



164,01

Eine Abschleppstange verbindet zuverlässig zwei Fahrzeuge und hält diese während dem Abschleppvorgang auf konstantem Abstand - selbst wenn beim zu ziehenden Fahrzeug der Bremskraftverstärker ohne Funktion ist. Stoßartige Belastungen beim Anfahren und die Gefahr des Auffahrens beim Abschleppvorgang werden durch die Abschleppstange auf ein Minimum vermindert. Verwendbar an Abschleppösen und Anhängerkupplung, passt sie sich mittels Gewinde für ruckfreies Abschleppen an die Aufnahmestelle an. Durch Verbindung der zweiteiligen Abschleppstange über die Federknopfverriegelung lässt sich diese schnell und einfach am Fahrzeug anbringen und wieder abnehmen. Die Lieferung erfolgt im Kunststoffkoffer.

Zugkraft

bis 4,6 t

EE572135

KOFFER

FÜR ABSCHLEPPÖSEN



472,50

Die Adapterhaken sind aus hochfestem, verzinktem Stahl gefertigt und liegen damit über dem Qualitätsstandard originaler Abschleppösen. Die Adapterteile werden in passgenauen Schaumstoffeinlagen durchnummeriert im Abschleppösen-Koffer aufbewahrt. Durch die Rasterfunktion sind die Adapterteile sicher in der Handhabung. Sollte Ihnen ein Adapterteil aus dem Abschleppösen-Koffer verloren gehen ist dies kein Problem, fehlende Teile können jederzeit nachbestellt werden.

Bruchlast
6t

EE572136

EURO-BLITZ

COMPACT LED



370,49

Der Euro-Blitz Compact LED besticht durch seine einfache Handhabung und die kompakten Abmessungen. Die Bedienung der Blitzleuchte ist sichtlich einfach, beide Standbügel einfach über den Zahnradmechanismus ausklappen und fertig. Somit ist die Standfläche bereits gegeben und die Blitzleuchte Euro-Blitz Compact LED schaltet sich automatisch ein. Die Akku-Version wird bereits mit eingebautem Akku geliefert. BAST-Prüfung nach TL Warnleuchten 90, Klassifizierung WL 4.

EE572138

FALTSIGNAL 90

PANNE/ÖLSPUR/UNFALL



242,00

Das Faltsignal 90 ist ideal zur Absicherung von Bergungs- und Unfallstellen auf Schnellstraßen und Autobahnen. Die Sicherheit für Personal und Fahrzeuge kann mit Warnzeichenaufdruck erhöht und Folgeunfälle und Ausfallzeiten vermieden werden. Der Warnzeichenaufdruck ist auf jeder Seite vorhanden. Das Stativ besteht aus stabilem, verzinktem Profilstahl. Dadurch lässt sich das Faltsignal in wenigen Handgriffen aufstellen und wieder zusammenschieben. Auf dem Stativ kann als zusätzliche Schutzmaßnahme eine Blitzleuchte aufgesteckt werden.

Höhe	Kantenlänge
95 cm	90 cm

EE572139

FALTSIGNAL 70

WARnzeichen



132,49

Das Faltsignal 70 ist ideal zur Absicherung von Bergungs- und Unfallstellen auf Inner- und Ausserortsstraßen. Erhöhen Sie die Sicherheit für Ihr Personal und Fahrzeuge mit dem Faltsignal 70 mit Warnzeichenaufdruck und vermeiden Sie Folgeunfälle und Ausfallzeiten. Der Warnzeichenaufdruck ist auf jeder Seite vorhanden. Das Stativ besteht aus stabilem, verzinktem Profilstahl, dadurch lässt sich das Faltsignal 70 in wenigen Handgriffen aufstellen und wieder zusammenschieben. Auf dem Stativ kann als zusätzliche Schutzmaßnahme eine Blitzleuchte aufgesteckt werden.

Höhe	Kantenlänge
72 cm	70 cm

EE572140

KENNLEUCHE

ALERT EVOLUTION GELB



368,00

Diese Vision Alert Evolution Rundumkennleuchte ist mit einem leuchtstarken Freiformreflektor bestückt. Die gelbe Lichthaube ist äußerst robust, da sie aus schlagfestem Polycarbonat gefertigt wurde. Zur Montage auf dem Dach verfügt sie über eine Magnet-/Saugbefestigung. Damit ist eine schnelle und sichere Anbringung gewährleistet. Angeschlossen wird die Vision Alert Rundumkennleuchte am Zigarettenanzünder. Das benötigte Kabel, sowie auch die Leuchtmittel der Rundumkennleuchte sind im Lieferumfang enthalten.

Volt	Höhe	Durchmesser
12V	156 mm	200 mm

EE576759

KENNLEUCHE

EVOLUTION GELB



183,50

Diese Vision Alert LED-Rundumkennleuchte ist mit leistungsstarker LED-Technik ausgestattet. Die moderne Reflektoren-Technik sorgt für eine optimale Lichtverteilung. Die gelbe, robuste Lichthaube ist aus schlagfestem Polycarbonat gefertigt. Sie besitzt eine Magnet-/Saugbefestigung, womit sie schnell und sicher auf dem Dach angebracht werden kann. Der Anschluss der Vision Alert Rundumkennleuchte erfolgt über den Zigarettenanzünder. Das dafür benötigte Kabel ist im Lieferumfang enthalten.

Volt	Höhe
12 - 24V	150 mm

EE576760

KENNLEUCHE

GELB



240,50

Die gelbe KompLED LED-Kennleuchte mit gelber Lichthaube und verchromter Alu-Reflektor und ein durchdachtes Lichtmanagement sorgen für eine optimale Warnwirkung. Die LED-Kennleuchte hat einen pulverbeschichteten Alu-Sockel sowie eine schlagfeste UV- und witterungsbeständige Polycarbonathaube. Die LED-Kennleuchte besitzt Schutzklasse IP69K und ist gemäß ECE-R65 TA1, TA2, TB1, TB2 und ECE-R10 zugelassen.

Schutzklasse	LEDs
IP69K	18

EE576761

KENNLEUCHE

GELB



371,49

Die gelbe KompLED LED-Kennleuchte mit gelber Lichthaube und verchromter Alu-Reflektor und ein durchdachtes Lichtmanagement sorgen für eine optimale Warnwirkung. Die LED-Kennleuchte hat einen pulverbeschichteten Alu-Sockel sowie eine schlagfeste UV- und witterungsbeständige Polycarbonathaube. Über die Magnetbefestigung lässt sich die LED-Rundumkennleuchte sicher und flexibel auf dem Dach anbringen. Der Anschluss erfolgt über den Zigarettenanzünder. Die LED-Kennleuchte besitzt Schutzklasse IP69K und ist gemäß ECE-R65 TA1, TA2, TB1, TB2 und ECE-R10 zugelassen.

Schutzklasse	LEDs
IP69K	18

EE576762

KENNLEUCHE

WEISS



240,50

Die weiße KompLED LED-Kennleuchte mit klarer Lichthaube ist mit 18 Hochleistungs-LED bei einer Stromaufnahme von 15 W ausgestattet. Ein verchromter Alu-Reflektor und ein ausgeklügeltes Lichtmanagement sorgen für eine optimale Warnwirkung. Die LED-Kennleuchte hat einen pulverbeschichteten Alu-Sockel sowie eine schlagfeste UV- und witterungsbeständige Polycarbonathaube. Die LED-Kennleuchte besitzt Schutzklasse IP69K und ist gemäß ECE-R65 TA1, TA2, TB1, TB2 und ECE-R10 zugelassen.

Schutzklasse	LEDs
IP69K	18

EE576763

KENNLEUCHE

WEISS



371,49

Die weiße KompLED LED-Kennleuchte mit verchromtem Alu-Reflektor und ein durchdachtes Lichtmanagement sorgen für eine optimale Warnwirkung. Die LED-Kennleuchte hat einen pulverbeschichteten Alu-Sockel sowie eine schlagfeste UV- und witterungsbeständige Polycarbonathaube. Über die Magnetbefestigung lässt sich die LED-Rundumkennleuchte sicher und flexibel auf dem Dach anbringen. Der Anschluss erfolgt über den Zigarettenanzünder. Die LED-Kennleuchte besitzt Schutzklasse IP69K und ist gemäß ECE-R65 TA1, TA2, TB1, TB2 und ECE-R10 zugelassen.

Schutzklasse	LEDs
IP69K	18

EE576764

KENNLEUCHE

GELB



364,50

Die gelbe KompLED LED-Kennleuchte mit verchromtem Alu-Reflektor und ein durchdachtes Lichtmanagement sorgen für eine optimale Warnwirkung. Die LED-Kennleuchte hat einen pulverbeschichteten Alu-Sockel sowie eine schlagfeste UV- und witterungsbeständige Polycarbonathaube. Über die elektrische Saugfußbefestigung lässt sich die LED-Rundumkennleuchte sicher und flexibel auf dem Dach anbringen. Der Anschluss erfolgt über den Zigarettenanzünder. Die LED-Kennleuchte besitzt Schutzklasse IP69K und ist gemäß ECE-R65 TA1, TB1 und ECE-R10 zugelassen.

Schutzklasse	LEDs
IP69K	18

EE576766

KENNLEUCHE

BLAZE BAR



216,50

Die gelbe Blaze Bar Rundumkennleuchte aus dem Haus Vision Alert verfügt über eine gelbe Lichthaube und zwei leuchtstarke Freiformreflektoren. Durch den zusätzlich eingebauten Spiegel wird die Reflexion verdoppelt. Sie ist mit einer Magnetbefestigung ausgestattet und kann schnell und sicher auf dem Dach angebracht werden. Der Anschluss der Blaze Bar Rundumkennleuchte erfolgt über den Zigarettenanzünder. Das Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Die Rundumkennleuchte wird inklusive Leuchtmittel geliefert.

Volt	Breite	Höhe
12V	400 mm	120 mm

EE576767

AUFSTECKLEUCHE

GELB



7,00

Die gelben Aufsteckblinkleuchten passen auf alle Faltleitkegel und sind mit zwei LED ausgestattet. Die Warnwirkung der Faltleitkegel wird durch die Aufsteckblinkleuchten optimiert. Die Aufsteckblinkleuchten werden mit zwei AA-Batterien betrieben, welche im Lieferumfang enthalten sind, und haben eine Einsatzdauer von mindestens 300 Stunden.

Einsatzdauer	Farbe
300 Stunden	gelb

EE576770

AUFSTECKLEUCHE

BLAU



7,50

Diese Vision Alert LED-Rundumkennleuchte ist mit leistungsstarker LED-Technik ausgestattet. Die moderne Reflektoren-Technik sorgt für eine optimale Lichtverteilung. Die robuste Lichthaube ist aus schlagfestem Polycarbonat gefertigt. Sie besitzt eine Magnet-/Saugbefestigung, womit sie schnell und sicher auf dem Dach angebracht werden kann. Der Anschluss der Vision Alert Rundumkennleuchte erfolgt über den Zigarettenanzünder. Das dafür benötigte Kabel ist im Lieferumfang enthalten.

Einsatzdauer	Farbe
300 Stunden	blau

EE576796

BLITZMODUL

GELB



120,50

Die LED-Blitzmodule sind mit 4 Hochleistungs-LED ausgestattet, die gelb blitzen. Zusätzlich zum geringen Stromverbrauch wird bei den LED-Blitzmodulen eine hervorragende Warnwirkung erreicht. Die LED-Blitzmodule können für den Ein- oder Aufbau verwendet werden. Die LED-Blitzmodule werden inklusive Befestigungswinkel geliefert.

Volt	Programmierbare Blitzfolgen
12-24V	21

EE576771

BLITZMODUL

BLAU

120,50

EE576772

BLITZMODUL

WEISS

120,50

EE576794

BLITZMODUL


ROT

120,50

EE576795

FALTMATTE

LED



72,00

Die Faltmatte ist ideal für alle Arbeiten am oder unter dem Fahrzeug. Sie besteht aus formstabilem, hochwertigem PU-Formschaum mit feinporiger Zellstruktur in 30 mm Stärke. Durch unterschiedliche Schaumfestigkeit (hart - weich - hart) bietet sie bequemes Liegen unter Fahrzeugen - auch über längere Zeit. Sie schützt sehr gut vor Nässe, Kälte und Schmutz. Durch die integrierte LED-Leiste ist auch bei Nacht oder unter Fahrzeugen eine gute Sicht möglich. So hat man beide Hände frei zum Arbeiten! 21 weiße LED, die über den versenkten Schalter geschaltet werden können, spenden sehr gutes Licht. Die Faltmatte ist auf 400 x 455 x 90 mm Packmaß zusammenlegbar und dadurch auch zum Knien - für den Radwechsel oder andere Pannen am Fahrwerk - geeignet. Genauso lässt sie sich für Arbeiten im Liegen unter einem Fahrzeug einsetzen. Die Matte lässt sich in jedem Staukasten oder hinter jedem Lkw-Sitz einfach unterbringen. Die Ober- und Unterseite ist mit einer rutschhemmenden, abriebfesten Wabenstruktur ausgebildet und lässt sich gut abwaschen. Die passenden vier Mignon-AA-Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten und auf Wunsch erhältlich.

Zellstruktur	Maße	Packmaß
30 mm	1210 x 455 x 30 mm	400 x 455 x 90 mm

EE576758

WARNDREIECK

EU KONFORM



7,50

Hochwirksame Präzisions-Rückstrahlerflächen warnen sowohl bei Tageslicht als auch bei Dunkelheit. Sehr kompakt und dadurch ideal für Pannenhilfefahrzeuge.

Kantenlänge	Farbe
ca. 2,5 mm	rot

EE578854

WARNFLAGGE

WEISS / ORANGE



8,50

Die weiß/orange Warnfahne ist für den Einsatz zur Sicherungen bei Pannen- und Unfallhilfe bestimmt. Sie findet ihren Einsatz bei Schneepflügen sowie anderen Winterdienstfahrzeugen. Die Fahne ist Vorschrift für die BGI 800-Ausstattung. Farbe: weiß/orange/weiß

Farbe
weiß / orange

EE578853

BÜGEL

FÜR ZURRMULDE



- Lasche und Ring
- Mit 2 Schlossschrauben M10 x 30 mm und 2 Muttern M10
- Zurrkraft: 800 daN

3,99

Breite	Länge	Lochabstand
30 mm	95 mm	60 mm

AP40279

ANBINDEBÜGEL

VERSENKBAR



- Montagefertige Lieferung

30,50

Gewinde
M12

BB560737

ANBINDEMULDE

VERSENKT MULTI-TRANS



- Montagefertige Lieferung

26,50

Gewinde
M12

BB560739

ZURRMULDE

MIT DRUCKFEDER



- Tragkraft: max. 800 daN
- Material: Stahl verzinkt

Außenmaß	Lochabstand	Einbautiefe	Bohrungsdurchmesser
105 x 105 mm	85 x 85 mm	23 mm	8 mm

6,99

AV013003005

ZURRMULDE

GEGENPLATTE



- Tragkraft: max. 800 daN
- Für Art.-Nr. AV013003005


Außenmaß	Lochabstand	Stärke	Bohrungsdurchmesser
142 x 132 mm	85 x 85 mm	2,5 mm	8 mm

4,99

AV013003006

ZURRMULDE

VERZINKT



- Zurrmulde, Einbau, Tellerform
- Zugkraft: max. 250 daN
- Material: Stahl verzinkt

Außendurchmesser	Durchmesser-Bohrung	Höhe
79 mm	6,5 mm	13 mm

4,99

AV013003014

ARBEITSSCHEINWERFER

LED QUADRO SPOT



73,99

Für Speeder und Blitzlader

Vorraussetzung:
Blitzlader: Flyer groß
Speeder: Leuchenträger

Watt	Lumen
18	1275

EE519111

ARBEITSSCHEINWERFER

LED 20 W



84,99

- Durch patentierte Linsen-Technologie mit SMD-LED's benötigt dieser LED-Arbeitsscheinwerfer für eine bessere Lichtausbeute deutlich weniger LUMEN, als herkömmliche LED-Scheinwerfer
- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV bzw. EMC geprüft)
- Seitenleitwerke maximieren die Wärmeableitung
- Erfüllt Richtlinie ECE-R-10

Garantie	Watt
5 Jahre	20 W

150250152

ARBEITSSCHEINWERFER

LED 20 W ECKIG



84,99

- Durch patentierte Linsen-Technologie mit SMD-LED's benötigt dieser LED-Arbeitsscheinwerfer für eine bessere Lichtausbeute deutlich weniger LUMEN, als herkömmliche LED-Scheinwerfer
- Als Rückfahrscheinwerfer geprüft und einsetzbar (geprüft nach ECE-Norm R23)
- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV bzw. EMC geprüft)
- Seitenleitwerke maximieren die Wärmeableitung

Garantie	Watt
5 Jahre	20 W

150250155

ARBEITSSCHEINWERFER

H3 MIT HOHER STRAHLUNGSLEISTUNG



17,99

- Rechteckiger Arbeitsscheinwerfer mit hoher Strahlungsleistung
- Gleichmäßiger und breiter Beleuchtungsbereich
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit Handgriff, Schutzgitter und Schalter
- Lieferung inkl. Glühlampe

Länge	Breite
160 mm	100 mm

150250004

ARBEITSSCHEINWERFER

H3 MIT MAGNETFUSS



Kompakt gestaltet, mit Magnetfuß. Starke Strahlungsleistung fast doppelt so hoch, wie bei herkömmlichen Arbeitsscheinwerfern. Sehr breiter und gleichmässiger Beleuchtungsbereich. Der Reflektor in Gusszamak gewährleistet eine geeignete Wärmedispersion. Das Glas ist durch das vorstehende Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff geschützt. Der Tragegriff ermöglicht eine einfache Regulierung von Richtung und Neigung des Scheinwerfers. Der extrem starke Magnet und die Anschlussmöglichkeit an den Zigarettenanzünder durch Spiralkabel und geeigneten Stecker, garantieren je nach Bedürfnis sowohl einen prompten Einsatz an jedem Ort, als auch einen beständigen Einsatz am Fahrzeug. Mit Schalter ausgestattet. Ohne Glühlampe.

Länge	Breite
110 mm	100 mm

29,99

150250023

ARBEITSSCHEINWERFER

LED 36 W



- Oval. Für Nahfeldausleuchtung.
- Schutzklasse IP67

Lumen	Leistung	Eingangsspannung	Abmessung
2200	36 W	9-32V	175 x 157 x 77 mm

74,99

150250643

ARBEITSSCHEINWERFER

LED MINI



- Mit 9 Hochleistungs-LED's
- Lebensdauer bis zu 35.000 Stunden
- Staub- und wasserdichtes Gehäuse
- Schutzklasse IP68

Lumen	Leistung	Eingangsspannung	Durchmesser
1620	27 W	10-30V	88 mm

32,99

150250651

ARBEITSSCHEINWERFER

OSRAM LED DRIVING LIGHT BAR



- LED Arbeitsscheinwerfer mit LED X-Shape Akzentlicht mit einer Reichweite von bis zu 50 m
- 4/12 High Performance LEDs
- Anwendungsgebiete: 4x4, ATV, Nutz-/ Baufahrzeuge, Landwirtschaft, Wohnmobile und Wohnanhänger
- Lieferumfang: 1 x LEDriving® Cube-X Wide & Accent inkl. Halterungssystem und Schraubensatz

Lumen	Garantie
1500	5 Jahre

176,50

EE563946

ARBEITSSCHEINWERFER



118,00

OSRAM CUBE-X WEITAUSLEUCHTUNG

- LED Arbeitsscheinwerfer mit LED X-Shape Akzentlicht mit einer Reichweite von bis zu 110 m
- 4/12 High Performance LEDs
- Anwendungsgebiete: 4x4, ATV, Nutz-/ Baufahrzeuge, Landwirtschaft, Wohnmobile und Wohnanhänger
- Lieferumfang: 1 x LEDriving®Cube-X Wide & Accent inkl. Halterungssystem und Schraubensatz

Lumen	Garantie
1500	5 Jahre

EE563965

ARBEITSSCHEINWERFER



365,00

PROLIGHT III

- Schutzklasse IP65

Volt	Watt
12 / 24	40 W

EE567471

ARBEITSSCHEINWERFER



176,50

OSRAM CUBE-X

- LED Arbeitsscheinwerfer mit LED X-Shape Akzentlicht mit einer Reichweite von bis zu 50 m
- Erweitert Ihr Sichtfeld und damit Ihre Sicherheit, perfekt für die Arbeit im Fahrzeugumfeld
- Anwendungsgebiete: 4x4, ATV, Nutz-/ Baufahrzeuge, Landwirtschaft, Wohnmobile und Wohnanhänger
- Lieferumfang: 1 x LEDriving®Cube-X Wide & Accent inkl. Halterungssystem und Schraubensatz

Lumen	Garantie
1500	5 Jahre

EE563964

ARBEITSSCHEINWERFER



271,50


OSRAM LED LIGHTBAR 500

- OSRAM LEDriving® Lightbar 500 LED Arbeitsscheinwerfer mit einer Reichweite von bis zu 520 m
- 20 High Performance LEDs erweitert Ihr Sichtfeld und damit Ihre Sicherheit
- Anwendungsgebiete: 4x4, ATV, Nutz-/ Baufahrzeuge, Landwirtschaft, Wohnmobile und Wohnanhänger
- Lieferumfang: 1 x LEDriving®Lightbar500 inkl. Halterungssystem, Schraubensatz und Konnektor

Lumen	Garantie
4600	5 Jahre

EE563947

LEITKEGEL



33,00

FALTBAR

- Mit Signal-LED-Lichtern
- Inkl. Tragetasche

500 mm

EE103359

ARBEITSSCHEINWERFER



56,00

STVZO

- Nach Straßenverkehrsordnung

500 mm

EE103358

WARNFLAGGE



4,50

FÜR ÜBERSTEHENDE WARE

- Mit doppelt eingeschweißtem Runddrahtbügel

Maße	Farbe
300 x 300 mm	rot

EE551685

WARNDREIECK



9,89

MIT SPINNENFÜSSEN

- Im Plastikköcher
- Klein
- ECE (EAQ mit Leiste).

Farbe
rot

500295007

AUFKLEBER

GESCHWINDIGKEIT 100 KM/H



- Rund

5,50

EE542759

AUFKLEBER

GESCHWINDIGKEIT 80 KM/H

5,50

EE555453

ANTIRUTSCHMATTE

SELBSTKLEBEND 5000 X 150 X 3 MM



- Einseitig
- Material PU-gebundenes Gummigranulat

Länge	Gleitreibwert
5000 mm	ca. > 0,6y

7,50

EE579446

ANTIRUTSCHMATTE

SELBSTKLEBEND 5000 X 400 X 3 MM

19,50

EE579447

MAGNETHEBER

TELESKOP



- Teleskopmagnetheber mit starkem Dauermagnet
- Ausziehbarer Teleskopschaft
- Zum Erreichen und Heben magnetischer Kleinteile an schwer zugänglichen Stellen

Gesamtlänge	Länge	Durchmesser	Tragfähigkeit
635 mm	170 mm	12 mm	3,5 kg

19,99

650118280

KUNSTSTOFFKOFFER

STECKSCHLÜSSELSATZ 1/4" + 3/8" + 1/2"



SW STAHL Kunststoffkoffer „Designed in Germany“. Mit trennbaren Kofferhälften und innenliegendem Schaum zur Rostvermeidung. Härte und Drehmoment nach DIN, Chrom-Vanadium, Einsätze in Wellenprofil. Ausführung für maximales Drehmoment.

119,00

Länge	Breite	Höhe	Teile
480 mm	370 mm	90 mm	184

650000265

BOOSTER

NOCO PRO GB150



Das tragbare Lithium-Ionen-Starthilfegerät GB150 aus der Serie NOCO Genius BOOST ist ein ultrakompakter und robuster Mini Booster. Der GB150 ist ladbar über 12 V-Bordnetzsteckdose oder über USB. Sicher dank integriertem Verpolungsschutz und Schutz vor Überhitzung. Die eingebaute ultrahelle 500 lm Arbeitsleuchte mit sieben verschiedenen Lichtmodi, einschließlich SOS und Notfallstroboskop verschafft bessere Sicht beim Anklemmen der vollisolierten Batterieklemmen. Alle Geräte der genius Boost Serie sind auch als tragbare Stromquelle für 12 V-Kompressoren, Kennleuchten oder zum Aufladen von Smartphones nutzbar.

411,50

Volt	Ampire
12V	3000

EE567472

BOOSTER

POWER START



Beim Power-Start PS 700 ist ein Überspringen von Funken ausgeschlossen, da er mit einem Hauptschalter ausgerüstet ist. Somit können die vollisolierten Polzangen spannungslos an der Fahrzeugbatterie angebracht werden. Weiterhin verfügt das Gerät über ein akustisches Warnsystem, so dass eine Verpolung sofort angezeigt wird. Aufgrund der flexiblen und langen Kabel können Sie den Power-Start sicher während des Startvorgangs auf dem Boden abstellen.

540,50

PS	Ampire
700	700

EE567473

BATTERIE GUARD

INTACT



- Zur Überwachung der Batterie
- Kostenlose App im App- oder Google Play Store

42,00

EE552445

ABSCHLEPPSEIL

3 T



- Durch die elastische Eigenschaft kann das Abschleppseil während des Abschleppvorgangs nicht mehr durchhängen.

42,00

EE563711

ABSCHLEPPSEIL

4 T

54,00

EE563710

KONTROLLSYSTEM

REIFENDRUCK



- Speziell für Anhänger
- Leicht montiert, komfortable Sicherheit
- Kein Wuchten der Reifen nötig
- Diebstahlsicherung
- Verschleiß minimieren und Treibstoffersparnis maximieren
- Zeit sparen, auch mit der wegfallenden Reifendruckprüfung
- Packungsinhalt 2 Sensoren
- Austauschbare Batterie

118,00

EE561870

Einsatztemperaturen	Max. Reifendruck	Bluetooth	Betriebsspannung
-20 °C bis 85 °C	6,3 bar	2,4 GHz	3 V

MONTAGEROLLBRETT

KLAPPBAR 2 IN 1



Montagerollbrett und Rollstuhl 2 in 1, hochwertige Profi-Ausführung mit 3 Trägern für bequemes Arbeiten unter oder am Auto. Die stabile Rahmenkonstruktion ist für Gewichte bis 120 kg geeignet. Bequeme Auflagefläche mit separatem Kopfpolster (5fach verstellbar) aus abwaschbarem Kunstlederbezug. Die ölbeständigen 7 Laufrollen mit 2" Drehlager gewährleisten auch unter Belastung einwandfreie Funktion.

Gesamtmaße	Höhe Kopfpolster	Sithöhe	Sitzlänge	Gewicht
120 x 41 x 14 mm	10 cm	40 cm	54 cm	13 kg

65,99

650000116

MONTAGEROLLBRETT



- Stabile Rahmenkonstruktion
- 6 drehgelagerte Laufrollen und höhenverstellbare Kopfstütze

Länge	Breite	Höhe
1030 mm	440 mm	120 mm

44,99

650000064

STÜTZEN

SATZ 300 MM, 3 T



- 2 Stück
- GS geprüft

Gewicht	Höhe
3 - 6 t	288 - 390 mm

27,99

500925204

STÜTZEN

SATZ 288 MM, 3 T

39,98

500925201

STÜTZEN

SATZ 390 MM, 6 T

64,99

500925202





ERSATZTEILE ANHÄNGER

BREMSBACKEN - SET

200 X 50 MM MIT FEDERN



- Passend für ALGEMA: X-Trans, AT MAXXUM, AT-Kastenanhänger, AT LB, Karo, FIT-ZEL: Euro, Euro Trans, Duo
- Anhänger 2,7 t und 3,0 t mit Knott-Achsen
- Radmuttern und Fettkappen müssen laut Hersteller beim Austausch der Bremse mitgewechselt werden.

Bremstyp Nieper	Bremstyp BPW	Bremstyp Schlegl
20-2425/1	S 2005-5RASK	SKB 9/10/14/15

56,00

EE507590

BREMSBACKEN - SET

KNOTT 250 X 40 MM MIT FEDERN



- Passend für ALGEMA: X-Trans, AT MAXXUM, AT-Kastenanhänger, AT LB, FIT-ZEL: Euro, Euro Trans, Duo
- 1 Satz = 4 x Bremsbacken mit Federn und Nachsteller
- Bremsbacken KNOTT achsweise verpackt
- Anhänger 3,5 t

Trommeldurchmesser	Backenbreite
250 mm	40 mm

236,50

EE507589

BREMSBACKEN - SET

ALKO 1635/1636/1636G/1637



- Bremsbacken Satz Original ALKO Kober 160 x 35 1635/1636/1637 (Set 47)
- Inkl. aller Zug- und Druckfedern
- Set Komplett für 2 Bremstrommeln bzw. 1 Achse besteht aus:
2 x Bremsbacken 384296, 2 x Bremsbacke 384481, 4 x Abdeckbleche, 4 x Druckfedern, 2 x Zugfeder

Trommeldurchmesser	Backenbreite
160 mm	35 mm

82,00

BB501640

BREMSBACKEN - SET

ALKO 2035



- Nr. auf der Bremsbacke 218.857.03 => 21885703
- Lieferumfang (kpl. für eine Achse):
4 x Bremsbacke, 2 x Zugfeder, 4 x Niederhaltefeder inkl. Gegenhalter Einbauanleitung AL-KO Set 72 - Artikel Nr. 122.03.28 - 1220328

Trommeldurchmesser	Backenbreite
200 mm	35 mm

83,50

EE501658

BREMSBACKEN - SET

ALKO 2050/2051



- Bremsbacken AL-KO SET 48 Bremsbackensatz für 2 AL-KO-Radbremzen (1 Achse)
- Inkl. aller Montagefedern, passend für alle Trommelbremsen 200 x 50 mm von AL-KO Kober
- Im Lieferumfang sind enthalten:
4 x Bremsbacken 384294, 4 x Druckfedern, 2 x Zugfedern sowie eine ausführliche Montageanleitung

Trommeldurchmesser	Backenbreite
200 mm	50 mm

82,00

BB501641

BREMSBACKEN - SET

ALKO 2360/2361



- Komplett mit allen Montagefedern
- Anwendungsbereich: Bremsbackensatz für Alko - Achsen / Anhänger
- Set besteht aus:
2 x Bremsbacke primär, 2 x Bremsbacke sekundär, 4 x Druckfedern, 2 x Zugfedern, 4 x Federplatten

Trommeldurchmesser	Backenbreite
230 mm	60 mm

142,00

BB501642

BREMSTROMMEL

KNOTT 200 X 50 MM



- 10 Zoll
- Passend für ALGEMA FIT-ZEL (auch für Euro ZW, nicht für Euro Trans ZW)
- Inkl. Radlager

Durchmesser	Höhe
200 mm	50 mm

165,01

EE507611

BREMSTROMMEL

140 X 5 MM



- Für Doppellager
- Passend für ALGEMA Anhänger, ohne Radlager
- Passendes Radlager: EE507571 + EE507574 (siehe Radlager)

Durchmesser	Höhe
200 mm	50 mm

324,00

EE507566



Ersatzteile Anhänger

BREMSTROMMEL

KNOTT 200 X 50 MM



- Passend für ALGEMA Anhänger, inkl. Radlager
- Inkl. Kompaktlager

Durchmesser	Höhe
200 mm	50 mm

218,50

EE507592

BREMSTROMMEL

KNOTT 250 X 40 MM



- Passend für ALGEMA und FIT-ZEL
- Inkl. Radlager
- Radanschluss 112 x 5 mm

Durchmesser	Höhe
250 mm	40 mm

236,50

EE507604

BREMSNABE

ZWILLINGSBEREIFUNG



- Passend für FIT-ZEL Euro Trans Zwilling 2,7 - 3,0 t
- Inkl. Radlager

Durchmesser
200 mm

338,50

EE529825

BREMSTROMMEL

ALKO 2361



Durchmesser
230 mm

341,99

EE501558

BREMSNABE

KNOTT 250 X 40 MM



- Duo hydraulisch
- Passend für FIT-ZEL DUO mit Druckluftbremse
- 112 x 5 mm Duo hydr. Bremse

Durchmesser	Höhe
250 mm	40 mm

368,00

EE541403

MACHT PANNENHILFE ZUM TRAUMJOB.

Bis zu 3,3 t Nutzlast. Schnell zum Einsatzort. Bergung im Minutentakt. Vollhydraulischer Knick-Mechanismus. Wahlweise geräumige Doppelkabine für bequemen Personentransport oder umfangreiche Bordausstattung.



MEHR INFORMATIONEN: www.algema-fitzel.com

ALGEMA FIT-ZEL
Fahrzeugtransport professionell.



Ersatzteile Anhänger

BREMSSEIL

830MM X 1040MM



■ Bremsseil / Seilzug Hülle KNOTT

Hüllenlänge	Gesamtlänge
830 - 3340 mm	1040 - 3500 mm

23,50

EE517661

BREMSSEIL

930 X 1140 MM

25,50

EE517652

BREMSSEIL

1030 X 1240 MM

24,50

EE516624

BREMSSEIL

1130 X 1340 MM

26,50

EE517662

BREMSSEIL

1230 X 1440 MM

25,50

EE519598

BREMSSEIL

1540 X 1330 MM

27,50

EE517663

BREMSSEIL

1430 X 1640 MM

28,50

EE519599

BREMSSEIL

1430 X 1640 MM

25,50

EE523701

BREMSSEIL

2960 X 443 MM

33,00

EE522142

BREMSSEIL

3340 X 3500 MM / DUO-HYDRO

34,00

EE522141

BREMSSEIL **890MM**



- Neue Ausführung
- Gewinde: M8
- Passend für Anhänger mit einer ALKO Achse

Durchmesser	Länge
26 mm	890 - 1430 mm

22,50 EE501601

BREMSSEIL **1130 MM**

22,50 EE501602

BREMSSEIL **1320 MM**

22,50 EE501603

BREMSSEIL **1430 MM**

22,50 EE501604

BOWDENZUG **530MM X 730MM**



- Für Achsen, AL-KO und BPW
- Gewinde: M8
- ø-Glocke: 23/6 mm

Hüllnlänge	Gesamtlänge
530 - 1630 mm	730 - 1840 mm

22,50 EE563984

BOWDENZUG **770 X 980 MM**

22,50 EE563985

BOWDENZUG **1020 X 1230 MM**

22,50 EE563986

BOWDENZUG **1620 X 1830 MM**

22,50 EE563987



Ersatzteile Anhänger

BOWDENZUG

1630 X 1840 MM

22,50

EE563988

BOWDENZUG

520 X 726 MM



- ALKO
- Schnellmontage

Hüllnlänge

520 - 1790 mm

Gesamtlänge

726 - 1986mm

22,50

EE563989

BOWDENZUG

770 X 966 MM

22,50

EE563990

BOWDENZUG

890 X 1086 MM

22,50

EE563991

BOWDENZUG

1020 X 1216 MM

22,50

EE563992

BOWDENZUG

1130 X 1326 MM

22,50

EE563993

BOWDENZUG

1430 X 1626 MM

22,50

EE563994

BOWDENZUG

1620 X 1796 MM

22,50

EE563995

BOWDENZUG

1790 X 1986 MM

23,50

EE563996

NACHSTELLSATZ



33,00

KNOTT-BREMSE

- 1 Satz ist für eine Bremse!
- Satz besteht aus: 1 Schraube, 1 Nachstellkeil, 2 Nachstellbolzen

Länge	Breite
250 mm	40 mm

EE550494

NACHSTELLSATZ



27,50

KNOTT-BREMSE

- 1 Satz ist für eine Bremse!
- Satz besteht aus: 1 Schraube, 1 Nachstellkeil, 2 Nachstellbolzen

Länge	Breite
200 mm / 160 mm	50 mm / 35 mm

EE552154

FEDERNSATZ



18,00

FÜR ANHÄNGERBREMSE

- Zug- und Druckfedern für eine Achse (2 Räder)

Länge	Breite
250 mm	40 mm

EE553929

FEDERNSATZ



17,01

FÜR ANHÄNGERBREMSE

- Zug- und Druckfedern für eine Achse (2 Räder)

Länge	Breite
200 mm	50 mm

EE552721

Ersatzteile Anhänger

SPREIZSCHLOSS

FÜR KNOTT-BREMSE



- Passend für KNOTT-Bremse

27,50

200 mm / 250 mm	50 mm / 40 mm
-----------------	---------------

EE507598

ZUGÖSE

FÜR KNOTT-BREMSEN



- Zugöse zwischen Bremsseil und Bowdenzug
- Passend für alle KNOTT-Bremsen zwischen

16,01

160 mm / 250 mm	35 mm / 40 mm
-----------------	---------------

EE507582

HALBSCHALE

KNOTT



- Befindet sich zwischen der Brems-Ankerplatte und dem Bremsseil.

4,50

Länge	Breite
85 mm	65 mm

EE507585

SICHERUNGSMUTTER

KNOTT



- Für ZW-Bereifung
- Für Radnabe/Bremstrommel
- Passend für ALGEMA Euro Trans mit Zwillingbereifung

12,99

M30	1,5
-----	-----

EE538386

SICHERUNGSMUTTER

KNOTT



- Sicherungsmutter für Radnabe/Bremstrommel
- Passend für Schlegl/BPW/Nieper

5,50

M24	1,5
-----	-----

EE507570

SPREIZSCHLOSS

FÜR ALKO BREMSE



- Passend für Alko-Bremse Typ 2051/2350/2361
- Für Bremsgrößen: 200 x 50 mm, 230 x 50 mm, 230 x 60 mm

30,50

BB501618

FETTKAPPE

ALKO 40 MM



Durchmesser
40 mm

6,50

EE563980

FETTKAPPE

ALKO 65 MM



- Verschlusskappe/Fettkappe/Staubkappe

Durchmesser
65 mm

10,50

EE501590



Ersatzteile Anhänger

VERSCHLUSSKAPPE

ALKO 48 MM



- Verschlusskappe/Fettkappe/Staubkappe

6,50

EE501588

VERSCHLUSSKAPPE

ALKO 57 MM

7,50

EE501589

VERSCHLUSSKAPPE

ALKO 65 MM

10,50

EE501590

FLANSCHMUTTER

ALKO



- Passend für Alko Bremse Typ: 2360/2361

7,50

M27	2,0
-----	-----

EE501564

KRONENMUTTER

RADBREMSE



- Passend für Alko-Bremse Typ 2035/2050/2051

6,50

M18	1,5
-----	-----

EE501657

KRONENMUTTER

ALKO



12,99

- Für Zwillingbereifung
- Passend für Anhänger mit einer Alko-Achse und Zwillingbereifung

M24	1,5
-----	-----

EE503106

SCHRÄGKUGELLAGER

SET KNOTT



47,50

- Set bestehend aus 1 x Lager, 2 x Simmerring, 1 x Radmutter
- Für Bremsgrößen: 200 x 50 mm, 230 x 50 mm, 230 x 60 mm

200 / 250 mm	50 / 40 mm
--------------	------------

EE501768

KEGELROLLENLAGER

SET KNOTT



90,50

- Set bestehend aus 1 x Lager, 2 x Simmerring, 1 x Radmutter
- Made in Germany
- Nur mit 10 Zoll Bereifung

200 / 250 mm	40 / 50 mm
--------------	------------

EE503148

KEGELROLLENLAGER

KNOTT



113,50

- Nur mit Zwillingbereifung
- Abgleich mit dem alten verbauten Lager ist notwendig, da es verschiedene Versionen gibt

200 mm	50 mm
--------	-------

EE538399



Ersatzteile Anhänger

KEGELROLLENLAGER

DIN 30205



- Für Anhänger
- Passend für Bremstrommel 140 x 5 mm

Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite außen
25 mm	52 mm	13 mm

12,99

EE507571

KEGELROLLENLAGER

DIN 30206



- Für Anhänger

Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite außen
30 mm	62 mm	14 mm

12,99

EE507572

KEGELROLLENLAGER

DIN 32007



Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite
35 mm	62 mm	14 mm

12,00

EE510790

KOMPAKTLAGER

SET ALKO



- AL-KO Kompaktlager-Set für Alko RB 2361
- Radlager für Alko Achse Radbremse RB 2361
- Guß Nr.: 1302756 / 581329

d	Ø D	Ø B
42 mm	80 mm	42 mm

57,50

EE510759

KOMPAKTLAGER

SET ALKO



40,00

- 34 / 64 x 37mm - AL-KO-Art-Nr. 1224801
- Inhalt: 1 x Radlager, inkl. Sicherungsring & Flanschmutter
- Passend für die AL-KO Radbremsen der Ausführung 2051 , 2361 , 16-1365 - bzw. Achsen mit der ETI-Nr. 811157 & 811267 sowie auch Radbremsen anderen Hersteller 20-2425/1 / 20-2426/1 / W234RS / RB520

EE510758

RADLAGERSATZ

ALKO



57,00

- Nr. 258 310 Alko
- Geeignet für Alko Bremse Typ: SB 160/ SR 160/ 1625/ 1635
- Besteht aus: 1 x Kegelrollenlager 702 316, 1 x Kegelrollenlager 702 317, 1 x Wellendichtring 700 777

BB501609

RADLAGERSATZ

ALKO



62,50

- Nr. 258 311 Alko
- Geeignet für Alko Bremse Typ: SB 200/ SR201/ SR 202/ SR 203/ SR 230/ 2035/ 890kg
- Besteht aus: 1 x Kegelrollenlager 702 319, 1 x Kegelrollenlager 702 318, 1 x Wellendichtring 700 272

BB501610

RADLAGERSATZ

ALKO



49,50

- Nr. 258 312 Alko
- Geeignet für Alko Bremse Typ: SB 203/2035 1000kg/2050/2051
- Besteht aus: 1 x Kegelrollenlager 704 293, 1 x Kegelrollenlager 704 294, 1 x Wellendichtring 700 272

BB501611

Ersatzteile Anhänger

AUFLAUFEINRICHTUNG

KF20



357,50

ZGG

2000 kg

BB100480

AUFLAUFEINRICHTUNG

KF27



420,50

ZGG

2700 kg

BB100478

AUFLAUFEINRICHTUNG

KF30



597,00

ZGG

3000 kg

BB100405

AUFLAUFEINRICHTUNG

KFGL35-A



574,00

- Lochabstand C 205 mm
- Lochabstand D hinten 200 mm - 250 mm
- Lochabstand seitlich 166mm
- Lochabstand E vorne 120 mm - 140 mm
- Lochabstand Mitte 180 mm - 225 mm

ZGG

3500 kg

BB100180

AUFLAUFEINRICHTUNG

KF20 FÜR FIT-ZEL



- Ausführung A
- **Sondermaß!!**
- Passend nur für **Fitzel** Anhänger

ZGG
2000 kg

427,00

EE501887

AUFLAUFEINRICHTUNG

KF27 FÜR FIT-ZEL



- Ausführung A
- **Sondermaß!!**
- Passend nur für **Fitzel** Anhänger

ZGG
2700 kg

449,00

EE501888

AUFLAUFEINRICHTUNG

KF30 FÜR FIT-ZEL



- KF30-B
- **Sondermaß!!**
- Passend nur für **Fitzel** Anhänger

ZGG
3000 kg

712,50

EE501889

ZUGKUGELKUPPLUNG

KFG35



- M14/M14 Anschluss
- Empfehlung: Bestellen Sie den Montagesatz EE200163 gleich mit dazu!**

ZGG	zul. Stützlast
3500 kg	150 kg

126,50

EE507711

ZUGKUGELKUPPLUNG

ABSPERRBAR



148,50

- Zugkugelkupplung Knott AV30 inkl. Safety-Ball (verschließt Zugkugelöffnung im abgehängten Zustand)
- Abschließbare Zugkugelkupplung mit Zylinderschloss

Empfehlung: Bestellen Sie den Montagesatz EE200163 gleich mit dazu!

ZGG	zul. Stützlast	Anschluss
3000 kg	150 kg	M14/M14

EE527785

ZUGKUGELKUPPLUNG

ABSPERRBAR



169,50

- Zugkugelkupplung Knott AV30 inkl. Safety-Ball (verschließt Zugkugelöffnung im abgehängten Zustand)
- Abschließbare Zugkugelkupplung mit Zylinderschloss

Empfehlung: Bestellen Sie den Montagesatz EE200163 gleich mit dazu!

ZGG	zul. Stützlast	Anschluss
3500 kg	150 kg	M14/M14

EE527607

ZUGKUGELKUPPLUNG

KF20



123,00

Empfehlung: Bestellen Sie den Montagesatz EE200163 gleich mit dazu!

ZGG	Anschluss
2000 kg	M12/M12

EE506813

ZUGKUGELKUPPLUNG

KF27



132,49

- Waagrechte Verschraubung M14, senkrechte Verschraubung M12

Empfehlung: Bestellen Sie den Montagesatz EE200163 gleich mit dazu!

ZGG	Durchmesser	Anschluss
3000 kg	50 mm	M12/M14

EE507772

ZUGKUGELKUPPLUNG

KF27/30



- Waagrechte Verschraubung M14, senkrechte Verschraubung M14

Empfehlung: Bestellen Sie den Montagesatz EE200163 gleich mit dazu!

ZGG	Durchmesser	Anschluss
3000 kg	50 mm	M14/M14

122,00

EE507701

ZUGKUGELKUPPLUNG

KF35



- 2 x waagrechte Verschraubungen für M14 Schrauben

Empfehlung: Bestellen Sie den Montagesatz EE200163 gleich mit dazu!

ZGG	Durchmesser	Anschluss
3500 kg	60 mm	M14/M14

126,50

EE507711

ZUGKUGELKUPPLUNG

70 AK7/C



- Rund

ZGG	Durchmesser	Anschluss
750 kg	70 mm	M12/M12

48,50

EE564000

ZUGÖSE

KNOTT



- Inkl. Schrauben und Abdeckkappen
- 2 x waagrechte Verschraubungen für M14 Schrauben

ZGG	zul. Stützlast	Durchmesser	Anschluss
3500 kg	350 kg	60 mm	M14/M14

200,00

EE503163

STOSSDÄMPFER

KF 27 - B



- Auflaufdämpfer Knott passend für Auflaufeinrichtung Typ KF27 Ausf. B
- Gesamtlänge 530 mm
- Bohrung M14

Ausführung	Gesamtlänge	Anschluss
Knott	530 mm	M14

119,00

EE501907

AUFLAUFDÄMPFER

KNOTT



- Auflaufdämpfer KNOTT passend für Auflaufeinrichtungen Typ KF17, KF20, KF20A und KR20C5

Ausführung	Gesamtlänge	Anschluss
Knott	530 mm	M14

22,50

EE563989

AUFLAUFDÄMPFER

Ausführung	Typ	Anschluss
Knott	KF17, KF20, KF20A, KR20C	M14

22,50

EE507676

AUFLAUFDÄMPFER

Ausführung	Typ	Anschluss
Knott	KR17 / KR20	M14

22,50

EE507707

AUFLAUFDÄMPFER

Ausführung	Typ	Anschluss
Knott	KF27 / KF30	M12

22,50

EE507666

AUFLAUFDÄMPFER

Ausführung	Typ	Anschluss
Knott	KF30C	M14

22,50

EE507686

AUFLAUFDÄMPFER

Ausführung	Typ	Anschluss
Knott	KF30/E	M14

22,50

EE511401

AUFLAUFDÄMPFER

Ausführung	Typ	Anschluss
Knott	KFG35	M14

22,50

EE507753

SOFTDOCK

KF27/30



- Verhindert das Verkratzen und das Verbeulen der Stoßstange

28,50

EE552326

SICHERHEITSKUPPLUNG

WS 3000 (3 TONNEN)



- Inkl. Bausatz
- Anschluss passend für alle gängigen Deichselanschlüsse mit Kreuz und Parallelverschraubung: 50/46/45/40/35mm Dm
- Verschraubungen M12
- Dämpft Nick- und Schlingerbewegungen. Ein-Hebelssystem für alle Funktionen: Ankuppeln, Sichern, Stabilisieren, Destabilisieren, Entsichern, Abkuppeln. Sehr lange Laufzeit durch große Abtriebelemente, keine TÜV Eintragung notwendig.

586,50

EE510882

Verschraubungen	zulässiges Gesamtgewicht	zulässige Stützlast
M12	von 200 bis 3000 kg	150 kg

SICHERHEITSKUPPLUNG

WS 3500 (3,5 Tonnen)



- Sicherheitskupplung WS 3500 Winterhoff inkl. Bausatz
- Anschluss passend für alle gängigen Deichselanschlüsse mit Kreuz und Parallelverschraubung: 50/46/45/40/35mm Dm
- Dämpft Nick- und Schlingerbewegungen. Ein-Hebelssystem für alle Funktionen: Ankuppeln, Sichern, Stabilisieren, Destabilisieren, Entsichern, Abkuppeln. Sehr lange Laufzeit durch große Abtriebelemente, keine TÜV Eintragung notwendig.

825,50

EE522570

Verschraubungen	zulässiges Gesamtgewicht	zulässige Stützlast
M12	von 200 bis 3500 kg	150 kg

Ersatzteile Anhänger

FEDERSPEICHER

GASFEDER FÜR KF20, KF27



- Gasfederspeicher
- Verwendbar für Knott

96,00

EE510762

FEDERSPEICHER

GASFEDER FÜR KF30, KG35

136,01

EE510761

FEDERSPEICHER

KRAFTSPEICHER FÜR KF27, KF30, KFG30, KFG35, KR20D8

93,50

EE507697

ABREISSSEIL

ALKO 950 MM



- Ausführung mit Öse

13,99

EE501880

ABREISSSEIL

ALKO 1350 MM

11,00

EE501881

ABREISSSEIL

ALKO 1750 MM

10,50

EE501883

ZUGKUGELKUPPLUNG

VIERECKIG



- ALKO Zugkugelkupplung

44,49

Bestell-Nr.
50 AK7/D

EE564001

ZUGKUGELKUPPLUNG

RUND 50 AK 7/



- Für ungebremste Anhänger 2x waagrechte Verschraubungen für M14 Schrauben

44,49

750 kg	M14
--------	-----

EE564002

KUGELKUPPLUNG

VK 60 MM



- ALKO Kugelkupplung

Empfehlung: Bestellen Sie den Montagesatz EE200163 gleich mit dazu!

34,50

Ak - Vk
60 mm

EE501826

ZUGKUGELKUPPLUNG

ALKO RUND



- ALKO Zugkugelkupplung

48,50

Bestell-Nr.
60 AK7/B

EE563999

Ersatzteile Anhänger

FALTENBALG

KNOTT KF/KR 7,5 -35



- Extra flexibel
- Passend auf alle KNOTT Auflaufeinrichtungen

12,99

EE507658

FALTENBALG

KNOTT KF/KR 7,5 -35 MIT AUSBUCHTUNG

12,99

EE507659

FALTENBALG

KNOTT KFG/KFGL35

17,01

EE507851

FALTENBALG

ALKO



- Für die Alko Auflaufeinrichtung

41,00

2,8 Vb1	
---------	--

EE501654

FALTENBALG

161/251



- ALKO Faltenbalg

15,01

161/251	
---------	--

EE501652

FÜHRUNGSLAGER

SET



26,50

- Führungslager Set (2 Stück)
- Für die Zugstange der Auflaufeinrichtung KNOTT

Durchmesser	verwendbar für	Länge
50 mm	KF27-KF30	59 mm

EE507691

FÜHRUNGSLAGER

23,50

Durchmesser	verwendbar für	Länge
45 mm	KF20	49 mm

EE507681

FÜHRUNGSLAGER

200,00

Durchmesser	verwendbar für	Länge
65 mm	KR20D8	222 mm

EE507670

ZUGSTANGE



77,00

Durchmesser	verwendbar für	Länge
45 mm	KF7,5-20,KR13/82,KR20,KRV7,5-20,KFG20	397 mm

EE507683

ZUGSTANGE

126,50

Durchmesser	verwendbar für	Länge
50 mm	KF / KR 7,5-35, mit Ausbuchtung	402 mm

EE507704

ZUGSTANGE

119,00

Durchmesser	verwendbar für	Länge
50 mm	KF30	460 mm

EE544797

ZUGSTANGE

119,00

Durchmesser	verwendbar für	Länge
50 mm	KF30	402 mm

EE507693

ZUGSTANGE

143,00

Durchmesser	verwendbar für	Länge
60 mm	KFG35	460 mm

EE507752



Ersatzteile Anhänger

HANDBREMSHEBEL

KF20A / KF27A



137,00

EE510773

HANDBREMSHEBEL

KF30C / KFG35D

114,50

EE510774

HANDBREMSHEBEL

„KH“ KF20 - KF35

137,00

EE507679

HANDBREMSHEBEL

MIT ZAHNSEGMENT

143,00

EE507675

STOSSDÄMPFER DUO

DRUCKLUFTGEBREMST



- KNOTT
- Passend für DUO-Anhänger druckluftgebremst

64,50

EE544289

KIPP-STOSSDÄMPFER

A2 FÜR FIT-ZEL EURO & EURO TRANS ANHÄNGER



- Kipp- und Stoßdämpfer
- Für die Unterstützung des Heben und Senkens des Kipp-Plateaus bei Fitzel und Euro Trans Anhängern

86,00

EE501971

RAD-STOSSDÄMPFER

FÜR FIT-ZEL BIS 3 T



- Rad-Stoßdämpfer Octagon blau, verstärkte Ausführung
- Passend als Achsstoßdämpfer bei Fitzel Anhängern

66,50

ZGG	Farbe
3 t	blau

EE501571

RAD-STOSSDÄMPFER

FÜR FIT-ZEL BIS 3,5 T



- Rad-Stoßdämpfer Octagon rot, verstärkte Ausführung
- Passend als Achsstoßdämpfer bei Fitzel Anhängern

63,00

ZGG	Farbe
3,5 t	rot

EE501569

RAD-STOSSDÄMPFER

ALGEMA



- Rad-Stoßdämpfer 228 119 geeignet als Achsstoßdämpfer bei allen ALGEMA AT/X-Trans Anhängern

75,01

Länge min.	Länge max.	Durchmesser
216 mm	316 mm	41,2 mm

BB100091

STOSSDÄMPFER

HYDR. EINROHR EURO-TRANS



- Geeignet für Euro Trans Anhänger mit einer Gummifederachse.

69,50

EE520440

GASFEDER 350N

FÜR RAMPENVERRIEGELUNG ALGEMA X-TRANS



- Für die Verriegelung des Rampenausschubs
- Passend für ALGEMA X-Trans Anhänger

Länge

47,5 cm

45,51

BB100103

GASFEDER 300N

RAMPENVERRIEGELUNG FIT-ZEL ANHÄNGER & SPEEDER



- Für die Verriegelung des Rampenausschubs inkl. Augen
- Passend für Fitzel Speeder, Euro und Euro-Trans Anhänger

Länge

30,0 cm

63,00

EE501569

GASFEDER 500N

RAMPENVERRIEGELUNG FIT-ZEL ANHÄNGER & SPEEDER



- Für die Verriegelung des Rampenausschubs inkl. Augen
- Passend für Fitzel Speeder, Euro und Euro-Trans Anhänger

Länge

30,0 cm

Durchmesser

41,2 mm

35,00

EE501960

GASFEDER 600N

PLATEAUKIPPUNG FIT-ZEL EURO & EURO TRANS



- Für die Unterstützung des Heben und Senkens des Kipp-Plateaus bei Fitzel und Euro-Trans Anhängern.

Länge

48,0 cm

Gewinde

M8

44,49

EE501968

GASFEDER 400N

PLATEAUKIPPUNG X-TRANS

- Geeignet für das Heben und Senkens der Plateau-Kippung von ALGEMA X-Trans Anhängern.



Länge

368 mm

62,50

BB100856

GASFEDER 900N

PLATEAUKIPPUNG FIT-ZEL EURO & EURO TRANS

- Für die Unterstützung des Heben und Senkens des Kipp-Plateaus bei Fitzel und Euro-Trans Anhängern.



Länge

48,0 cm

Gewinde

M8

45,51

EE501978

GASFEDER 1400N

PLATEAUKIPPUNG FIT-ZEL EURO & EURO-TRANS

- Für die Unterstützung des Heben und Senkens des Kipp-Plateaus bei Fitzel und Euro-Trans Anhängern



Länge

48,0 cm

Gewinde

M10

46,51

EE517983

STÜTZRAD

ALGEMA FITZEL

- 60 mm mit kurzer Kurbel



Länge

48,0 cm

Stützlast

500 kg

93,50

EE562796



Ersatzteile Anhänger

STÜTZRAD

AUTOMATIK



95,00

- Automatik-/Gewerbestützrad
- Vollgummirad auf Metallfelge
- Passend für ALGEMA X-Trans Anhänger

Durchmesser

60 mm

EE101157

STÜTZRAD

150KG



19,00

- Vollgummirad mit Blechfelge ohne Befestigung
- Länge ausgefahren: 30 cm

Rohr

48 mm

Stützlast

150 kg

EE563948

STÜTZRAD

GERIPPT 48 MM



36,00

- Stützrad mit Drucklager und Durchrutschsicherung, Blechfelge, Rohrdurchmesser 48 mm

Rohr

48 mm

Stützlast

150 kg

EE563966

HALTER

STÜTZRAD



39,00

Durchmesser

60 mm

EE563829

KLEMMSCHELLE
60 MM KLAPPBAREN KNEBEL

17,01

- Klemmschelle für Stützrad, mit klappbarem Hebel

Durchmesser

60 mm

EE563970
KLEMMSCHELLE
48 MM VER. GELENK

7,50

- Klemmschelle für Stützrad, mit klappbarem Hebel

Durchmesser

48 mm

EE563967
KLEMMBÜGEL
48 MM GUSS

16,51

- Klemmschelle für Stützrad

Durchmesser

48 mm

EE563969
KLEMMBÜGEL
48 MM GUSS

12,50

- Guss-Klemmschelle
- Für Abstellstütze und Stützrad

Durchmesser

48 mm

EE563968



Ersatzteile Anhänger

KLEMMHALTER

FÜR ABSTELLSTÜTZE DUO / BE-TRANS



68,50

EE502114

KURBELSTÜTZRAD

FPR STÜTZRAD 48 MM



■ Ersatzkurbel für Stützrad

21,00

EE507429

Stützrad	Länge
48 mm	30,0 cm

VOLLGUMMIRAD

FÜR ALGEMA STÜTZRAD



50,50

EE562799

VOLLGUMMIRAD

500 KG

22,50

EE507759

VOLLGUMMIRAD

225 X 70 MM

57,00

EE507760

KURBEL

STÜTZRAD ALGEMA FITZEL 60MM



- Ersatzkurbel für Stützrad 60mm von ALGEMA Fitzel

37,00

Stützrad	Länge
60 mm	48,0 cm

EE562797

KNEBELSCHRAUBE

STÜTZRAD 48MM



- Knebelschraube klappbar

11,00

Gewinde
M12

EE507757

RUNDLEUCHTE

BLINKER 12 V KPL.



- Rundleuchte Blinker 12 V inkl. Lampe (Zulassungsnr. E1 1547)
- Einfunktionsleuchte in Klarglasoptik

17,01

Durchmesser
9,5 cm

EE523768

RUNDLEUCHTE

NEBELSCHEINWERFER 12 V KPL.



- Rundleuchte Nebelscheinwerfer 12 V inkl. Lampe (Zulassungsnr. E1 1547)
- Einfunktionsleuchte in Klarglasoptik

17,01

Durchmesser
9,5 cm

EE523770



Ersatzteile Anhänger

RUNDLEUCHE

BREMS-/STANDLICHT 12 V KPL.



- Rundleuchte Brems-/Standlicht 12 V inkl. Lampe (Zulassungsnr. E1 1547)
- Einfunktionsleuchte in Klarglasoptik

Durchmesser

9,5 cm

17,01

EE523772

RUNDLEUCHE

RÜCKFAHRSCHEINWERFER 12 V KPL.



- Rundleuchte Rückfahrcheinwerfer 12 V inkl. Lampe (Zulassungsnr. E1 1547)
- Einfunktionsleuchte in Klarglasoptik

Durchmesser

9,5 cm

17,01

EE523771

EDER LAMP

FÜR ANHÄNGER LINKS



Volt

12V

81,00

EE545849

EDER LAMP

FÜR ANHÄNGER RECHTS

81,00

EE545850

RAHMEN

EDER LAMP



- Fassung/Rahmen passend bei Euro Trans und Speeder

13,99

EE545848

BLINKER

EDER LAMP LINKS



- Einfunktionsleuchte in Milchglasoptik

26,50

Volt

12V

EE545840

BLINKER

EDER LAMP RECHTS

26,50

EE545844

RÜCKFAHRLEUTE

EDER LAMP LINKS



- Einfunktionsleuchte in Milchglasoptik
- Passend für Euro Trans und Speeder

26,50

Volt

12V

EE545841

RÜCKFAHRLEUTE

EDER LAMP RECHTS

26,50

EE545845



Ersatzteile Anhänger

BREMS-/STANDLICHT

EDER LAMP LINKS



- Einfunktionsleuchte in Milchglasoptik
- Passend für Euro Trans und Speeder

Volt

12V

26,50

EE545842

BREMS-/STANDLICHT

EDER LAMP RECHTS

26,50

EE545846

NEBELSCHLUSSLEUCHE

EDER LAMP LINKS



- Einfunktionsleuchte in Milchglasoptik
- Passend für Euro Trans und Speeder

26,50

EE545843

NEBELSCHLUSSLEUCHE


EDER LAMP RECHTS

26,50

EE545847

RÜCKLICHT

ASPÖCK MIDIPPOINT II LINKS



- Mit Tüllenanschluss
- Mit Nebelschlussleuchte
- Mit Rückfahrscheinwerfer

Maße

218 x 98 x 57 mm

Farbe

rot

27,50

EE509856

RÜCKLICHT

ASPÖCK MIDIPPOINT II RECHTS

29,50

EE509858

DREIECKSRÜCKSTRAHLER
ROT

11,00

- Mit zwei Schrauben zu befestigen
- Einfache Ausführung

Höhe	Breite
14 cm	16 cm

EE523776
DREIECKSRÜCKSTRAHLER
EDER LAMP

11,00

- Schraubbar
- Für AT und Kastenanhänger bitte das Blech EE562855 mitbestellen

Höhe	Breite
13,5 cm	15 cm

EE551656
BELEUCHTUNG
MIDIPOINT RECHTS OHNE RÜCKFAHRSCHEINWERFER

29,50

- Für Anhänger
- Mit Bajonettanschluss
- Mit Kennzeichenbeleuchtung
- Inkl. Birnen

Maße	Farbe
22 x 10 x 5,2 cm	rot

EE507632
BELEUCHTUNG
MIDIPOINT RECHTS MIT RÜCKFAHRSCHEINWERFER
30,50
EE507634
BELEUCHTUNG
MIDIPOINT LINKS MIT NEBELSCHLUSSLEUCHE
29,50
EE507636



Ersatzteile Anhänger

MARKIERUNGSLEUCHE

LED ORANGE



- Mit Kabel und Halter
- Oval
- Mit Haltewinkel

21,00

Volt	Farbe
12V	orange

EE502331

POSITIONSLEUCHE

LED WEISS



- Seitenmarkierungsleuchte weiß
- Oval
- Mit Kabel und Halter
- Mit Haltewinkel

21,00

Volt	Farbe
12V	weiß

EE502332

UMRISSLEUCHE

LED RECHTS



- Leuchte nach vorne weiß
- Leuchte nach hinten rot
- Leuchte zur Seite gelb

20,50

Volt
12

EE578884

UMRISSLEUCHE

LED LINKS

20,50

EE578883

BEGRENZUNGSLEUCHE
LED WEISS


- Oval
- Mit 0,5 m Anschlusskabel

Maße	Volt
102 x 85 mm	12V

21,00
EE100808
MARKIERUNGSLEUCHE
LED ORANGE


- Oval
- Mit 0,5 m Anschlusskabel
- Mit Haltewinkel

Maße	Volt
102 x 85 mm	12V

21,00
EE101149
MARKIERUNGSLEUCHE
LED ORANGE


- Rechteckig
- Mit Kabel und Halter
- Mit Haltewinkel

Durchmesser
9,5 cm

21,00
EE522592
MARKIERUNGSLEUCHE
LED WEISS
21,00
EE522591



Ersatzteile Anhänger

UMRISSLEUCHE

LED RECHTS



- Leuchte nach vorne weiß
- Leuchte nach hinten rot
- Leuchte zur Seite gelb

Volt	Kabellänge
12V	15 cm

30,50

EE523775

UMRISSLEUCHE

LED LINKS

30,50

EE523774

BEGRENZUNGSLUCHE

SUPERPOINT LED



- Mit Anschlusskabel

Länge	Kabellänge
10 cm	1 m

39,00

EE507652

UMRISSLEUCHE

RECHTECKIG



- Rechteckig
- Direktanbau
- Mit Tüllenanschluss

Maße	Farbe
85 x 40 x 35 mm	rot/weiß

9,50

EE102094

MARKIERUNGSLUCHE
LED GELB


- Seitenmarkierungsleuchte gelb eckig LED 12 V mit Kabel inkl. DC-Verbinder

Maße	Volt
9,5 x 3,0 cm	12V

26,50
EE509627
POSITIONSLUCHE
ROT / WEISS


- 8-eckig

Farbe	Maße
rot / weiß	ca. 6,5 x 4 cm

16,01
EE507620
VERBINDUNG
DC - VERBINDUNG


- 2 x 0,75 cm

3,50
EE101215



Ersatzteile Anhänger

REFLEKTOR

WEISS



- Rund
- Mit Schraube

Lochabstand

60 mm

2,50

EE563943

REFLEKTOR

ORANGE

2,50

EE563944

REFLEKTOR

ROT

2,50

EE563945

REFLEKTOR

WEISS



- Rund
- Mit Bohrung

Lochabstand

90 mm

Maße

94 x 44 mm

2,50

EE563952

REFLEKTOR

ORANGE

2,50

EE563953

REFLEKTOR

ROT

2,50

EE563954

REFLEKTOR **WEISS**



- Selbstklebend
- Rechteckig

Maße

57 x 39 mm

2,50

EE563949

REFLEKTOR **ORANGE**

2,50

EE563950

REFLEKTOR **ROT**

2,50

EE563951

REFLEKTOR **WEISS**



- Selbstklebend
- Rechteckig

Maße

94 x 44 mm

2,50

EE563955

REFLEKTOR **ORANGE**

2,50

EE563956

REFLEKTOR **ROT**

2,50

EE563957



Ersatzteile Anhänger

REFLEKTOR

ORANGE



- Rechteckig
- Mit Bohrung

Maße

94 x 44 mm

2,50

EE563940

REFLEKTOR

ROT

2,50

EE563941

KENNZEICHENLEUCHE

ASPÖCK



- Mit Kabel und 2-poligem Stecker
- Passend für den Anhänger ALGEMA X-Trans

Maße

8,5 x 4,9 mm

21,00

EE507660

KENNZEICHENLEUCHE

ASPÖCK



- Mit Kabel und 2-poligem Stecker
- Passend für den FIT-ZEL Anhänger und Aufbauten

Maße

8,5 x 4,9 mm

21,00

EE524191

KENNZEICHENLEUCHE
ROT

17,01

Maße	Volt
10 x 6 x 5,6 cm	12 V

EE502305
KENNZEICHENLEUCHE
SCHWARZ
17,01
EE502323
KENNZEICHENLEUCHE
KLEIN

12,00

- Mit Kabel inkl. DC-Verbinder
- Passend für ALGEMA AT Anhänger

Maße
8,5 x 3,5 cm

EE507657
KENNZEICHENLEUCHE
LED

20,00

- Inkl. DC - Verbinder
- Passend für den FIT-ZEL Anhänger und Aufbauten

Kabellänge
1,5 m

EE542673

Ersatzteile Anhänger

ANSCHLUSSKABEL

LINKS 5-POLIG



- Mit Bajonettanschluss
- 1x Steckverbindung 5-polig
- 1x Bajonettanschluss mit Abgang für Seitenmarkierungsleuchte oder Kennzeichenleuchte

Länge	Pole
ca. 22 cm	5

27,50

EE507641

ANSCHLUSSKABEL

RECHTS 5-POLIG



- Mit Bajonettanschluss
- 1x Steckverbindung 5-polig
- 1x Bajonettanschluss mit Abgang für Seitenmarkierungsleuchte oder Kennzeichenleuchte

Länge	Pole
ca. 22 cm	5

27,50

EE534903

HAUPTKABELSTRANG

FÜR ALGEMA AT



- Ohne Stecker

Länge
7 m

44,49

EE509097

SPRITZLAPPEN

ALGEMA



- Mit Logo
- Passend für Blitzlader 2

Maße
260 x 260 mm

13,99

EE534494

BLATTFEDER

5-LAGIG

- Passend für ALGEMA & KARO
- Blattfedergummi separat erhältlich



311,49

EE507647

BLATTFEDER

5-LAGIG

- Mit Blattfederschuh
- Passend für ALGEMA & FIT-ZEL Euro-Trans



283,01

BB525340

BLATTFEDER

6-LAGIG

- Passend für Euro-Trans



480,50

BB538417

Ersatzteile Anhänger



RADANSCHLAGBÜGEL LINKS VORNE 1920 MM

210,50

BB502143

RADANSCHLAGBÜGEL LINKS HINTEN 1920 MM

210,50

BB502144

RADANSCHLAGBÜGEL LINKS HINTEN 2020 MM

210,50

BB502133

RADANSCHLAGBÜGEL LINKS VORNE 2020 MM

210,50

BB502132

RADANSCHLAGBÜGEL LINKS HINTEN 2100 MM

214,50

BB525817

RADANSCHLAGBÜGEL LINKS VORNE 2100 MM

214,50

BB525816

RADANSCHLAGBÜGEL LINKS HINTEN 2120 MM

210,50

BB502169

RADANSCHLAGBÜGEL LINKS VORNE 2120 MM

210,50

BB502168

RADANSCHLAGBÜGEL	LINKS HINTEN 2200 MM	216,50	BB502135
RADANSCHLAGBÜGEL	LINKS VORNE 2200 MM	216,50	BB502134
RADANSCHLAGBÜGEL	LINKS VORNE 2300 MM	225,01	BB502171
RADANSCHLAGBÜGEL	LINKS HINTEN 2300 MM	225,01	BB502172
RADANSCHLAGBÜGEL	LINKS VORNE 2400 MM	233,50	BB502136
RADANSCHLAGBÜGEL	LINKS HINTEN 2400 MM	241,00	BB502137
RADANSCHLAGBÜGEL	LINKS VORNE 2500 MM	241,00	BB502174
RADANSCHLAGBÜGEL	LINKS HINTEN 2500 MM	241,00	BB502175
VERSCHLUSS	RANDANSCHLAGBÜGEL VORNE	71,50	BB502139
VERSCHLUSS	RANDANSCHLAGBÜGEL HINTEN	71,50	BB502140





Volkswagen Zentrum
Rosenheim

ALGEMA

ERSATZTEILE FAHRZEUGE



Ersatzteile Fahrzeuge

BREMSBACKEN-SET



477,50

KNOTT HYDR. 250 X 40 MM

- Für hydraulische Bremse inkl. Federn und Einsteller
- Achsweise verpackt (4 x Bremsbacken + Federn + Einsteller) selbstnachstellend
- Passend für: Fitzel/ALGEMA Speeder Abschleppfahrzeuge mit KNOTT Achse, ALGEMA Blitzlader VW LT28/35 und MB216/316 von 2002 bis 2006, Fitzel/ALGEMA-Duo Anhänger druckluftgebremst

Maße

250 x 40 mm

EE507828

BREMSBACKENSATZ



254,51

FORD BREMSE 250 X 65 MM

- Für hydraulische Bremse
- Achsweise verpackt (4 x Bremsbacken) selbstnachstellend
- Passend für: ALGEMA Blitzlader VW Crafter und MB315 ab 2007
- Den passenden Federnsatz und Nachsteller finden Sie auch in unserem Sortiment

Maße

250 x 65 mm

EE102636

FEDERNSATZ



46,51

F. BREMSBACKENSATZ FORD

- Teilesatz mit Druckfedern und Befestigungsmaterial

Maße

250 x 65 mm

EE100242

NACHSTELLSATZ



254,51

F. BREMSBACKENSATZ FORD

Maße

250 x 65 mm

EE102638

BREMSBELÄGE
SPEEDER 2


- Für eine Achse / 2 Räder

81,00
EE550700
BREMSBELÄGE
BLITZLADER 2

194,51
EE511842
BREMSSCHEIBE
SPEEDER 2


- 1 Stk. Bremsscheibe passend für FIT-ZEL Speeder 2

137,00
EE539799
BREMSTROMMEL
M. LAGER 250 X 40 MM / ABS


- Bremstrommel KNOTT 250 x 40 mm für Speeder inkl. Radlager
- Passend für Speeder VW/Ford mit ABS, ohne Zwillingsbereifung

Durchmesser	Höhe
250 mm	40 mm

349,00
EE503147



Ersatzteile Fahrzeuge

BREMSSATTEL

SPEEDER 2 LINKS



- Inkl. Belägen
- Für FIT-ZEL Speeder 2

322,00

EE541512

BREMSSATTEL

SPEEDER 2 RECHTS

322,00

EE541511

HALTER

BLITZLADER 2 RECHTS



- Für ALGEMA Blitzlader 2

96,00

EE511845

HALTER

BLITZLADER 2 LINKS

96,00

EE512473

BREMSSATTEL

BLITZLADER 2 LINKS



- Für ALGEMA Blitzlader 2

303,00

EE511843

BREMSSATTEL

BLITZLADER 2 RECHTS

303,00

EE511844

BREMSSCHEIBE

BLITZLADER 2

- Für Blitzlader 2



139,00

EE512496

SCHRÄGKUGELLAGER

SET KNOTT VERSTÄRKT

Schrägkugellager-Set verstärkte Version bestehend aus:

- 1 x Lager
- 2 x Simmerring
- 1 x Radmutter
- Passend für KNOTT Bremse Typ: 200 x 50 mm (nur mit 10 Zoll Bereifung) / 250 x 40 mm
- Made in Germany



90,50

EE503148

SCHRÄGKUGELLAGER

SET KNOTT

Schrägkugellager-Set verstärkte Version bestehend aus:

- 1 x Lager
- 2 x Simmerring
- 1 x Radmutter
- Passend für KNOTT Bremse Typ: 200 x 50 / 250 x 40 mm



47,50

EE501768



Ersatzteile Fahrzeuge

HANDBREMSSEIL

RECHTS BLITZLADER 2



91,50

EE516103

HANDBREMSSEIL

RECHTS BLITZLADER 2



66,50

EE516102

HANDBREMSSEIL

ACHSE 2 SPEEDER 2



82,00

EE542099

HANDBREMSSEIL

ACHSE 3 SPEEDER 2



83,50

EE542100

SEILZUG



47,50

SPEEDER H1250 / S1410 MM

- Passend bei: Speeder 46-20 VW/Ford für die Mittel- und Hinterachse, ALGEMA Blitzlader MB316 u. LT28/35 von Baujahr 2002 bis Ende 2006
- Der Hersteller empfiehlt das Adapterstück, welches in die Trommel führt, mit zu wechseln. Das Adapterstück finden Sie ebenfalls in unserem Sortiment.

Seilzug	Seil	Länge
NIRO Hülle=1250	1410 mm Gewinde M8	227 mm

EE501798

SEILZUG



137,00

SPEEDER H1350 / S1510 MM

- Passend bei Speeder 46-22 VW/Ford für die Hinterachse
- Der Hersteller empfiehlt das Adapterstück, welches in die Trommel führt, mit zu wechseln. Das Adapterstück finden Sie ebenfalls in unserem Sortiment.

Seilzug	Seil
NIRO Hülle=1350	1510 mm

EE539799

SEILZUG



43,49

ADAPTER S = 277 M198 30°

- **Für Speeder**
- Adapterstück, zwischen Handbremsseil und Bremse
- Sollte jedes Mal gewechselt werden, wenn das Handbremsseil / der Bowdenzug gewechselt wird.

EE507892

BOWDENZUG



114,50

(LANG) S = 1610 / H = 1315 TYP YC15

- Bowdenzug (lang)
- Mit Teflonhülle
- Passend für ALGEMA Blitzlader ab Baujahr 2007

Seillänge	Hülllänge
1610	1315 Typ YC15

EE102467



Ersatzteile Fahrzeuge

BOWDENZUG

(KURZ) S = 1390 / H = 1070 TYP YC15



- Bowdenzug (kurz)
- Mit Teflonhülle
- Passend für ALGEMA Blitzlader ab Baujahr 2007

Seillänge

1390

Hüllenlänge

1070 Typ YC15

72,49

EE102468

BOWDENZUG

MB/VW AB HANDBREMSKABEL EK FÜR BL1 & BL2



- Nur Mercedes Benz

40,00

EE100618

BOWDENZUG

MB / VW AB HANDBREMSHEBEL DOKA



- Nur Mercedes Benz
- Für Blitzlader 1 und Blitzlader 2

45,51

EE100703

BOWDENZUG

RENAULT / OPEL AB HANDBREMSHEBEL



50,50

EE100950

BOWDENZUG
VW AB HANDBREMSHEBEL DOKA


- Für Blitzlader 2

144,00
EE559418
BOWDENZUG
FESTSTELLBREMSE BLITZLADER 1


- XL 5200 / Unterstützung Handbremse

90,50
EE526020
BOWDENZUG
FESTSTELLBREMSE BLITZLADER 1


- XXL 5900 / Unterstützung Handbremse

93,50
EE528700
BOWDENZUG
FESTSTELLBREMSE BLITZLADER 2


- Unterstützung Handbremse

98,00
EE535668



Ersatzteile Fahrzeuge

RADBREMSZYLINDER

D = 15,87 MM KNOTT



- Passend für FIT-ZEL Speeder: Ab ca. Bj. 2003 - Speeder 46-20 bis 09/2011, Speeder 46-22 bis 01/2012, 2 Stück auf Achse 2 + 2 Stück auf Achse 3, ab Bj. 06/2014 bei 46/20 + 46/22, 2 Stück auf Achse 3

TIPP: Kaufen Sie die Adapterplatte EE507824 gleich mit

150,50

Durchmesser	Hersteller
15,87 mm	Knott

EE503165

RADBREMSZYLINDER

D = 19,5 MM KNOTT



- Passend für FIT-ZEL Speeder: ab ca. 1997 - 2003 (mit Knott Achse) 2 Stück auf Achse 2 + 2 Stück Achse 3, bei 46-20 ab 09/2011 2 Stück auf Achse 3, bei 46-22 ab 01/2012 2 Stück auf Achse 3, ab 06/2014 wurden diese auf Achse 2 verbaut, für Achse 3: 2x EE503165

137,00

Durchmesser	Hersteller
19,5 mm	Knott

EE507833

RADBREMSZYLINDER

D = 22,2 MM KNOTT



- Passend für ALGEMA Modelle: MB 316, VW LT 28/35
- Passend für Speeder Modelle: 46-20 ab Bj. 09/2011 - 06/2014, 46-22 ab Bj. 01/2012 - 06/2014 wurden in dieser Zeit je 2 Stück auf Achse 2 verbaut!!!

147,50

Durchmesser	Hersteller
22,2 mm	Knott

EE507823

RADBREMSZYLINDER

D = 20 MM FORD



- Passend zu ALGEMA Fahrzeugtransporter

106,51

Durchmesser	Hersteller
20 mm	Ford

EE507822

RADBREMSZYLINDER

D = 22,22 MM FORD



- Passend für alle ALGEMA Blitzlader ab 2007

102,99

Durchmesser	Hersteller
22,22 mm	Ford

EE102639

RADBREMSZYLINDER

D = 25 MM FORD



- Radbremszylinder Innendurchmesser Zylinder = 25mm
- Passend zu ALGEMA Fahrzeugtransporter

214,50

Durchmesser	Hersteller
25 mm	Ford

EE507825

ADAPTERPLATTE

RADBREMSZYLINDER KNOTT



- Unterlagsplatte für alle Radbremszylinder Knott

12,99

Durchmesser	Hersteller
20 mm	Ford

EE507824

STOSSDÄMPFER

FESTSTELLBREMSE BLITZLADER 2



- Speeder Luftfederung -alte Ausführung-
- Bitte Maße prüfen

108,50

Baujahr ab	Mitte Loch zu Mitte Loch
ca. 2008/2009	19,5 cm

EE506233



Ersatzteile Fahrzeuge

STOSSDÄMPFER

BLITZLADER



- Passend für alle Blitzlader

136,01

Baujahr ab

1995

EE102028

STOSSDÄMPFER

LUFTFEDERUNG



- Speeder Luftfederung -neue Ausführung-
- Bitte Maße prüfen

73,99

Baujahr ab

ca. 2008/2009

Mitte Loch zu Mitte Loch

25 cm

EE501958

GASFEDER

300 N F. RAMPENVERRIEGELUNG



- FIT-ZEL Anhänger und Speeder
- Für die Verriegelung des Rampenausschubs inkl. Augen
- Passend für Fitzel Speeder, Euro und Euro-Trans Anhänger

28,50

Länge ausgefahren

30 cm

EE501959

ANSCHLAGPUFFER

NK55



- Mit M8 Gewindestück zum Eindrehen
- Passend für die Pufferung einer Überfahreinrichtung und zum Festsetzen der Rampenverriegelung

6,50

Höhe

1,8 cm

Breite

5 cm

EE501998



Schnell online gehen!
www.algema-fitzel.com
Einfach, schnell und bequem!



Direkt per Telefon!
0 80 67 / 90 57 - 283
Gerne stehen wir für offene Fragen zur Verfügung!



Bequem per E-Mail
ersatzteile@algema-fitzel.com
Jeden Tag, rund um die Uhr bestellen!

UNSER BESTELL- SERVICE FÜR SIE:

**Sicher,
bequem,
einfach.**

IHR KONTAKT ZU UNS!

Gerne steht Ihnen unser kompetentes und freundliches Verkaufsteam bei Fragen aller Art zu Seite.

Mo. - Fr.: 08:00 - 17:00 Uhr
Tel. +49 (0) 8067/9057-283
ersatzteile@algema-fitzel.com





Ersatzteile Fahrzeuge

ANHÄNGERKUPPLUNG

ABNEHMBAR BLITZLADER



683,00

- Abnehmbar

Passend für ALGEMA Blitzlader!

Typ	zuläs. Stützlast
1957 A	140 kg

EE102066

KUGELSTANGE

ABNEHMBAR



309,00

- Type1957A
- Passend für Blitzlader

EE559435

ANHÄNGERKUPPLUNG

BLITZLADER 2



688,50

- Typ 1957C

Stützlast
140 kg

EE551043

ANHÄNGERKUPPLUNG

ABNEHMBAR FIT-ZEL



370,99

- KIT T35
- Bestehend aus: Kugelstange, Sockel T35, Kunststoffabdeckkappe f. AHK, Verriegelungsbolzen geschweißt mit Griff (die Einzelteile finden Sie auch bei uns im Shop)

Passend für FIT-ZEL Speeder!

EE503177

KUGELSTANGE

FIT-ZEL



- T35
- Abnehmbar
- Passend zu Anhängerkupplungskit FIT-ZEL

148,50

EE503178

VERRIEGELUNG

GESCHW. FÜR AHK KIT 35



- Mit Griff
- Passend für Anhängerkupplung FIT-ZEL

50,50

BB510304

SOCKEL

FIT-ZEL



- Für Anhängerkupplung

124,00

EE503179

ABDECKKAPPE

KUNSTSTOFF



- Für Anhängerkupplung FIT-ZEL

26,50

EE503176



Ersatzteile Fahrzeuge

SOFTBALL

ROT



- Geeignet für die Abdeckung der Anhängerkupplung
- Mit Bohrung

9,50

EE542824

SOFTBALL

SCHWARZ

8,50

EE542755

KUPPLUNGSKUGEL



- Lochabstand oben/oben: 72 mm
- Lochabstand oben/unten: 45 mm

202,00

max. Stützlast	max. D-Wert
120 kg	18,4 kN

EE507740

SCHUTZKAPPE

FÜR ANHÄNGERKUGEL



- Schutzkappe mit Stangenhalterung
- Elastische Schutzkappe mit Halterung

6,50

EE542754

LUFTFEDER

BLITZLADER



412,00

BB100463

LUFTFEDERBALG

FÜR BLITZLADER



- Gummiring für Luftfeder Blitzlader

269,00

EE102050

LUFTFEDERANSCHLUSS

FÜR BLITZLADER



- Alte Ausführung
- Anschluss für Luftfeder
- Bis ca. 2014

12,99

EE102195

LUFTFEDERANSCHLUSS

FÜR BLITZLADER



- Neue Ausführung
- Anschluss für Luftfeder
- Ab ca. 04/2014

8,50

EE536650



Ersatzteile Fahrzeuge

LUFTFEDER



130,50

SPEEDER

- Alte Ausführung

Bitte bestellen Sie pro Luftfeder 1 x EE503398 dazu!

Verbaut bis ca.

2008/2009

EE510760

LUFTFEDER



130,50

SPEEDER

Bitte bestellen Sie pro Luftfeder 1 x EE503398 dazu!

Verbaut ab ca.

2008/2009

EE503102

WINKELANSCHLUSS



8,50

FÜR LUFTFEDER SPEEDER

- Sollte immer getauscht werden
- Passend für EE510760 und EE503120

EE503398

LUFTFEDER



192,49

SPEEDER

Bitte bestellen Sie pro Luftfeder 1 x EE536405 dazu!

Verbaut ab ca.

2013

EE524438

RUNDLEUCHE
NEBELSCHEINWERFER 12 V KPL.

17,01

- Rundleuchte Nebelscheinwerfer 12 V inkl. Lampe (Zulassungsnr. E1 1547)
- Einfunktionsleuchte in Klarglasoptik

Durchmesser

9,5 cm

EE523770
RUNDLEUCHE
BREMS-/STANDLICHT 12 V KPL.

17,01

- Rundleuchte Brems-/Standlicht 12 V inkl. Lampe (Zulassungsnr. E1 1547)
- Einfunktionsleuchte in Klarglasoptik

Durchmesser

9,5 cm

EE523772
RUNDLEUCHE
RÜCKFAHRSCHEINWERFER 12 V KPL.

17,01

- Rundleuchte Rückfahrcheinwerfer 12 V inkl. Lampe (Zulassungsnr. E1 1547)
- Einfunktionsleuchte in Klarglasoptik

Durchmesser

9,5 cm

EE523771
RUNDLEUCHE
BLINKER 12 V KPL.

17,01

- Rundleuchte Blinker 12 V inkl. Lampe (Zulassungsnr. E1 1547)
- Einfunktionsleuchte in Klarglasoptik

Durchmesser

9,5 cm

EE523768



Ersatzteile Fahrzeuge

KENNZEICHENLEUCHE

ROT



17,01

Maße	Volt
10 x 6 x 5,6 cm	12V

EE502305

KENNZEICHENLEUCHE

SCHWARZ

17,01

EE502323

BLINKER

EDER LAMP LINKS



26,50

- Einfunktionsleuchte in Milchglasoptik

Volt
12V

EE545840

BLINKER

EDER LAMP RECHTS

26,50

EE545844

RÜCKFAHRLEUTE

EDER LAMP LINKS



26,50

- Einfunktionsleuchte in Milchglasoptik
- Passend für Euro Trans und Speeder

Volt
12V

EE545841

RÜCKFAHRLEUTE

EDER LAMP RECHTS

26,50

EE545845

BREMS-/STANDLICHT
EDER LAMP LINKS


- Einfunktionsleuchte in Milchglasoptik
- Passend für Euro Trans und Speeder

Volt

12V

26,50

EE545842

BREMS-/STANDLICHT
EDER LAMP RECHTS
26,50

EE545846

NEBELSCHLUSSLEUCHE
EDER LAMP LINKS


- Einfunktionsleuchte in Milchglasoptik
- Passend für Euro Trans und Speeder

Volt

12V

26,50

EE545843

NEBELSCHLUSSLEUCHE
EDER LAMP RECHTS
26,50

EE545847

EDER LAMP
FÜR FAHRZEUGE LINKS


- Für Fahrzeugtransport-Fahrzeuge mit Rund-Rückstrahlern auf dem Hecklichtbalken.

Volt

12V

81,00

EE545851

EDER LAMP
FÜR FAHRZEUGE RECHTS
81,00

EE545852



Ersatzteile Fahrzeuge

RAHMEN

EDER LAMP



- Fassung/Rahmen passend bei Euro Trans und Speeder

13,99

EE545848

POSITIONSLEUCHE

ROT / WEISS



- 8-eckig

Farbe	Maße
rot / weiß	ca. 6,5 x 4 cm

16,01

EE507620

BEGRENZUNGSLEUCHE

LED WEISS



- Oval
- Mit 0,5 m Anschlusskabel

Maße	Volt
102 x 85 mm	12V

21,00

EE100808

MARKIERUNGSLEUCHE

LED ORANGE



- Oval
- Mit 0,5 m Anschlusskabel
- Mit Haltewinkel

Maße	Volt
102 x 85 mm	12V

21,00

EE101149

POSITIONSLEUCHE
LED WEISS


- Seitenmarkierungsleuchte
- Oval
- Mit Kabel und Halter
- Mit Haltewinkel

Volt	Farbe
12V	weiß

21,00
EE502332
POSITIONSLEUCHE
LED GELB
21,00
EE502331
MARKIERUNGSLUCHE
LED ORANGE


- Rechteckig
- Mit Kabel und Halter
- Mit Haltewinkel

Durchmesser	Farbe
9,5 cm	orange

21,00
EE522592
MARKIERUNGSLUCHE
LED WEISS
21,00
EE522591
UMRISSLEUCHE
LED RECHTS


- Leuchte nach vorne weiß
- Leuchte nach hinten rot
- Leuchte zur Seite gelb

Volt	Kabellänge
12V	15 cm

30,50
EE523775
UMRISSLEUCHE
LED LINKS
30,50
EE523774



Ersatzteile Fahrzeuge

VERBINDUNG

DC - VERBINDUNG



- 2 x 0,75 cm

3,50

EE101215

KENNZEICHENLEUCHE

LED



- Inkl. DC - Verbinder
- Passend für den FIT-ZEL Anhänger und Aufbauten

Kabellänge

1,5 m

20,00

EE542673

KENNZEICHENLEUCHE

ASPÖCK



- Mit Kabel und 2-poligem Stecker
- Passend für den FIT-ZEL Anhänger und Aufbauten

Maße

8,5 x 4,9 mm

21,00

EE524191

KENNZEICHENLEUCHE

FORD



- Mit Steckverbindung

Kabellänge

240 cm

30,50

EE102032

RUNDRÜCKSTRAHLER
SCHRAUBBAR


- Passend für Rundlichtbalken ALGEMA/Fitzel

13,99

Material	Durchmesser
Kunststoff	9,5 cm

EE525614
REFLEKTOR
RUND ORANGE

2,50

Material	Durchmesser
Kunststoff	60 mm

EE561005
REFLEKTOR
RUND ROT

2,50

Material	Durchmesser
Kunststoff	60 mm

EE561006
REFLEKTOR
RUND WEISS

2,50

Material	Durchmesser
Kunststoff	60 mm

EE561007



Ersatzteile Fahrzeuge

BEGRENZUNGSLEUCHE

SUPERPOINT LED



- Mit Anschlusskabel

39,00

Länge	Kabellänge
10 cm	1 m

EE507652

STECKDOSE

13-POLIG



- Für Anhänger
- Aus Kunststoff mit Gummiabdichtung
- Mit Abschaltautomatik für die Nebelschlussleuchte

24,50

Volt	Pole
12V	13

EE502386

UMRISSLEUCHE

LED RECHTS



- Licht vorne weiß
- Hinten rot
- Zur Seite gelb

20,50

Volt
12

EE578884

UMRISSLEUCHE

LED LINKS

20,50

EE578883



Der ALGEMA BLITZLADER 2 auf Mercedes Sprinter Basis

✓ BIS ZU 3,3 T NUTZLAST

✓ HYDR. KNICK-MECHANISMUS

✓ SPARSAM DURCH LIFTACHSE

✓ 10° AUFFAHRWINKEL



ALGEMA Blitzlader HD



ALGEMA Festplateau 2



FIT-ZEL Speeder 2



FIT-ZEL Euro



FIT-ZEL Euro-Trans



FIT-ZEL Duo



Ersatzteile Fahrzeuge



RADANSCHLAGBÜGEL

LINKS VORNE 1920 MM

210,50

BB502143

RADANSCHLAGBÜGEL

LINKS HINTEN 1920 MM

210,50

BB502144

RADANSCHLAGBÜGEL

LINKS HINTEN 2020 MM

210,50

BB502133

RADANSCHLAGBÜGEL

LINKS VORNE 2020 MM

210,50

BB502132

RADANSCHLAGBÜGEL

LINKS HINTEN 2100 MM

214,50

BB525817

RADANSCHLAGBÜGEL

LINKS VORNE 2100 MM

214,50

BB525816

RADANSCHLAGBÜGEL

LINKS HINTEN 2120 MM

210,50

BB502169

RADANSCHLAGBÜGEL

LINKS VORNE 2120 MM

210,50

BB502168

RADANSCHLAGBÜGEL	LINKS HINTEN 2200 MM	216,50	BB502135
RADANSCHLAGBÜGEL	LINKS VORNE 2200 MM	216,50	BB502134
RADANSCHLAGBÜGEL	LINKS VORNE 2300 MM	225,01	BB502171
RADANSCHLAGBÜGEL	LINKS HINTEN 2300 MM	225,01	BB502172
RADANSCHLAGBÜGEL	LINKS VORNE 2400 MM	233,50	BB502136
RADANSCHLAGBÜGEL	LINKS HINTEN 2400 MM	241,00	BB502137
RADANSCHLAGBÜGEL	LINKS VORNE 2500 MM	241,00	BB502174
RADANSCHLAGBÜGEL	LINKS HINTEN 2500 MM	241,00	BB502175
VERSCHLUSS	RANDANSCHLAGBÜGEL VORNE	71,50	BB502139
VERSCHLUSS	RANDANSCHLAGBÜGEL HINTEN	71,50	BB502140





REIFEN, FELGEN UND RÄDER



Reifen, Felgen und Räder

REIFEN

10 ZOLL 195/55 R10C ETERNITY



M+S Bereifung (Ganzjahresreifen)

- Hersteller: Eternity
- Höchstgeschwindigkeit: 140 km/h
- Rollwiderstand: E
- Nasshaftung: E
- Rollgeräusch 72 dB / Klasse: 2

Traglast	Modell	Maße
98/96 750 kg	ST6000	195/55 C

75,01

EE508013E

REIFEN

10 ZOLL 195/55 R10 TRAILERMAXX



Reifen 10 Zoll M+S Bereifung (Ganzjahresreifen)

- Hersteller: Maxxis
- Luftdruck: 6,3 bar
- Tragkraft: 750 kg bei 120 km/h
- M+S Kennung

Traglast	Maße
750 kg bei 120 km/h	195/55 R10C

91,50

EE508013M

REIFEN

10 ZOLL 195/50 B10 MAXXIS



Reifen 10 Zoll M+S Bereifung (Ganzjahresreifen)

- Hersteller: Maxxis
- Höchstgeschwindigkeit: N bis 140 km/h
- Nasshaftung: B
- Rollgeräusch 75 dB / Klasse: 3

Traglast	Modell	Maße
98 bis 750 kg	M 8001	195/50 B10

83,50

EE508233

REIFEN
12 ZOLL 145 R12


Reifen 12 Zoll Sommerbereifung

- Außendurchmesser: 543 mm
- Höchstgeschwindigkeit: 140 km/h

Tragkraft	Reifenbreite	Maße
530 kg	147 mm	145 R12 8 PR

89,50
EE511062
REIFEN
13 ZOLL 195/50 R13 C 104/101N


Reifen 13 Zoll M+S Bereifung (Ganzjahresreifen)

- Luftdruck beladen & unbeladen: 6,5 bar
- Höchstgeschwindigkeit: 140 km/h

Traglast	Maße
900 kg	195/50 R13C

118,00
EE501497
GUMMIVENTIL


- Universal
- Verwendbar z.B. für die äußeren Zwillingräder

4,50
EE501520



Reifen, Felgen und Räder

VENTIL

METALL



- Schwerlast-Metallventil passend für alle Anhängerräder

5,50

EE501521

VENTIL

WINKEL



- Winkelventil für Zwillingsrad außen
- Dazu passend Ventilverlängerung

20,00

EE542673

VENTIL-VERLÄNGERUNG

FÜR ZWILLINGSBEREIFUNG



- Ventilverlängerung für die inneren Zwillingsräder

8,50

EE501518

STAHLFELGE

10 ZOLL 112 X 5



- Stahlfelge 6.00x10H2 ET-4
- Geeignet für Kugelbundschrauben
- Traglast 750kg/140km/h

71,50

EE507480

Mittellochdurchmesser	Radanschluss	Einpresstiefe
65 mm	112 x 5	ET-4

STAHLFELGE
10 ZOLL 140 X 5


- Stahlfelge 6.00x10H2 ET-4
- Geeignet für Kugelbundschrauben
- Traglast 750kg/140km/h

Mittellochdurchmesser	Radanschluss	Einpresstiefe
95 mm	140 x 5	ET-4

71,50
EE506695
STAHLFELGE
6 J X 13 H2 ET +30


- Stahlfelge 13 Zoll
- Felge 6 J X 13 H2 ET+30
- Traglast 750kg/140km/h

Mittellochdurchmesser	Radanschluss	Einpresstiefe
65 mm	112 x 5	ET 30

71,50
EE548043
STAHLFELGE
5,5 J X 13 H2 ET +30


- Stahlfelge 13 Zoll
- Felge 5,5 J X 13 H2 ET+30
- Traglast 750kg/140km/h

Mittellochdurchmesser	Radanschluss	Einpresstiefe
65 mm	112 x 5	ET 30

71,50
EE551277
ALUFELGE
6 J X 13 H ET 30 MODELL 2019


- NEUES DESIGN ab 2019 (Farbe weicht gegenüber Vorgängermodell ab, etwas dunkler)

Mittellochdurchmesser	Radanschluss	Einpresstiefe
65 mm	112 x 5	ET30

194,51
EE561837



Reifen, Felgen und Räder

ZWILLINGSFELGE

ALU ET22 4JX12H2



- Alufelge Zwillingbereif. 12 Zoll ET22 4Jx12H2
- Einpresstiefe: ET22

Radanschluss	Einpresstiefe
112 x 5	ET -22

169,50

EE525079

ZWILLINGSFELGE

ALU ET45 4JX12H2



- Alufelge Zwillingbereifung 12 Zoll ET45 4Jx12H2

Radanschluss	Einpresstiefe
112 x 5	ET -45

169,50

EE501513

ALUFELGE

MIT ALGEMA SCHRIFTZUG



- Alufelge 10 Zoll 6.00x10H2 ET-4 inkl. Nabendeckel
- **Mit ALGEMA Schriftzug!**
- Geeignet nur für Kegelbundschrauben

Mittellochdurchmesser	Radanschluss	Einpresstiefe
65 mm	112 x 5	ET -4

182,00

EE501517

ALUFELGE

MIT FITZEL SCHRIFTZUG



- Alufelge 10 Zoll 6.00x10H2 ET-4
- **Mit FIT-ZEL Schriftzug!**
- Geeignet nur für Kegelbundschrauben

Mittellochdurchmesser	Radanschluss	Einpresstiefe
65 mm	112 x 5	ET -4

182,00

EE534662

ALUFELGE
16 ZOLL ET-50 7.00 X 16


- Futura Superlook

Größe	Radanschluss	Einpresstiefe
7.00 x 16 H	120 x 5	ET -50

201,00
EE501516
RAD
195/55 R10 98P AUF ALUFELGE


- Komplettrad auf Alufelge
- Tragkraft: 750 kg / Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h
- Alufelge 6.00lx10H2 im ALGEMA Design / Reifen Eternity 195/55 R10

Mittellochdurchmesser	Radanschluss
65 mm	112 x 5

376,50
EE100205
RAD
195/55 R10 98P AUF ALUFELGE


- Komplettrad auf Alufelge
- Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h
- Alufelge im Fitzel Design / Reifen Eternity 195/55 R10


Mittellochdurchmesser	Radanschluss	Tragkraft
65 mm	112 x 5	750 kg


322,00
BB501483
RAD
195/50 R13 104N AUF ALUFELGE


- Komplettrad auf Alufelge
- Höchstgeschwindigkeit: 140 km/h
- Alufelge im ALGEMA/Fitzel Design / Reifen Trailermaxx 195/50 R13

Mittellochdurchmesser	Radanschluss	Tragkraft
65 mm	112 x 5	900 kg

340,49
EE541337





This winch shall only be used for vehicle recovery or for pulling and lowering boats off trailers.

SEILWINDEN

SUPERWINCH

TERRA 4500 SR KUNSTSTOFFSEIL



- Freilauf: manuell
- Stromaufnahme bei Volllast: 210 A
- Seilgeschwindigkeit: 1,2 - 4,9 m/min
- Anzahl Befestigungsbohrungen: 4
- Gewicht: 9 kg

Lieferumfang: Kabelfernbedienung 3 m, Einbaushalter 3 m, Relais, Steckdose, Seilmaul, Montageplatte, Batteriekabel, Kunstfaserseil 6 mm - 15,2 m mit Haken

Zugkraft	Volt	Maße	Lochbild
2041 kg	12V	366 x 114 x 116 mm	168 x 76 mm

546,50

EE555445

SUPERWINCH

TERRA 3500 SR KUNSTSTOFFSEIL



- Freilauf: manuell
- Stromaufnahme bei Volllast: 150 A
- Seilgeschwindigkeit: 1,8 - 4,9 m/min
- Anzahl Befestigungsbohrungen: 4
- Gewicht: 8 kg

Lieferumfang: Kabelfernbedienung 3 m, Einbaushalter 3 m, Relais, Steckdose, Seilmaul, Montageplatte, Batteriekabel, Kunstfaserseil 5,5 mm - 9,75 m mit Haken

Zugkraft	Volt	Maße	Lochbild
1588 kg	12V	366 x 114 x 116 mm	125 x 76 mm

449,50

EE555439

SUPERWINCH

TERRA 2500 KUNSTSTOFFSEIL



- Freilauf: manuell
- Stromaufnahme bei Volllast: 175 A
- Seilgeschwindigkeit: 2,1 - 7,5 m/min
- Anzahl Befestigungsbohrungen: 4
- Gewicht: 6,8 kg

Lieferumfang: Kabelfernbedienung 3 m, Einbaushalter 3 m, Relais, Steckdose, Seilmaul, Montageplatte, Batteriekabel, Kunstfaserseil 4,8 mm - 12,2 m mit Haken

Zugkraft	Volt	Maße	Lochbild
1134 kg	12V	324 x 114 x 116 mm	125 x 76 mm

425,00

EE555436

SUPERWINCH

S5500 SR KUNSTSTOFFSEIL



- Freilauf: manuell
- Stromaufnahme bei Volllast: 340 A
- Seilgeschwindigkeit: 1,5 - 7,3 m/min
- Anzahl Befestigungsbohrungen: 2
- Gewicht: 19 kg

Lieferumfang: Kabelfernbedienung, Rollfenster, Batteriekabel, Kunstfaserseil 6,4 mm - 18,3 m mit Haken

Zugkraft	Volt	Maße	Lochbild
2494 kg	12V	449 x 198 x 178 mm	93 mm

728,49

EE555451

SUPERWINCH

WINCH2GO SR KUNSTSTOFFSEIL



- Stromaufnahme bei Volllast: 220 A
- Seilgeschwindigkeit: 6,0 - 1,6 m/min
- Gewicht: 19,5 kg

Lieferumfang: Windenbox, Seilwinde, Kunststoffseil 4,8 mm - 15 m, Kabelfernbedienung 3 m, Seilmaul, Montageplatte, Umlenkrolle, 2 x Gurt, 2 x Anschlussgurt ca. 2,9 m, 3 x Schänkel

Zugkraft	Volt
1814 kg	12V

680,00

EE555443

SUPERWINCH

S5500 STAHLSEIL



- Freilauf: manuell
- Stromaufnahme bei Volllast: 340 A
- Seilgeschwindigkeit: 1,5 - 7,3 m/min
- Anzahl Befestigungsbohrungen: 2
- Gewicht: 23 kg

Lieferumfang: Kabelfernbedienung, Rollfenster, Batteriekabel, Kunstfaserseil 7,1 mm - 18,3 m mit Haken

Zugkraft	Volt	Maße	Lochbild
2494 kg	12V	449 x 198 x 178 mm	93 mm

728,49

EE555451

SUPERWINCH

TERRA 4500 STAHLSEIL



Die 12 V-ComeUp Elektroseilwinde CUB 4 hat einen Permanentmagnetmotor mit geringem Stromverbrauch und ein dreistufiges Planetengetriebe. Ebenfalls ist die ComeUp CUB 4 Seilwinde mit einer automatischen Lasthaltebremse und einer Freilaufkupplung zum Abziehen des Seils von Hand ausgestattet. Die Elektroseilwinde ComeUp CUB 4 ist eine sehr gute Alternative zur Handseilwinde und für geringe Lasten geeignet.

Im Lieferumfang enthalten sind ein Einbauswitcher 3 m, ein Rollenfenster, Batteriekabel, ein Stahlseil 6 mm Durchmesser, Länge 15 m mit Sicherheitshaken enthalten.

473,50

Zugkraft	Volt
2041 kg	12V

EE555444

SUPERWINCH

TERRA 3500 STAHLSEIL



Die 12V-ComeUp-Elektroseilwinde CUB 3 hat einen Permanentmagnetmotor mit geringem Stromverbrauch und ein dreistufiges Planetengetriebe. Ebenfalls ist die Seilwinde mit einer automatischen Lasthaltebremse und einer Freilaufkupplung zum Abziehen des Seils von Hand ausgestattet. Die Elektroseilwinde ComeUp CUB 3 ist eine sehr gute Alternative zur Handseilwinde und für geringe Lasten geeignet.

Im Lieferumfang enthalten sind ein Einbauswitcher, ein Rollenfenster, Batteriekabel, ein Stahlseil mit Sicherheitshaken mit 4,8 mm Durchmesser und 15 m Länge, sowie eine Montageplatte zum Anbringen des Rollenfensters.

413,00

Zugkraft	Volt
1588 kg	12V

EE555438

SUPERWINCH

TERRA 2500 STAHLSEIL



Die ComeUp Elektroseilwinde PRO 1900 in 24 V hat einen starken Reihenschlussmotor und ein dreistufiges Planetengetriebe. Die Seilwinde ist mit einer automatischen Lasthaltebremse und einer Freilaufkupplung zum Abziehen des Seils von Hand ausgestattet. Die wasserfest versiegelten Relais für hohe elektrische Ströme ermöglichen eine längere Einschaltdauer. Die 24 V-Elektroseilwinde entspricht der europäischen Norm EN 14492-1 und der SAE J706. Die PRO 1900 wird für gewerbliche Bergung von rollenden Lasten eingesetzt.

Im Lieferumfang enthalten sind eine 5 m-Kabelfernbedienung, ein Rollenfenster, ein Relaiskasten und ein Batteriekabel.

388,50

Zugkraft	Volt	Maße	Lochbild
1134 kg	12V	324 x 114 x 116 mm	125 x 76 mm

EE555435

SEILWINDE

COMEUP CUB 4 STAHLSEIL



Die 12 V-ComeUp Elektroseilwinde CUB 4 hat einen Permanentmagnetmotor mit geringem Stromverbrauch und ein dreistufiges Planetengetriebe. Ebenfalls ist die ComeUp CUB 4 Seilwinde mit einer automatischen Lasthaltebremse und einer Freilaufkupplung zum Abziehen des Seils von Hand ausgestattet. Die Elektroseilwinde ComeUp CUB 4 ist eine sehr gute Alternative zur Handseilwinde und für geringe Lasten geeignet.

Im Lieferumfang enthalten sind ein Einbauschalter 3 m, ein Rollenfenster, Batteriekabel, ein Stahlseil 6 mm Durchmesser, Länge 15 m mit Sicherheitshaken enthalten.

Zugkraft	Volt
1800 kg	12V

565,50

EE569030

SEILWINDE

COMEUP CUB 3 STAHLSEIL



Die 12V-ComeUp-Elektroseilwinde CUB 3 hat einen Permanentmagnetmotor mit geringem Stromverbrauch und ein dreistufiges Planetengetriebe. Ebenfalls ist die Seilwinde mit einer automatischen Lasthaltebremse und einer Freilaufkupplung zum Abziehen des Seils von Hand ausgestattet. Die Elektroseilwinde ComeUp CUB 3 ist eine sehr gute Alternative zur Handseilwinde und für geringe Lasten geeignet.

Im Lieferumfang enthalten sind ein Einbauschalter, ein Rollenfenster, Batteriekabel, ein Stahlseil mit Sicherheitshaken mit 4,8 mm Durchmesser und 15 m Länge, sowie eine Montageplatte zum Anbringen des Rollenfensters.

Zugkraft	Volt
1360 kg	12V

457,00

EE569029

SEILWINDE

COMEUP PRO OHNE SEIL



Die ComeUp Elektroseilwinde PRO 1900 in 24 V hat einen starken Reihenschlussmotor und ein dreistufiges Planetengetriebe. Die Seilwinde ist mit einer automatischen Lasthaltebremse und einer Freilaufkupplung zum Abziehen des Seils von Hand ausgestattet. Die wasserfest versiegelten Relais für hohe elektrische Ströme ermöglichen eine längere Einschaltdauer. Die 24 V-Elektroseilwinde entspricht der europäischen Norm EN 14492-1 und der SAE J706. Die PRO 1900 wird für gewerbliche Bergung von rollenden Lasten eingesetzt.

Im Lieferumfang enthalten sind eine 5 m-Kabelfernbedienung, ein Rollenfenster, ein Relaiskasten und ein Batteriekabel.

Zugkraft	Lochbild
2494 kg	93 mm

936,49

EE569031

SEILWINDE

TIGER SHARK PRO OHNE SEIL



Für Preis und Lieferzeit nutzen Sie bitte das Kontaktformular oder rufen Sie uns an: Wir benötigen Ihre Fahrzeugdaten um Ihnen das passende Zubehör, wie Windenschlitten, Seil usw. anbieten zu können.

- Mit Planetengetriebe
- Seilgeschwindigkeit 1,2 - 5,7 m/min
- Mit elektr. Vor- u. Rücklauf, Seilfreilauf und mit Kabelfernbedienung
- Stromaufnahme bei max. Belastung 340 Ampere

Zugkraft	Volt
3500 kg	12V

1813,50

EE540649

SEILWINDE

COMEUP RHINO 8 OHNE SEIL



Für Preis und Lieferzeit nutzen Sie bitte das Kontaktformular oder rufen Sie uns an: Wir benötigen Ihre Fahrzeugdaten um Ihnen das passende Zubehör, wie Windenschlitten, Seil usw. anbieten zu können.

- Mit Planetengetriebe
- Seilgeschwindigkeit 0,7 - 3,0 m/min
- Mit elektr. Vor- u. Rücklauf, Seilfreilauf und mit Kabelfernbedienung
- Stromaufnahme bei max. Belastung 340 Ampere

Zugkraft	Volt
3560 kg	12V

1437,50

EE524218

SEILWINDE

DRAGONWINCH 2500 ST STAHLSEIL



- Motorleistung: 0,9 PS
- Umsetzung: 153:1
- Bremsart: selbstbremsend
- Stahlseillänge: 10 m
- Gewicht: 6 kg

Lieferumfang: Stahlseil, Haken, Steuerungskasten mit Verkabelung, Rollenfenster, Funkfernbedienung, Montageschrauben, Universal - Montageplatte, Lenkrad - Schalter

Zugkraft	Volt	Maße
1133 kg	12V	285 x 103 x 105 mm

147,50

EE550867

SEILWINDE
DRAGONWINCH 3500 HD STAHLSEIL


- Motorleistung: 1,6 PS
- Getriebe: 3-stufiges Planetengetriebe
- Umsetzung: 136:1
- Bremsart: automatisch
- Stahlseillänge: 15 m
- Gewicht: 11 kg

Lieferumfang: Stahl- oder Synthetikseil, Haken, Steuerungskasten mit Verkabelung, Rollenfenster/Seilfenster, Lenkradschalter/Funkfernbedienung, Montageschrauben, Universal - Montageplatte

Zugkraft	Volt	Maße
1588 kg	12V	347 x 114 x 120 mm

438,50
EE550872
SEILWINDE
DRAGONWINCH 4500 HD SYNTHETIKSEIL


- Motorleistung: 1,9 PS
- Getriebe: 3-stufiges Planetengetriebe
- Umsetzung: 136:1
- Bremsart: automatisch
- Stahlseillänge: 15 m
- Gewicht: 11,4 kg

Lieferumfang: Synthetikseil, Haken, Steuerungskasten mit Verkabelung, Rollenfenster/Seilfenster, Lenkradschalter/Funkfernbedienung, Montageschrauben, Universal - Montageplatte

Zugkraft	Volt	Maße
2041 kg	12V	340 x 114 x 120 mm

519,49
EE550871
SEILWINDE
DRAGONWINCH 12000 HD SYNTHETIKSEIL


- Motorleistung: 6,8 PS
- Getriebe: 3-stufiges Planetengetriebe
- Umsetzung: 265:1
- Bremsart: dynamisch
- Stahlseillänge: 26 m
- Gewicht: 42 kg

Lieferumfang: Synthetikseil, Haken, Steuerungskasten mit Verkabelung, Rollenfenster/Seilfenster, Kabelfernbedienung, Funkfernbedienung, Montageschrauben

Zugkraft	Volt	Maße
5443 kg	12V	535 x 160 x 245 mm

839,50
EE550868

SEILWINDE

DRAGONWINCH 9000 HD SYNTHETIKSEIL



- Motorleistung: 9 PS
- Getriebe: 3-stufiges Planetengetriebe
- Umsetzung: 138:1
- Bremsart: dynamisch
- Stahlseillänge: 26 m
- Gewicht: 46 kg

Lieferumfang: Synthetikseil, Haken, Steuerungskasten mit Verkabelung, Rollenfenster/Seilfenster, Kabelfernbedienung, Funkfernbedienung, Montageschrauben

Zugkraft	Volt	Maße
4082 kg	12 V	599 x 175 x 255 mm

1283,00

EE550870

ABDECKHAUBE

DRAGON WINCH DWM 12000 HD



29,50

EE553404

ABDECKHAUBE

DRAGON WINCH DWH/M 8000-9000 HD

28,50

EE553405

ABDECKHAUBE

DRAGON WINCH DWH/M 2500-4500 HD

27,50

EE553406

SEILWINDE

NINJA 907 KG MIT KUNSTSTOFFSEIL



Eine hervorragende Universalwinde. Es gibt kein vergleichbares Modell auf dem Markt. Das einzigartige Freilaufsystem sorgt dafür, dass sie alle Konkurrenten übertrifft.

Zur Standardausstattung gehören ein leistungsstarker 1,0-PS-Motor, ein Vollstahl-Planetengetriebe und abgedichtete Hochleistungsschütze. Montageplatte, ATV-Lenkerfernbedienung und 2 kabellose Fernbedienungen sind im Lieferumfang enthalten.

Zugkraft	Volt	Motor
907 kg	12 V	1 PS

130,00

EE580028

SEILWINDE

NINJA 1134 KG MIT KUNSTSTOFFSEIL



Diese Winde ist ideal für große ATVs und kleine Anhänger. Ein riesiger Hochleistungsmotor, eine hochbelastbare Kupplung, ein hochbelastbares Stahlgetriebe und hochbelastbare wasserdichte Schütze sorgen für ultimative Leistung und Zuverlässigkeit. Die verstärkte Stahltrommel ist ideal für die Verwendung von Synthetikseilen. Der wasserdichte 4-Pin-Anschluss ermöglicht die Verwendung von ‚Plug and Play‘ Wireless.

Montageplatte, ATV-Lenkerfernbedienung und 2 x kabellose Fernbedienungen sind im Lieferumfang enthalten.

Zugkraft	Volt	Anschluss
1134 kg	12 V	4 Pin

160,00

EE580029

SEILWINDE

NINJA 1587 KG MIT KUNSTSTOFFSEIL



Ideal für große ATVs und kleine Anhänger. Ein riesiger Hochleistungsmotor, eine hochbelastbare Kupplung, ein hochbelastbares Stahlgetriebe und hochbelastbare wasserdichte Schütze sorgen für ultimative Leistung und Zuverlässigkeit. Die verstärkte Stahltrommel ist ideal für die Verwendung von Synthetikseilen. Der wasserdichte 4-Pin-Anschluss ermöglicht die Verwendung von ‚Plug and Play‘ Wireless.

Zugkraft	Volt	Anschluss
1587 kg	12 V	4 Pin

179,99

EE580030

SEILWINDE

TROJAN 1814 KG



Die tragbare Trojan Utility Winch ist eine komplette Windenlösung in einem praktischen Bausatz mit einer Seilwinde mit einer Nennleistung von 4.000 lb auf einer einzigartigen pulverbeschichteten Windenplattform, die sich in einem kompakten, leicht zu transportierenden Werkzeugkasten aus Verbundwerkstoff befindet. Der Bausatz ist einfach zu lagern, zu verwenden und wieder zu verpacken.

Zugkraft	Volt	Nennleistung
1814 kg	12 V	4000 lb

499,99

EE580031

SEILWINDE

NINJA 2041 KG MIT KUNSTSTOFFSEIL



Das hochwertige dreistufige Planetengetriebe macht diese Winde zu einer der leisesten und sanftesten Winden auf dem Markt. Die seidenweiche Leistung und die Vollasthaltebremse machen sie zur perfekten Lösung für anspruchsvolle Anwendungen. Die neuen Ninja-Merkmale umfassen eine neue 4-polige Luftsteckdose und ein neu gestaltetes Magnetsteuerungspaket.

269,99

Zugkraft	Volt
2041 kg	12V

EE580032

SEILWINDE

SAMURAI 3636 KG MIT KUNSTSTOFFSEIL



Unsere Hochleistungswinden wurden gerade noch besser! Unsere Premium-Samurai-Reihe der „nächsten Generation“ ist noch schneller, hat eine geringere Stromaufnahme und verfügt jetzt über eine revolutionäre externe Bremse, die die Last besser halten und absenken kann und sicherstellt, dass sich in der Trommel keine Wärme entwickelt.

Ideal für Bergungs- und 4x4-Anwendungen. Zu den herausragenden Merkmalen gehören ein hochwertiger, in Serie gewickelter, doppelt abgedichteter Motor mit massiven Messingkontakten, hochbelastbare, wasserdichte 4-Pin-Schütze, eine doppelt abgedichtete Trommel mit wartungsfreien Lagern und ein leises, effizientes Vollstahl-Planetengetriebe. Standardmäßig mit Edelstahl-Rollenführung und Beschlägen ausgestattet. Die 12-Volt-Version wird komplett mit einer robusten integrierten Funkfernbedienung geliefert.

649,99

Zugkraft	Volt
3636 kg	12V

EE580033

SEILWINDE

SAMURAI 4309 KG MIT KUNSTSTOFFSEIL



Die schmale Trommelversion des Bestsellers 9500 Samurai. Mit einer Gesamtbreite von 18 Zoll ist dies das perfekte Produkt für begrenzten Raum! Die kurze Trommelwinde ist die bevorzugte Wahl des britischen Militärs für Spezialfahrzeuge, die derzeit im Einsatz sind.

Unsere Premium-Samurai-Reihe der „nächsten Generation“ ist noch schneller, hat eine geringere Stromaufnahme und verfügt jetzt über eine revolutionäre externe Bremse, die die Last besser halten und absenken kann und sicherstellt, dass sich in der Trommel keine Wärme entwickelt.

Ideal für Bergungs- und 4x4-Anwendungen. Zu den herausragenden Merkmalen gehören ein hochwertiger, in Serie gewickelter, doppelt abgedichteter Motor mit massiven Messingkontakten, hochbelastbare, wasserdichte 4-Pin-Schütze, eine doppelt abgedichtete Trommel mit wartungsfreien Lagern und ein leises, effizientes Vollstahl-Planetengetriebe. Standardmäßig mit Edelstahl-Rollenführung und Beschlägen ausgestattet. Die 12-Volt-Version wird komplett mit einer robusten integrierten Funkfernbedienung geliefert.

639,99

Zugkraft	Volt	Zoll
4309 kg	12V	18

EE580034

SEILWINDE

SAMURAI 5443 KG MIT KUNSTSTOFFSEIL



Unsere Premium-Samurai-Reihe der „nächsten Generation“ ist noch schneller, hat eine geringere Stromaufnahme und verfügt jetzt über eine revolutionäre externe Bremse, die die Last besser halten und absenken kann und sicherstellt, dass sich in der Trommel keine Wärme entwickelt.

Ideal für Bergungs- und 4x4-Anwendungen. Zu den herausragenden Merkmalen gehören ein hochwertiger, in Serie gewickelter, doppelt abgedichteter Motor mit massiven Messingkontakten, hochbelastbare, wasserdichte 4-Pin-Schütze, eine doppelt abgedichtete Trommel mit wartungsfreien Lagern und ein leises, effizientes Vollstahl-Planetenge triebe. Standardmäßig mit Edelstahl-Rollenführung und Beschlägen ausgestattet. Die 12-Volt-Version wird komplett mit einer robusten integrierten Funkfernbedienung geliefert.

Zugkraft	Volt	Anschluss
5443 kg	12 V	4 Pin

679,99

EE580035

SEILWINDE

SAMURAI 6577 KG MIT SYNTHETIKSEIL



Unsere Premium-Samurai der nächsten Generation sind noch schneller, haben eine geringere Stromaufnahme und verfügen jetzt über eine revolutionäre externe Bremse, die die Last besser halten und absenken kann und sicherstellt, dass sich in der Trommel keine Wärme entwickelt - perfekt für Armortek-Seilsysteme.

Ideal für Bergungs- und 4x4-Anwendungen. Zu den herausragenden Merkmalen gehören ein hochwertiger, in Serie gewickelter, doppelt abgedichteter Motor mit massiven Messingkontakten, hochbelastbare, wasserdichte 4-Pin-Schütze, eine doppelt abgedichtete Trommel mit wartungsfreien Lagern und ein leises, effizientes Vollstahl-Planetenge triebe. Standardmäßig mit Aluminium Hawse Fairlead und Beschlägen ausgestattet. Die 12-Volt-Version wird komplett mit einer robusten integrierten Funkfernbedienung geliefert.

Zugkraft	Volt	Anschluss
6577 kg	12 V	4 Pin

749,99

EE580036

SEILWINDE

SAMURAI 4000 KG MIT STAHLSEIL



Die Winden der EN-Serie wurden für den professionellen Anwender entwickelt. Die Winden wurden so konzipiert, dass sie als Teil einer Installationslösung die Anforderungen der EN 14492:1 erfüllen können. Zu den zusätzlichen Merkmalen gehören ein Trommel/Seil-Verhältnis von 10:1, ein Seilverhältnis von 2:1 und eine doppelte Seilbefestigung. Zusätzlich zu diesen besonderen Merkmalen werden die Winden mit allen Warrior-Standardmerkmalen geliefert, wie z. B. hochwertigen Motoren, vollständiger Abdichtung und Verankerungen und Beschlägen aus Edelstahl.

BITTE BEACHTEN SIE: Diese Winde kann nur mit der entsprechenden IST640-Montageplatte vorne montiert werden.

Zugkraft	Volt
4000 kg	12 V

1149,99

EE580037





LEUCHTRÄGER

WARNKONSOLE

„BASIC“ MIT LED



- 2 LED Module
- LED-Farbe: gelb
- Lichthauben: gelb
- Mittelmodul: weiß

Spannung	Breite	Höhe	Rundmodule	Spiegel
12/24V	1500 mm	92 mm	2	2

1122,50

BB523497

WARNKONSOLE

„HIGHLINE“ MIT LED



- 2 LED Module
- 2 LED Arbeitsscheinwerfer
- Dreikammer-Rückleuchten (Schlusslicht, Bremslicht und Blinker)
- Folgebeleuchtung: 2
- LED-Farbe: gelb
- Lichthauben: topasgrau
- Mittelmodul: weiß

Spannung	Breite	Höhe	Rundmodule	Spiegel
12/24V	1500 mm	92 mm	2	2

1714,00

BB524021

ARBEITSSCHEINWERFER

LED QUADRO SPOT



- Geeignet für Blitzlader und Speeder
- Voraussetzung:
- Blitzlader: Flyer groß
 - Speeder: Leuchenträger

73,99

EE519111

LED-RUNDMODUL
FÜR KOMPLED


- Gelb
- KompLED (Vision Alert)

419,50
EE539502
PANORAMASPIEGEL
FÜR FAHRZEUGE


Voraussetzung:

- Blitzlader: Flyer groß
- Speeder: Leuchenträger

Bitte den Haltewinkel EE101136 mitbestellen
68,50
EE541010
HALTEWINKEL
PANORAMASPIEGEL
18,00
EE101136
ARBEITSSCHEINWERFER
LED LUNGO


Voraussetzung:

- Blitzlader: Flyer groß
- Speeder: Leuchenträger

Bitte den Haltewinkel EE101136 mitbestellen

Spannung	Lumen
12/24V	1000

181,00
EE538174
HECKLEUCHE
LED LUNGO
181,00
EE538175



FIT-ZEL

OPEN UP LADENSCHWELER → ZU KLOSSE

ALGEMA **FIT-ZEL**
Fahrzeugtransport professionell
www.algema.de 049109067/9057-0



ALGEMA FIT-ZEL AUFKLEBER

AUFKLEBER

FFF-BAND FIT-ZEL ALT



8,50

- Preis bezieht sich auf einen Streifen
- Wetterfest

Farbe	Streifenlänge
gelb	0,95 m

EE502754

AUFKLEBER

FFF-BAND FIT-ZEL NEU



8,50

- Preis bezieht sich auf einen Streifen
- Wetterfest
- Reflektierend

Farbe	Streifenlänge
blau	0,95 m

EE527146

AUFKLEBER

FFF-BAND FIT-ZEL NEU



8,50

- Preis bezieht sich auf einen Streifen
- Wetterfest
- Reflektierend

Farbe	Streifenlänge
schwarz	0,95 m

EE575799

AUFKLEBER

ALGEMA FIT-ZEL ALU ANHÄNGER




6,50

Farbe
weiß

EE527040

AUFKLEBER

ANHÄNGERKUPPLUNG SPEEDER



3,50

Farbe
weiß

EE513329

AUFKLEBER
ACHTUNG LIFTACHSE

3,50

Farbe

rot

EE100624
AUFKLEBER
ALGEMA FIT-ZEL

3,50

Farbe

weiß

EE527152
AUFKLEBER
KIPPEN ANHÄNGERKUPPLUNG

3,50

Farbe

gelb

EE520611
AUFKLEBER
ACHTUNG WERKZEUGBOX

3,50

Farbe

gelb

EE102183
AUFKLEBER
WARTUNG ERSPART KOSTEN

8,50

Farbe

rot/weiß

EE510913

AUFKLEBER

LUFTFEDERDRUCK BLITZLADER



3,50

Farbe
rot/weiß

EE102182

AUFKLEBER

VERZURRWINKEL



2,50

Farbe
blau

EE524305

AUFKLEBER

LADESCHIENEN OFFEN ZU

OPEN / AUF ↘ LADESCHIENEN ↔ ZU / CLOSED

2,50

Farbe
weiß

EE521988

AUFKLEBER

LADESCHIENEN ZU OFFEN

CLOSED / ZU → LADESCHIENEN ↗ AUF / OPEN

2,50

Farbe
weiß

EE521987

AUFKLEBER

ACHTUNG LIFTACHSE



3,50

Farbe
rot

EE508739

AUFKLEBER
ACHTUNG RADMUTTER

ACHTUNG
 Radmutter laufend überprüfen!
 Für Folgeschäden aus
 nicht angezogenen Radmuttern
 übernehmen wir keine
 Haftung!

3,50

Farbe

rot

EE100883

AUFKLEBER
LADUNG SICHERN

Ladung mit Spanngurt sichern

3,50

Farbe

rot

EE510252

AUFKLEBER
E-WINDE FREILAUF

**Bei nicht nutzen
 der E-Winde
 muss der Freilauf
 immer aktiviert sein!**

3,50

Farbe

rot

EE526123

AUFKLEBER
QUETSCHGEFAHR

3,50

Farbe

gelb

EE100586



Eder GmbH Fahrzeug- & Maschinenbau
Sindlhauser Straße 11 • D-83104 Tuntenhausen



www.algema-fitzel.com
www.algema-fitzel-shop.com



Mail: info@algema-fitzel.com
Tel.: +49 (0) 80 67 90 57 0

